Bonn zoological Bulletin	Volume 58	pp. 169–215	Bonn, November 2010

Type material of Lepidoptera and Trichoptera in the ZFMK collection, Bonn

Christina Blume, Claudia Etzbauer, Reinhard Gaedike, Uta Heidenreich, Ulrike Kleikamp, Lena Schnug, Wolfgang Speidel, Dieter Stüning

Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK), Adenauerallee 160, D-53113 Bonn, Germany; E-mail: d.stuening.zfmk@uni-bonn.de (corresponding author).

Abstract. Type material of the Lepidoptera and Trichoptera collections housed at the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK) is compiled and recorded. Types of the rather small collection of Trichoptera are listed completely, the list of the large collection of Lepidoptera is still in progress. The present catalogue covers the Tineidae, the 'zygaenoid' families Limacodidae and Zygaenidae, the 'bombycoid' families Brahmaeidae, Eupterotidae, Lasiocampidae, Mirinidae, Saturniidae and Sphingidae, the 'noctuoid' families Arctiidae, Lymantriidae, Noctuidae and Notodontidae, and the Drepanoidea (Drepanidae, including Drepaninae and Thyatirinae). The vast majority of types has been designated out of the Höne collection from China. The families treated so far contain 749 holotypes, 42 lectotypes and three neotypes. 257 species are represented by syntypes. Numbers of paratypes and paralectotypes have not been counted separately for this catalogue, but are much higher.

Key words. Type specimens, Lepidoptera, Trichoptera, ZFMK Bonn.

INTRODUCTION

The Lepidoptera collection of the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK) is one of the largest collections of this insect order in Germany, containing about two Million specimens. The number of types is especially high in case of the "Höne-collection", a collection of Chinese Lepidoptera of outstanding scientific importance. About 95% of the types in this catalogue are from this collection. Besides the big collection of butterflies and moths there is also material of the closely related order Trichoptera (caddisflies) in curatorial care. The latter group is numerically poorly represented, but also contains valuable type material which is listed completely. The type catalogue of Lepidoptera is still under preparation, comprising at present not more than half of the type specimens represented in this collection. Thirteen families (Arctiidae, Brahmaeidae, Drepanidae, Eupterotidae, Lasiocampidae, Limacodidae, Lymantriidae, Mirinidae, Noctuidae, Notodontidae, Saturniidae, Tineidae, Zygaenidae) have been treated so far.

Only few attempts have been made before to publish type-catalogues of the ZFMK Lepidoptera collection. Roesler (1971) published a list of Notodontidae types, announced as first part of a series, but no other parts ever appeared. Nekrutenko (1998) was the next to continue with a comprehensive and detailed list of the Lycaenidae type material. This was the first and only typae catalogue dealing with a butterfly family, but the type material of two additional families (Papilionidae & Pieridae) has been catalogued and photographed in the course of the GART-project ("Globales Artenregister Tagfalter", 2000–2002), later continued as GloBIS. This "Global Butterfly Information System" provides data and images of all butterfly type specimens housed in German museums and research collections on the world wide web. Type material of the Nymphalidae and Hesperiidae still has to be investigated.

The large moth-family Geometridae, also containing a high quantity of type material, was partly (subfam. Sterrhinae & genus *Gnophos* s.l. of Ennominae) treated by the GlobInG-project (Globales Informationssystem Geometridae, 2002–2005) which was, like GloBIS, one of the subprojects of the German GBIF subnode Insecta, supported by the German Ministry of Science and Education (BMBF). Further information on the results of these two projects are available on the web (www.gbif.de). A complete list of Geometridae types is under preparation at present and will be published at a later occasion. Also, most of the so-called "Microlepidoptera" families still have to be catalogued.

 ©ZFMK

The present catalogue is devided into four major sections:

1. **Trichoptera** (all families) (L. Schnug)
2. **Lepidoptera, Tineoidea**, with the family Tineidae only (R. Gaedike)
3. **Lepidoptera, Bombycoidea**, with the families Brahmaeidae, Eupterotidae, Lasiocampidae, Mirinidae, Saturniidae and Sphingidae (C. Etzbauer, U. Kleikamp)
4. **Drepanoidea**, with the single family Drepanidae (including Drepaninae and Thyatirinae) (C. Blume)
5. **Noctuoidea** with the families Arctiidae, Lymantriidae, Notodontidae and Noctuidae (the Pantheidae and Nolidae, separated from the Noctuidae by Kitching & Rawlins, 1999, are here included within the latter family) (W. Speidel, D. Stüning).

Within the families, the catalogue is arranged alphabetically by species, subspecies or forms, using the original spellings and combinations. Each entry is arranged in the following order: species or subspecies names, original combination, author, year of publication, page number of description, kind of types. The validity of each type was checked against the original description. The following abbreviations were used in the list: HT – holotype, LT – lectotype, NT – neotype, PLT – paralectotype, PT – paratype, ST – syntype. The complete list of original references follows each family.

Type material data are also available on the ZFMK homepage: www.zfmk.de.

REFERENCES

Roesler U (1971) Die Lepidopteren-Typen im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn. 1.Teil: Notodontidae (Bombyces). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen, 23: 37–40

Kitching IJ, Rawlins JE (1999) The Noctuoidea. Pp. 355–401. In Kristensen, N. P. (Ed.): Lepidoptera, Moths and Butterflies. 1. Evolution, Systematics, and Biogeography. In Fischer, M. (ed.): Handbuch der Zoologie 4. Arthropoda: Insecta (35). Berlin, New York, 491 pp

Nekrutenko YP (1998) A catalogue of the type specimens of Riodinidae and Lycaenidae deposited in the collection of Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig (Bonn). Nota lepidopterologica 21: 119–148

TRICHOPTERA

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
achemenus	*Philopotamus achemenus*	Schmid, 1959: 694	PT
aniketos	*Pseudostenophylax aniketos*	Schmid, 1961: 216	PT
armathai	*Hydroptila armathai*	Schmid, 1959: 688	PT
bilobata	*Dolophilodes bilobata*	Schmid, 1965a: 131	HT
cheitani	*Tinodes cheitani*	Schmid, 1959: 765	PT
chekiangana	*Hydropsyche chekiangana*	Schmid, 1965a: 141	HT
chekiangana	*Stenopsyche chekiangana*	Schmid, 1965a: 136	HT
chekiangensis	*Cheumatopsyche chekiangensis*	Schmid, 1965a: 142	HT, PT
clavifera	*Goera clavifera*	Schmid, 1965a: 151	HT, PT
crassata	*Goera crassata*	Schmid, 1965a: 150	HT, PT
dharasena	*Adicella dharasena*	Schmid, 1961: 205	PT
dubia	*Stenopsyche dubia*	Schmid, 1965a: 135	HT, PT
dusra	*Triaenodes dusra*	Schmid, 1965a: 147	HT
eukratida	*Psilopterna eukratida*	Schmid, 1961: 220	PT
foliacea	*Goera foliacea*	Schmid, 1965a: 151	HT, PT
forcipata	*Plectrocnemia forcipata*	Schmid, 1965a: 145	HT
fukienica	*Stenopsyche fukienica*	Schmid, 1965a: 132	HT
fukiensis	*Hydropsyche fukiensis*	Schmid, 1965a: 138	HT, PT
ghaikamaidanwalla	*Stenopsyche ghaikamaidanwalla*	Schmid, 1965a: 131	HT, PT
graecus	*Limnephilus graecus*	Schmid, 1965b: 155	HT
hellenicum	*Odontocerum hellenicum*	Malicky, 1972: 41	HT, PT
hoenei	*Cheumatopsyche hoenei*	Schmid, 1965a: 142	HT
homunculus	*Hydropsyche homunculus*	Schmid, 1965a: 138	HT
indra	*Microptila indra*	Schmid, 1960: 84	PT
klapperichi	*Hydromanicus klapperichi*	Schmid, 1965a: 136	HT, PT
latispina	*Goera latispina*	Schmid, 1965a: 148	HT, PT
lohaprasada	*Ecnomus lohaprasada*	Sehmid, 1958: 90	PT
longipilosa	*Anacrunoecia longipilosa*	Sehmid, 1965a: 154	HT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
mahadenna	*Psychomyia mahadenna*	Schmid, 1961: 194	PT
mahanawana	*Paduniella mahanawana*	Schmid, 1958: 104	PT
margaritifera	*Abaria margaritifera*	Schmid, 1958: 99	PT
milinda	*Scelotrichia milinda*	Schmid, 1960: 90	PT
narendraya	*Adicella narendraya*	Schmid, 1961: 206	PT
parthava	*Hydroptila parthava*	Schmid, 1959: 686	PT
sanghamittra	*Paduniella sanghamittra*	Schmid, 1958: 104	PT
serratus	*Triaenodes serratus*	Ulmer, 1912: 110	HT
setifera	*Oecetis setifera*	Ulmer, 1922: 59	LT
subcircularis	*Paraphlegopteryx subcircularis*	Schmid, 1965a: 152	HT
subhakara	*Paduniella subhakara*	Schmid, 1958: 103	PT
tapaiacus	*Agapetus tapaiacus*	Schmid, 1965a: 128	HT
tecta	*Goera tecta*	Schmid, 1965a: 150	HT, PT
tibetana	*Hydropsyche tibetana*	Schmid, 1965a: 137	HT, PT
tienmuiaca	*Cheumatopsyche tienmuiaca*	Schmid, 1965a: 145	HT, PT
trispinosa	*Psilotreta trispinosa*	Schmid, 1965a: 148	HT, PT
turcomanorum	*Agapetus turcomanorum*	Schmid, 1959: 412	PT
uniformis	*Stenopsyche uniformis*	Schmid, 1965a: 132	HT
vahasaba	*Ecnomus vahasaba*	Schmid, 1958: 96	PT
vikramasinha	*Paduniella vikramasinha*	Schmid, 1958: 105	PT

REFERENCES

Malicky H (1972) Weitere neue Arten und Fundorte von westpaläarktischen Köcherfliegen (Trichoptera), vor allem aus dem östlichen Mediterrangebiet. Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel N.F. 22: 25–68

Schmid F (1958) Trichoptères du Ceylan. Archiv für Hydrobiologie 54: 1–173

Schmid F (1959) Trichoptères d'Iran (Trichoptera). Beiträge zur Entomologie 9: 200–219, 376–412, 683–698, 760–799

Schmid F (1960) Trichoptères du Pakistan (3). Tijdschrift voor Entomologie 103: 83–109

Schmid F (1961) Trichoptères du Pakistan (4). Tijdschrift voor Entomologie 104: 187–230

Schmid F (1965a) Quelques Trichoptères de Chine II. Bonner zoologische Beiträge 16: 127–154

Schmid F (1965b) Deux nouveaux *Limnophilus* européens (Trichoptera, Limnophilidae). Bonner zoologische Beiträge 16: 155–157

Ulmer G (1912) Trichopteren von Äquatorial-Afrika. Deutsche Zentral-Afrika Expedition 4: 81–125

Ulmer G (1922) Trichopteren aus dem ägyptischen Sudan und aus Kamerun. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 12: 47–63

LEPIDOPTERA: TINEOIDEA: TINEIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
hoenei	*Crypsithyris hoenei*	Petersen & Gaedike, 1993: 246	HT, PT
hoenei	*Scalidomia hoenei*	Petersen, 1991: 27	HT, PT
hoenei	*Gerontha hoenei*	Petersen, 1987b:152	HT, PT
insularia	*Tinissa insularia*	Robinson, 1976: 285	PT
japonica	*Crypsithyris japonica*	Petersen & Gaedike, 1993: 245	HT
sinensis	*Niditinea sinensis*	Petersen & Gaedike, 1993: 244	HT, PT
sinensis	*Rhodobates sinensis*	Petersen, 1987a: 174	HT
sinica	*Neoepiscardia sinica*	Gaedike, 1984: 148	HT, PT
spinosa	*Cylicobathra spinosa*	Gaedike, 1984: 150	HT
trapezoides	*Monopis trapezoides*	Petersen & Gaedike, 1993: 247	HT, PT
zouhari	*Reisserita zouhari*	Gaedike, 2009: 102	HT

©ZFMK

REFERENCES

Gaedike R (1984) Zur Kenntnis der mit *Episcardia* Ragonot, 1895 verwandten Gattungen (Lepidoptera, Tincidae). Entomologische Abhandlungen 47: 141–154

Gaedike R (2009) Some new and Interesting „Microlepidoptera" from the Collection of the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK), Bonn (Lepidoptera: Tineidae, Epermeniidae, Acrolepiidae, Douglasiidae). Bonner zoologische Beiträge 56: 101–106

Petersen G (1987a) Revision der Gattung *Rhodobates* Ragonot (Lepidoptera, Tineidae, Hapsiferinae). Entomologische Abhandlungen 50: 167–190

Petersen G (1987b) A new *Gerontha* (Tineidae) from China.Tinea 12 Supplement: 152–154

Petersen G (1991) Zur Taxonomie und Verbreitung der Hapsiferinae (Lepidoptera, Tincidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift N.F. 38: 1–3, 27–33

Petersen G, Gaedike R (1993) Tineiden aus China und Japan aus der Höne-Sammlung des Museums Koenig (Lepidoptera: Tineidae). Bonner zoologische Beiträge 44: 241–250

Robinson GS (1976) A taxonomic revision of the Tinissinae of the World (Lepidoptera: Tineidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology 32: 253–300

LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: LIMACODIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
luna	*Flavinarosa luna*	Solovyev, 2010: 120	HT, PT
seres	*Austrapoda seres*	Solovyev, 2009: 173	PT

REFERENCES

Solovyev A (2009) Notes on South-East Asian Limacodidae (Lepidoptera, Zygaenoidea) with one new genus and eleven new species.Tijdschrift voor Entomologie 152: 167–183

Solovyev A (2010) Review of the genus *Flavinarosa* Holloway (Zygaenoidea: Limacodidae) with description of four new species. Nota lepidopterologica 33: 115–126

LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: ZYGAENIDAE: ZYGAENINAE: *ZYGAENA* FABRICIUS, 1775: (*MESEMBRYNUS* HÜBNER, [1819])[1]

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
alamuntis	*Zygaena brizae alamuntis*	Koch, 1942: 95	PT
alanyca[2]	*Zygaena diaphana alanyca*	Reiss & Reiss, 1972b: 3	PT
alepida	*Zygaena staudingeri alepida*	Dujardin, 1974: 52	PT
alpherakyi	*Zygaena alpherakyi*	Sheljuzhko, 1936:17	PT
araxis	*Zygaena manlia araxis*	Koch, 1936: 41	PLT
aurora	*Zygaena haematina aurora*	Hofmann, 2000: 339	PT
azurica	*Zygaena erythrus azurica*	Reiss, 1958: 3	PT
belutschistani	*Zygaena manlia belutschistani*	Koch, 1941: 563	PLT
bernhaueri	*Zygaena corycia bernhaueri*	Reiss & Reiss, 1972b	PT
chamurli	*Zygaena purpuralis chamurli*	Koch, 1935: 192	PT
cishindukushi	*Zygaena hindukuschi cishindukushi*	Naumann, 1974: 34	HT, PT
droitica	*Zygaena vesubiana droitica*	Dujardin, 1956: 253	PT
dujardini	*Zygaena erythrus dujardini*	Leinfest, 1965: 74	HT, PT
eva	*Zygaena rubricollis eva*	Naumann, 1969: 274	PT
fahima	*Zygaena tamara fahima*	Naumann & Naumann, 1980: 50	HT, PT
firuzica	*Zygaena haematina firuzica*	Reiss, 1981: 373	PT
flavicola	*Zygaena rubricollis flavicola*	Naumann, 1969: 272	PT
halima	*Zygaena halima*	Naumann, 1977: 35	HT
ingens	*Zygaena purpuralis ingens*	Burgeff, 1926: 14	PLT
isfahanica	*Zygaena excellens isfahanica*	Tremewan, 1975: 242	PT
kabulica	*Zygaena rubricollis kabulica*	Naumann, 1974: 32	HT, PT
kendevanica	*Zygaena tamara kendevanica*	Tremewan, 1977: 225	PT
kordestani	*Zygaena haematina kordestani*	Reiss, 1981: 377	PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
maghrebica	*Zygaena zuleima maghrebica*	Wiegel, 1973b: 25	PT
mahabadica	*Zygaena tamara mahabadica*	Reiss, 1978: 348	PT
margitae	*Zygaena purpuralis margitae*	Koch, 1942: 91	PLT
martirosensis	*Zygaena purpuralis martirosensis*	Koch, 1942: 95	PLT
muchei	*Zygaena brizae muchei*	Alberti, 1971: 72	PT
nasukmiri	*Zygaena rubricollis nasukmiri*	Naumann, 1974: 34	HT, PT
nocturna	*Zygaena nocturna*	Ebert, 1974: 164	PT
nubigenella	*Zygaena purpuralis nubigenella*	Koch, 1942: 92	PLT
osmanica	*Zygaena lydia osmanica*	Wiegel, 1984: 56	PT
ossetica	*Zygaena alpheraky ossetica*	Holik, 1939: 248	PT
oukaimedeina	*Zygaena aurata oukaimedeina*	Wiegel, 1965: 116	PT
pozziae	*Zygaena purpuralis pozziae*	Dujardin, 1965: 64	PT
qashqai	*Zygaena manlia qashqai*	Tremewan, 1975: 236	PT
rebeli	*Zygaena graslini rebeli*	Reiss, 1932: 275	PT
rosea	*Zygaena purpuralis rosea*	Burgeff, 1914: 44	PLT
scalo	*Zygaena punctum scalo*	Wiegel, 1973a: 225	PT
seitzi	*Zygaena seitzi*	Reiss, 1938a: 291	PT
slivnenska	*Zygaena purpuralis slivnenska*	Koch, 1942: 91	PLT
superba	*Zygaena superba superba*	Reiss & Schulte, 1964: 154	HT, PT
tianschanica	*Zygaena purpuralis tianschanica*	Burgeff, 1926: 14	PLT
villosa	*Zygaena purpuralis villosa*	Burgeff, 1914: 43	PLT
witti	*Zygaena erythrus witti*	Wiegel, 1973a: 229	PT
zuleiqa	*Zygaena tamara zuleiqa*	Naumann & Naumann, 1980: 346	HT, PT

1 classification of subgenera according to Hofmann, A. & Tremewan, W. G. (1996): A Systematic Catalogue of the Zygaeninae (Lepidoptera: Zygaenidae). Harley Books
2 not mentioned in Hofmann, A. & Tremewan, W. G., 1996

LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: ZYGAENIDAE: ZYGAENINAE: *ZYGAENA* FABRICIUS, 1775: (*AGRUMENIA* HÜBNER, [1819])[1]

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
alaudina	*Zygaena magiana alaudina*	Tremewan & Naumann, 1989: 117	HT, PT
albertii	*Zygaena beatrix albertii*	Wiegel, 1973b: 4	PT
altissima	*Zygaena sogdiana altissima*	Burgeff, 1914: 51	PT
amistosa	*Zygaena carniolica amistosa*	Aistleitner & Lencina Gutiérrez, 1995: 258	PT
apuliana	*Zygaena carniolica apuliana*	Wiegel, 1970: 57	PT
ayachica	*Zygaena alluaudi ayachica*	Wiegel, 1973b: 20	PT
bornefeldii	*Zygaena bornefeldii*	Burgeff & Reiss, 1973: 2	PT
charlottae	*Zygaena johannae charlottae*	Wiegel, 1965: 125	PT
chorista	*Zygaena algira chorista*	Dujardin, 1973b: 199	PT
cyrus	*Zygaena brandti cyrus*	Tremewan, 1975: 229	PT
eckweileri	*Zygaena chirazica eckweileri*	Naumann & Naumann, 1980: 48	HT, PT
elbursica	*Zygaena haberhaueri elbursica*	Tremewan, 1975: 233	PT
escalerai	*Zygaena escalerai*	Poujade, 1900: 68	PT
ferganae	*Zygaena (Coelestis) ferganae*	Sheljuzhko, 1941: 6	PT
flaugeri	*Zygaena nuksanensis flaugeri*	Reiss & Reiss, 1974: 13	PT
florae	*Zygaena algira florae*	Slaby, 1974: 262	PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
glaona	*Zygaena glaona*	Wiegel, 1973b: 15	PT
hafiza	*Zygaena cocandica hafiza*	Weidenhoffer & Vanek, 1979: 125	PT
hesselbarthi	*Zygaena formosa hesselbarthi*	Junge, Naumann & Rose, 1977: 283	HT, PT
irhis	*Zygaena maroccana irhis*	Wiegel, 1965: 134	PT
kappadokiae	*Zygaena carniolica kappadokiae*	Junge & Rose, 1976: 246	PT
kermana	*Zygaena sengana kermana*	Naumann & Naumann, 1980: 47	HT, PT
kobachidzei	*Zygaena haberhaueri kobachidzei*	Slaby, 1967: 182	PT
kocaki	*Zygaena sedi kocaki*	Naumann & Naumann, 1980: 314	PT
kullmanni	*Zygaena shivacola kullmanni*	Naumann, 1974: 31	HT, PT
kumbelica	*Zygaena magiana kumbelica*	Tremewan & Naumann, 1989: 117	HT, PT
leukothea	*Zygaena laetifica leukothea*	Reiss & Reiss, 1969: 3	PT
lucettae	*Zygaena felix lucettae*	Dujardin, 1974: 40	PT
magnifica	*Zygaena magnifica*	Reiss, 1935: 41	PT
mohammad	*Zygaena shivacola mohammad*	Naumann & Schulte, 1977: 91	HT, PT
monacensis	*Zygaena fausta monacensis*	Daniel, 1932: 577	PT
murzina	*Zygaena separata murzina*	Klir, 1990: 96	PT
nevshehirica	*Zygaena ganymedes nevshehirica*	Junge, Naumann & Rose, 1977: 283	HT, PT
nobilis	*Zygaena nobilis*	Reiss, 1933: 144	PT
nuristanensis	*Zygaena afghana nuristanensis*	Tremewan & Povolny, 1968: 167	PT
oeti	*Zygaena algira oeti*	Hofmann, 1979: 384	PT
omotoi	*Zygaena nuksanensis omotoi*	Reiss & Schulte, 1964: 159	PT
oreodoxa	*Zygaena oreodoxa*	Marten, 1944: 195	PT
ottonis	*Zygaena felix ottonis*	Slaby, 1974: 264	PT
panjaoica	*Zygaena mangeri panjaoica*	Reiss & Schulte, 1964: 158	PT
penarroyae	*Zygaena fausta penarroyae*	Aistleitner, 1977: 279	PT
perplexa	*Zygaena cocandica perplexa*	Naumann, 1978: 357	HT, PT
peschmerga	*Zygaena peschmerga*	Eckweiler & Görgner, 1981: 139	PT
pudiga	*Zygaena felix pudiga*	Reiss, 1944: 20	PT
rosei	*Zygaena excelsa rosei*	Hofmann, 1980: 283	PT
roxana	*Zygaena sedi roxana*	Naumann & Naumann, 1980: 317	HT, PT
saadii	*Zygaena brandti saadii*	Reiss, 1938b: 310	PT
salangana	*Zygaena shivacola salangana*	Naumann, 1974: 31	PT
selenion	*Zygaena algira selenion*	Dujardin, 1973a: 150	PT
shughnana	*Zygaena pamira shughnana*	Naumann, 1978: 367	HT, PT
slabyiana	*Zygaena fraxini slabyiana*	Reiss, 1965: 166	PT
storaiae	*Zygaena sogdiana storaiae*	Naumann, 1974: 29	PT
sulcitana	*Zygaena orana sulcitana*	Bordoni & Leo, 1985: 269	PT
sultana	*Zygaena ganymedes sultana*	Reiss & Schulte, 1968: 80	PT
tafnae	*Zygaena orana tafnae*	Slaby, 1976: 8	PT
thomasorum	*Zygaena escalerai thomasorum*	Naumann & Racheli, 1978: 210	HT, PT
tirhboulensis	*Zygaena orana tirhboulensis*	Hofmann & Reiss, 1982: 151	PT
tlemceni	*Zygaena marcuna tlemceni*	Slaby, 1974: 263	PT
tremewani	*Zygaena tremewani*	Hofmann & Reiss, 1983: 122	PT
vernyjensis	*Zygaena sogdiana vernyjensis*	Klír, 1984: 120	PT
wazhmakai	*Zygaena sogdiana wazhmakai*	Naumann, 1974: 30	HT, PT
xerxes	*Zygaena brandti xerxes*	Tremewan, 1975: 230	PT

1 classification of subgenera according to Hofmann, A. & Tremewan, W. G. (1996): A Systematic Catalogue of the Zygaeninae (Lepidoptera: Zygaenidae). Harley Books

©ZFMK

LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: ZYGAENIDAE: ZYGAENINAE: *ZYGAENA* FABRICIUS, 1775: (*ZYGAENA* FABRICIUS, 1775)[1]

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
angelico-transalpina	*Zygaena transalpina angelico-transalpina*	Daniel, 1954: 60	PT
annae	*Zygaena hippocrepidis annae*	Aistleitner, 1979: 150	PT
argyllensis	*Zygaena viciae argyllensis*	Tremewan, 1967: 159	PT
barnabeica	*Zygaena meliloti barnabeica*	Reiss, 1958: 11	PT
bitlisica	*Zygaena osterodensis bitlisica*	Reiss, 1976: 31	PT
bustilloi	*Zygaena lavandulae bustilloi*	Fernández-Rubio & Gómez Bustillo, 1974: 186	PT
corcyrica	*Zygaena ephialtes corcyrica*	Raueh, 1981: 66	PT
christa	*Zygaena christa christa*	Reiss & Sehulte, 1967: 129	HT, PT
danielihonoris	*Zygaena filipendulae danielihonoris*	Wiegel, 1970: 70	PT
dargawa	*Zygaena meliloti dargawa*	Alberti, 1971: 65	PT
dombaiensis	*Zygaena armena dombaiensis*	Alberti, 1964: 383	PT
failliei	*Zygaena loti failliei*	Dujardin, 1970: 41	PT
garganica	*Zygaena transalpina garganica*	Wiegel, 1973a: 235	PT
goeremica	*Zygaena loti goeremica*	Junge, Naumann & Rose, 1977: 283	HT, PT
guichardi	*Zygaena rhadamanthus guichardi*	Tremewan, 1991 in Naumann, C. M. & Tremewan,W. G.: 85	PT
gulsensis	*Zygaena transalpina gulsensis*	Daniel, 1954: 68	PT
hakodatensis	*Zygaena niphona hakodatensis*	Inoue, 1982: 296	PT
ikisderica	*Zygaena osterodensis ikisderica*	Reiss & Reiss, 1972a: 227	PT
ingridae	*Zygaena lavendulae ingridae*	Eitsehberger & Steiniger, 1974: 36	PT
isabelae	*Zygaena rhadamanthus isabelae*	Gonzalo Fidel, 1980: 276	PT
isikensis	*Zygaena loti isikensis*	Reiss, 1968: 98	PT
keredjensis	*Zygaena dorycnii keredjensis*	Reiss, 1937: 40	PT
latifa	*Zygaena loti latifa*	Naumann & Naumann, 1978: 37	HT, PT
montsenica	*Zygaena nevadensis montsenica*	Dujardin, 1972: 68	PT
nomima	*Zygaena trifolii nomima*	Dujardin, 1974: 44	PT
philomelica	*Zygaena lephria philomelica*	Reiss, 1935a: 190	PT
problematica	*Zygaena problematica*	Naumann, 1966: 10	HT, PT
schultei	*Zygaena ninos schultei*	Dujardin, 1956: 256	PT
smolikana	*Zygaena ephialtes smolikana*	Naumann & Rose, 1981: 116	HT, PT
subglocknerica	*Zygaena meliloti subglocknerica*	Reiss, 1943: 108	PT
tarkhankutica	*Zygaena (Zygaena) ephialtes tarkhankutica*	Efetov, 2005: 187	PT
tizeragis	*Zygaena trifolii tizeragis*	Wiegel, 1965: 158	PT
wojtusiaki	*Zygaena filipendulae wojtusiaki*	Holik, 1939: 254	PT

1 classification of subgenera according to Hofmann, A. & Tremewan, W. G. (1996): A Systematic Catalogue of the Zygaeninae (Lepidoptera: Zygaenidae). Harley Books

LEPIDOPTERA: ZYGAENOIDEA: ZYGAENIDAE: PROCRIDINAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
albiventris	*Illiberis (Hedina) albiventris*	Alberti, 1954: 254	HT, PT
angusta	*Balataea (Balataea) angusta*	Alberti, 1954: 269	HT, PT
bella	*Clelea (Subclelea) aurulenta bella*	Alberti, 1954: 292	HT, PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
contraria	*Illiberis (Zama) cybele contraria*	Alberti, 1954: 239	HT, PT
cyanescens	*Clelea (Clelea) cyanescens*	Alberti, 1954: 289	PT
dentata	*Goe dentata*	Efetov, 1998: 57	HT, PT
elegantior	*Balataea (Balataea) elegantior*	Alberti, 1954: 270	HT
ellenae	*Illiberis (Illiberis) ellenae*	Alberti, 1954: 235	HT, PT
ellenae	*Alloprocris draesekei ellenae*	Alberti, 1954: 286	HT, PT
fumata	*Illiberis (Primilliberis) fumata*	Alberti, 1954: 231	HT, PT
hoenei	*Illiberis (Illiberis) hoenei*	Alberti, 1954: 234	HT, PT
hoenei	*Alloprocris draesekei hoenei*	Alberti, 1954: 286	HT, PT
inermis	*Illiberis (Zama) inermis*	Alberti, 1954: 238	HT, PT
intermediana	*Balataea (Balataea) intermediana*	Alberti, 1954: 270	HT, PT
martini	*Artona (Balataea) martini*	Efetov, 1997: 170	HT, PT
monotona	*Clelea (Clelea) cyanescens monotona*	Alberti, 1954: 289	HT, PT
naumanni	*Adscita (Zygaenoprocris) naumanni*	Efetov, 1994: 53	HT
parabella	*Clelea (Subclelea) parabella*	Alberti, 1954: 293	HT, PT
paradistincta	*Illiberis (Svenia) paradistincta*	Alberti, 1954: 246	PT
plurilineata	*Allobremeria plurilineata*	Alberti, 1954: 277	HT
serrata	*Illiberis (Hedina) serrata*	Alberti, 1954: 254	HT, PT
shensiensis	*Illiberis (Zama) shensiensis*	Alberti, 1954: 242	HT
spielhagenae	*Alloprocris spielhagenae*	Alberti, 1954: 286	HT, PT
stueningi	*Chrysartona (Chrysartona) stueningi*	Efetov, 2006: 29	HT, PT
transiens	*Funeralia transiens*	Alberti, 1954: 264	HT, PT
uniformis	*Balataea (Balataea) uniformis*	Alberti, 1954: 268	HT, PT
viridescens	*Tasena viridescens*	Alberti, 1954: 282	HT, PT
yuennana	*Clelea (Clelea) yuennana*	Alberti, 1954: 290	HT

REFERENCES

Alberti B (1954) Über die stammesgeschichtliche Gliederung der Zygaenidae nebst Revision einiger Gruppen (Insecta, Lepidoptera). Mitteilungen aus dem Zoologischen Muscum in Berlin 30: 117–480

Alberti B (1964) Über *Zygaena armena* Ev.. Ein Beitrag zu den Problemen von Artbildung und Artwertung (Lep., Zygaenidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift N.F. 11: 381–392

Alberti B (1971) Zur Kenntnis der Zygaeniden-Fauna des Grossen Kaukasus und Transkaukasiens (Lepidoptera, Zygaenidae). Faunistischc Abhandlungen Dresden 3: 51–81

Aistleitner E (1977) Eine neue Unterart von *Zygaena (Agrumenia) fausta* (Linné, 1767) aus Spanien (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 8: 279–282

Aistleitner E (1979) Eine neue Unterart von *Zygaena hippocrepidis* (Hübner, 1796) aus den spanischen Pyrenäen (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 10: 150–155

Aistleitner E, Lencina Gutiérrez F (1995) Zur Chorologic und Habitatwahl von *Zygaena carniolica* Scopoli, 1763 in Südspanien (Lepidoptera, Zygacnidae). Entomofauna 16: 253–260

Bordoni A, Leo P (1985) *Zygaena (Agrumenia) orana sulcitana* ssp. n. du Sulcis et considérations sur la distribution de l'espèce en Sardaignc (Lep. Zygaenidae). Nota Lepidopterologica 8: 267–278

Burgeff H (1914) Kommentar zum paläarktischen Teil der Gattung *Zygaena* des von Chr. Aurivillius und H. Wagner herausgegebenen Catalogus Lepidopterorum. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 5: 35–70

Burgeff H (1926) Kommentar zum paläarktischen Teil der Gattung *Zygaena* Fab. des früher von Chr. Aurivillius und H. Wagner, jetzt von E. Strand herausgegebenen Catalogus Lepidopterorum. Mitteilungen· der Münchner Entomologischen Gesellschaft 16: 1–86

Burgeff H, Reiss G (1973) *Zygaena (Agrumenia) bornefeldii* n. spec. (Lep. Zygaenidae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde 258: 1–7

Daniel F (1932) I. Teil. Die Grossschmetterlinge. 5. Heft. Nolidae bis Hepialidae – in Osthelder, L.: Die Schmettelinge Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen 1: 539–598

Daniel F (1954) Die Stämme der *Zygaena transalpina* Esp./*angelicae* O. im oberen Murtal in Steiermark im Vergleich mit anderen mitteleuropäischen Populationen (Lep., Zygaenidae). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 39: 51–78

Dujardin F (1956) Description de races et formes nouvelles de Zygènes, principalement du sud-est de la France (Lep. Zygaenidae). Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 25: 252–263

Dujardin F (1965) Description de sous-espèces et formes nouvelles de *Zygaena* F. d'Europe occidentale, méridionale et d'Afrique du Nord. Entomops, Nice 1: 33–64

Dujardin F (1970) Descriptions de *Zygaena loti failliei* ssp. n. et ses affinités en France centralc. Entomops, Nice 3: 41–44

Dujardin F (1972) Description de deux nouvelles sous-espèces de *Zygaena* F. des Pyrénées. Entomops, Nice 4: 66–68

©ZFMK

Dujardin F (1973a) Description d'espèces et de sous-espèces nouvelles de Zygaenidae du Maroc. Entomops, Nice 4: 135–160

Dujardin F (1973b) Deuxième série de nouveaux taxa de *Zygaena* F. marocains (Lep. Zygaenidae). Entomops, Nice 4: 194–200

Dujardin F (1974) Nouveaux taxa algériens et marocains (troisième série) du genre *Zygaena* F. principalement du sous-genre *Hesychia* Hb. (Lep., Zygaenidae). Entomops, Nice 5: 37–54

Ebert G (1974) Zwei neue Taxa der Gattung *Zygaena* (*Mesembrynus*) aus Iran nebst einigen Bemerkungen zur Problematik nachtaktiven Verhaltens. Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland 33: 163–168

Eckweiler W, Görgner E (1981) Eine neue Art der Gattung *Zygaena* Fabricius aus Türkisch-Kurdistan. Atalanta, Würzburg 12: 139–146

Efetov KA (1994) *Adscita (Zygaenoprocris) naumanni* sp. n. from Afghanistan (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae). Entomologist's Gazette 45: 53–56

Efetov KA (1997) Two new species of the genus *Artona* Walker, 1854 (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae). Entomologist's Gazette 48: 165–177

Efetov KA (1998) A revision of the genus *Goe* Hampson, [1893] (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae), with descriptions of two new species. Entomologist's Gazette 49: 49–62

Efetov KA (2005) The Zygaenidae (Lepidoptera) of the Crimea and other regions of Eurasia. Simferopol: CSMU Press, 420 pp.

Efetov KA (2006) Nine new species of the genus *Chrysartona* Swinhoe, 1892 (Lepidoptera: Zygaenidae, Procridinae). Entomologist's Gazette 57: 23–50

Eitschberger U, Steiniger H (1974) Ein Beitrag zur Kenntnis der Rassen von *Zygaena lavandulae* (Esper, 1783) auf der Iberischen Halbinsel (Lep. Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 5: 36–56

Fernández-Rubio F, Gómez Bustillo, Mr. R. (1974) Una nueva subespecie de *Zygaena lavandulae* (Esper, 1783) del centro de Espana (Lep., Zygaenidae). Revista de lepidopterologia 1(1973): 184–188

Gonzalo Fidel I (1980) Una nueva subespecie de *Zygaena rhadamanthus* (Esper, 1793) del norte de la Peninsula Iberica. Revista de lepidopterologia 7 (1979): 275–277

Hofmann A (1979) *Zygaena (Agrumenia) algira* Boisduval in Nordafrika mit Beschreibung einer neuen Unterart (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 10: 381–396

Hofmann A (1980) Revision der *fausta*-Gruppe mit Beschreibung einer neuen Unterart der *Zygaena excelsa* aus Marokko (Lep. Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 11: 273–287

Hofmann A (2000) Contribution to the knowledge of the genus *Zygaena* Fabricius, 1775, in Iran (Lepidoptera, Zygaenidae). Part IV: *Zygaena haematina* (addendum), *Z. cacuminum*. Linneana Belgica 17: 339–347

Hofmann A, Reiss G (1982) Beitrag zur Zygaenenfauna Nordafrikas – Ergebnisse einer gemeinsamen Sammelreise 1980 – (Lep., Zygaenidae) – Fortsetzung. Atalanta, Würzburg 13: 136–153

Hofmann A, Reiss G (1983) Beitrag zur Zygaenenfauna Nordafrikas – *Zygaena (Agrumenia) tremewani* spec. n., eine neue Zygaenenart aus dem Maghreb (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 14: 122–136

Holik O (1939) Ein Beitrag zur Kenntnis der Zygänen-Fauna von Nord-Ossetien (Zentral-Kaukasus). Annales Musei Zoologici Polonici 13: 245–258

Inoue H et al. (1982) Moth of Japan 1, Tokyo

Junge G, Naumann CM, Rose K (1977) Ein weiterer Beitrag zur Zygaenen-Fauna Kappadokiens (Lep. Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 8: 282–289

Junge G, Rose K (1976) Eine neue Unterart von *Zygaena carniolica* Scopoli aus Anatolien. Atalanta, Würzburg 7: 246–250

Klír J (1984) Beitrag zur Kenntnis der Populationen von *Zygaena sogdiana* Erschoff im Tianshan-Gebirge (Lepidoptera: Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 15: 119–123

Klír J (1990) Ein Beitrag zur Kenntnis der *Zygaena (Agrumenia) separata* Staudinger, 1887 (Lepidoptera: Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 21: 96

Koch M (1935) Eine neue *Zygaena purpuralis*-Rasse aus dem armenischen Bergland. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 48 1934: 191–194

Koch M (1936) Neue Zygaenenformen aus Asien. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 50: 40–43

Koch M (1941) *Zygaena* X. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 31: 556–567

Koch M (1942): *Zygaena* Fab. XIII - Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 56: 91–96

Leinfest J (1965) Deux nouvelles sous-especes de Zygènes des Basses-Alpes - Entomops, Nice 1: 74–76

Marten W (1944) Neue Zygaenen aus dem Rifgebirge (Marokko). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 29: 195–198

Meier H (1957) *Zygaena cyanare* ssp. *tolmezzana*, n. ssp. Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 6: 84–87

Naumann CM (1966) *Zygaena* (Subg. *Zygaena* F.) *problematica* nov. sp. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 51: 10–19

Naumann CM (1969) Zur Kenntnis der *Mesembrynus*-Arten Afghanistans (Lep., Zygaenidae). Bonner zoologische Beiträge 20: 266–278

Naumann CM (1974) Neue *Zygaena*-Unterarten aus Afghanistan (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 84: 29–36

Naumann CM (1977) *Zygaena (Mesembrynus) halima* n. sp. und einige Bemerkungen zur stammesgeschichtlichen Gliederung der Gattung *Zygaena* F. (Lepidoptera: Zygaenidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 29: 35–40

Naumann CM (1978) Zur Systematik, Verbreitung und Biologie von *Zygaena pamira* Sheljuzhko, 1919 (Lepidoptera, Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 9: 355–372

Naumann CM, Naumann S (1980) Neue Zygaenen aus den Aufsammlungen W. Eckweiler´s aus dem Iran (Lepidoptera, Zygaenidae). Mitteilungen der entmologischen Gesellschaft Basel N.F. 30: 47–54

Naumann CM, Racheli T (1978) Taxonomic and ecological observations on *Zygaena* F. from the province of Fars, Southern Iran (Lepidoptera, Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 9: 208–218

Naumann CM, Rose K (1981) Eine bisher unbekannte peucedanoide Population der *Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1763) aus Griechenland (Lepidoptera, Zygaenidae). Entomofauna 2: 113–124

Naumann CM, Schulte A (1977) Eine weitere neue Subspecies von *Zygaena (Agrumenia) shivacola* Reiss & Schulte, 1962 (Lepidoptera, Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 87: 89–93

Naumann CM, Tremewan WG (1991) A new subspecies of *Zygaena (Z.) rhadamanthus* (Esper, [1789]) from southern Portugal (Lepidoptera: Zygaenidae). Entomologist's Gazette 42: 85–88

©ZFMK

Naumann S, Naumann CM (1978) Eine neue ostanatolische Unterart der *Zygaena (Zygaena) loti* (Denis und Schiffermüller, 1775) (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 88: 37–40

Naumann S, Naumann CM (1980) Ein Beitrag zur Kenntnis der Zygaenen-Fauna Nord- und Ost-Anatoliens (Lep., Zygaenidae). Entomofauna 1: 302–353

Poujade GA (1900) Description d'une nouvelle espèee de Lépidoptère de Perse. Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle Paris 6: 68

Rauch H (1981) Ein Beitrag zur Zygaenenfauna der Insel Korčula in Dalmatien (Jugoslawien) (Lepidoptera, Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 12: 64–71

Reiss G (1976) A new subspeeies of *Zygaena (Zygaena) osterodensis* Reiss (Lep., Zygaenidae) from the region of Lake Van, Turkey. Entomologist's Gazette 27: 31–32

Reiss G (1978) Beiträge zur Kenntnis der Bombyces und Sphinges des Iran. 3. Beitrag: *Zygaena (Mesembrynus) tamara* Christoph im Westiran (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 9: 345–354

Reiss G (1981) *Zygaena (Mesembrynus) haematina* Kollar [1849] und ihre Verbreitung (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 12: 368–385

Reiss H (1932) Altes und Neues über *Zygaena corycia* Stgr., *Z. graslini* Led., *Z. cambysea* Led. und *Z. cuvieri* Boisd. (Lep.). Internationale Entomologische Zeitschrift 26: 269–280

Reiss H (1933) Versuch einer Monographie über die Gruppen der *Zygaena (Coelestis) fraxini* Mén. und *olivieri* Boisd. (Lep.). Entomologische Rundschau 50: 144–148

Reiss H (1935a) Neues über asiatische Zygaenen, im besonderen die Zygaenen-Fauna von Ak-Schehir in Kleinasien. Internationale Entomologische Zeitschrift 29: 186–192

Reiss H (1935b) *Zygaena magnifica* n. sp. Internationale Entomologische Zeitschrift 29: 4142

Reiss H (1937) Neues über die Zygaenenfauna des Elbursgebirges und ihre Beziehungen zu den Faunen Nordafrikas und der Pyrenäen-Halbinsel – Nachtrag. Entomologisehe Rundschau 55: 40–42

Reiss H (1938a) Die Zygaenen der Umgebung von Chiraz (Provinz Fars) in Südiran (Fortsetzung). Entomologische Rundschau 55: 290–292

Reiss H (1938b) Die Zygaenen der Umgebung von Chiraz (Provinz Fars) in Südiran (Fortsetzung). Entomologische Rundschau 55: 310–314

Reiss H (1943) Einige neue Subspecies und Formen von *Zygaena meliloti* Esp. (Lep.). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 28: 105–110

Reiss H (1944) Die Zygaenen Marokkos, insbesondere die vom Mittelatlas und vom Rifgebirge. Zeitschrift der Wiener Entomologisehen Gesellschaft 29: 10–22

Reiss H (1958) Deuxième contribution à la faune des Lépidoptères, en particulier des Zygaenae des Alpes-Maritimes. Bulletin de la Soeiété Entomologique de Mulhouse (1958): 1–19

Reiss H (1965) On *Zygaena (Agrumenia) fraxini* Ménétriés and a new subspecies from Transcaucasia (Lep., Zygaenidae). Entomologist's Record and Journal of Variation 77: 165–168

Reiss H (1968) New subspecies in the genus *Zygaena* Fabricius (Lep., Zygaenidae). Entomologist's Record and Journal of Variation 80: 96–100

Reiss H, Reiss G (1969) Beitrag zur Verbreitung der *Zygaena (Agrumenia) ganymedes* Herrich-Schäffer und der *Zygaena (Agrumenia) laetifica* Herrich-Sehäffer der *olivieri*-Gruppe (Lep.) – Beschreibung einer neuen Subspecies, die als zu *Zygaena laetifica* Herrieh-Schäffer gehörig angesehen wird. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Nr. 205 1969: 1–7

Reiss H, Reiss G (1972a) On two new races of the genus *Zygaena* Fabricius from Asia Minor (Lep., Zygaenidae). Entomologist's Record and Journal of Variation 84: 226–229

Reiss H, Reiss G (1972b) Beitrag zur Zygaenenfauna der Süd- und der Südosttürkei (Lep., Zygaenidae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Nr. 249: 1–6

Reiss H, Reiss G (1974) A new subspecies of *Zygaena (agrumenia) nuksanensis* Koch (Lep., Zygaenidae). Entomologist`s Gazette 25: 13–14

Reiss H, Schulte A (1964) Beitrag zur Zygaenenfauna Afghanistans (Lep.). Entomologisehe Zeitschrift Frankfurt am Main 74: 153–162

Reiss H, Schulte A. (1967) *Zygaena (Agrumenia) christa* n. sp. (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 77: 129–134

Reiss H, & Schulte A (1968) On a new subspecies of *Zygaena (Agrumenia) ganymedes* Herrich-Schäffer (Lep., Zygaenidae). Entomologist's Record and Journal of Variation 80: 1–2

Sheljuzhko L (1936) Zur Kenntnis der kaukasischen Zygaenen. Folia Zoologica et Hydrobiologica 9: 14–21

Sheljuzhko L (1941) Eine neue *Zygaena* aus Zentralasien. *Zygaena (Coelestis) ferganae*, spec. nova. Zeitsehrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 26: 6–9

Slaby O (1967) *Zygaena haberhaueri* Lederer in der Umgebung von Tbilisi Grusinische SSR, (Lepidoptera, Zygaenidae). Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 12: 177–184

Slaby O (1974) Eine Studie über algerische Zygaenen, mit Beschreibung von drei neuen Unterarten (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 84: 261–265

Slaby O (1976) *Zygaena orana* in Westalgerien, mit Beschreibung der *Z. orana tafuae* n. ssp. (Lep., Zygaenidae). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 86: 1–8

Tremewan WG (1967) *Zygaena viciae* Denis & Schiffermüller (Lep., Zygaenidae) in west Scotland, with the description of a new subspecies. Entomologist`s Gazette 18: 159–160

Tremewan WG (1975) On *Zygaena* Fabricius (Lep., Zygaenidae) from Iran. Entomologist`s Gazette 26: 229–248

Tremewan WG (1977) On *Zygaena* Fabricius (Lep., Zygaenidae) collected in Iran in 1976. Entomologist`s Gazette 28: 223–227

Tremewan WG, Naumann CM (1989) A revision of *Zygaena (Agrumenia) magiana* Staudinger, 1889 (Lepidoptera: Zygaenidae). Entomologist's Gazette 40: 114–122

Tremewan WG, Povolny D (1968) Beiträge zur Kenntnis der Fauna Afghanistans. Zygaenidae, Lepidoptera. Casopis Moravskćho Muzea v Brne 53 (Suppl.) 161–172

Weidenhoffer Z, Vanek J (1979) Eine neue Unterart von *Zygaena cocandica* aus Tadzhikistan (Lepidoptera: Zygaenidae). Entomologisehe Zeitschrift Frankfurt am Main 89: 121–128

Wiegel KH (1965) Beiträge zur Kenntnis einiger Arten der Gattung *Zygaena* Fabr. im Hohen Atlas von Marokko (Lepidoptera, Zygaenidae). Mitteilungen der Münchner Entomologisehen Gesellschaft 55: 115–177

Wiegel KH (1970) Zwei neue Zygaenenrassen (Lepidoptera, Zygaenidae) aus Apulien (Unteritalien). Diskussionsbeitrag zur Besiedelung des apulischen Kästengebietes durch zwei Zygaenenarten. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 60 (1970): 57–79

Wiegel KH (1973a) Zweiter Beitrag zur Zygaenenfauna des Litoralgebietes von Apulien (Unteritalien) (Lep., Zygaenidae). Atalanta, Würzburg 4: 224–240

Wiegel KH (1973b) Revision und Beiträge zur Kenntnis marokkanischer Arten der Gattung *Zygaena* F. unter besonderer Berüeksichtigung ihrer Biologie. Vorarbeit zur Tax-

 ©ZFMK

onomie und Systematik marokkanischer Zygaenen (Lepid., Zygaenidae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 63: 1–35

Wiegel KH (1984) *Zygaena (Mesembrynus) lydia* (Staudinger, 1887) mit Beschreibung einer neuen Unterart (Lepidoptera, Zygaenidae). Entomofauna 5: 53–67

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: BOMBYCIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
andracoides	*Mustilizans andracoides*	Zolotuhin, 2007: 187	HT, PT
attacina	*Mustilia attacina*	Zolotuhin, 2007: 187	PT
craptalis	*Mustilia craptalis*	Zolotuhin, 2007: 187	HT, PT
eitschbergeri	*Mustilizans eitschbergeri*	Zolotuhin, 2007: 187	PT
melli	*Andraca melli*	Zolotuhin & Witt, 2009 : 262	PT
pai	*Mustilia pai*	Zolotuhin, 2007: 187	HT
regalis	*Prismosticta regalis*	Zolotuhin & Witt, 2009 : 252	HT, PT
sabriformis	*Mustilia sabriformis*	Zolotuhin, 2007: 187	PT
sinjaevi	*Mustilizans sinjaevi*	Zolothuin, 2007: 187	PT

REFERENCES

Zolotuhin VV (2007) A revision of the genus *Mustilia* Walker, 1865, with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Bombycidae). Neue Entomologische Nachrichten 60: 187–205

Zolotuhin VV, Th J Witt (2009): The Bombycidae of Vietnam. Entomofauna Supplement 16: 231–271

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: BRAHMAEIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
miraculosa	*Calliprogonos miraculosa*	Mell, 1937: 9	ST

REFERENCES

Mell R (1937) Beiträge zur Fauna sinica. XIV. Ergänzungen zur Sphingiden-, Brahmaeiden- und Eupterotidenfauna Chinas (Lep.). Deutsche Entomologische Zeitschrift (1,2): 1–19

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: EUPTEROTIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
alticola	*Apona yunnanensis alticola*	Mell, 1937: 15	ST
hoenei	*Apona hoenei*	Mell, 1937: 15	HT
hoenei	*Apha tychoona hoenei*	Mell, 1937: 14	ST
longipennata	*Ganisa longipennata*	Mell, 1958: 211	HT
mosoensis	*Palirisa cervina mosoensis (incl. f. curvilineata, f. angustifasciata, f. chocolatina, f. significata, f. shensiensis)*	Mell, 1937: 18	ST
taipeishanis	*Palirisa taipeishanis*	Mell, 1937: 17	ST
yunnanensis	*Apha subdives yunnanensis*	Mell, 1937: 13	ST

©ZFMK

REFERENCES

Mell R (1937) Beiträge zur Fauna sinica. XIV. Ergänzungen zur Sphingiden-, Brahmaeiden- und Eupterotidenfauna Chinas (Lep.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1,2: 1–19

Mell R (1958) Zur Geschichte der ostasiatischen Lepidopteren. I. Die Hebung Zentralasiens, das westchinesische Refugium zentralasiatischer Abkömmlinge und die Verbreitungsachse Sikkim/Kashiaberge - Zentralformosa (Achse V). Beiträge zur Fauna sinica XXV. Deutsche Entomologische Zeitschrift N.F. 5 (1/2): 185–213

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: LASIOCAMPIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
atrilineis	*Dendrolimus atrilineis*	Lajonquière, 1973: 539	HT, PT
backi	*Paralebeda urda backi*	Lajonquière, 1989: 25	HT
bhutata	*Gorgonella bhutata*	Zolotuhin, *in* Zolotuhin & Witt, 2000: 46	HT, PT
brachma	*Euthrix brachma*	Zolotuhin, 1996b: 374	HT
clarilimbata	*Hoenimnema clarilimbata*	Lajonquière, 1973b: 571	HT, PT
egregia	*Gastropacha horishana egregia*	Zolotuhin, 2005: 300	PT
gejra	*Micropacha (Triolla) gejra*	Zolotuhin, 2000: 159	HT, PT
gemella	*Metanastria gemella*	Lajonquière, 1979a: 686	PT
gloria	*Amurilla rubra gloria*	Zolotuhin in Zolotuhin & Pinratana, 2005: 22	PT
grjukovae	*Kunugia grjukovae*	Zolotuhin in Zolotuhin & Pinratana, 2005: 78	PT
hani	*Philudoria hani*	Lajonquière, 1978: 407	HT
hauensteini	*Gastropacha hauensteini*	Zolotuhin, 2005: 304	PT
hoenei	*Gastropacha hoenei*	Lajonquière, 1976: 164	PT
illustratus	*Dendrolimus suffuscus illustratus*	Lajonquière, 1973b: 542	HT, PT
imitatrix	*Philudoria imitatrix*	Lajonquière, 1978: 389	HT
inga	*Trabala inga*	Zolotuhin & Ihle, 2008: 222	HT, PT
insignis	*Malacosoma insignis*	Lajonquière, 1972: 301	HT, PT
japonica	*Philudoria albomaculata japonica*	Lajonquière, 1978: 386	HT, PT
joannisi	*Phyllodesma (Phyllodesma) joannisi*	Lajonquière, 1963: 71	PT
kansuensis	*Metanastria subpurpurea kansuensis*	Bang-Haas, 1939: 57	ST
koenigi	*Taragama koenigi*	Strand, 1915: 104	HT, PT
krocha	*Micropacha krocha*	Zolotuhin, 1995: 161	HT, PT
likiangica	*Selenepherides monotona likiangica*	Daniel, 1953: 255	HT, PT
lunatus	*Somadasys lunatus*	Lajonquière, 1973a: 265	HT, PT
maculosa	*Cosmotriche maculosa*	Lajonquière, 1974: 137	HT, PT
maharadja	*Trabala maharadja*	Zolotuhin, 2002: 135	HT
mekongensis	*Gastropacha quercifolia mekongensis*	Lajonquière, 1976: 156	HT, PT
mendica	*Gorgonella mendica*	Zolotuhin, *in* Zolotuhin & Witt, 2000: 47	HT
mephisto	*Gastropacha populifolia mephisto*	Zolotuhin, 2005: 295	PT
mirabilis	*Paralebeda femorata mirabilis*	Zolotuhin, 1996a: 248	PT
modesta	*Hoenimnema modesta*	Lajonquière, 1973b: 569	HT, PT
monotona	*Selenepherides monotona*	Daniel, 1953: 254	HT, PT
monticola	*Dendrolimus monticola*	Lajonquière, 1973b: 549	HT, PT
narcissus	*Eteinopla narcissus*	Zolotuhin, 1995: 160	HT, PT
obscura	*Eteinopla obscura*	Lajonquière, 1979b: 18	HT, PT
orboy	*Euthrix orboy*	Zolotuhin, 1998: 72	HT, PT
orientalis	*Paradoxopla sinuata orientalis*	Lajonquière, 1976: 175	HT, PT
orientalis	*Philudoria isocyma orientalis*	Lajonquière, 1978: 403	HT, PT
ornata	*Cosmeptera ornata*	Lajonquière, 1979b: 12	HT, PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
paos	*Paralebeda crinodes paos*	Zolotuhin, 1996a: 252	HT, PT
philippsi	*Eriogaster philippsi*	Bartel, 1904: 10	ST
pretiosa	*Cosmeptera pretiosa*	Lajonquière, 1979b: 15	HT, PT
priapus	*Phyllodesma (Epicnaptera) priapus*	Lajonquière, 1963: 82	HT
puana	*Radhica flavovittata puana*	Zolotuhin, 1995: 168	HT, PT
pulchra	*Cosmeptera pulchra*	Lajonquière, 1979b: 13	HT, PT
rectifascia	*Malacosoma rectifascia*	Lajonquière, 1972: 303	HT, PT
rex	*Dendrolimus rex*	Lajonquière, 1973b: 529	HT, PT
roesleri	*Hoeninnema roesleri*	Lajonquière, 1973b: 567	HT, PT
sardoa	*Lasiocampa cocles f. sardoa*	Turati, 1913: 289	ST
saxosimilis	*Cosmotriche saxosimilis*	Lajonquière, 1974: 138	HT, PT
sericus	*Dendrolimus sericus*	Lajonquière, 1973b: 530	HT, PT
shensiensis	*Cyclophragma undans shensiensis*	Lajonquière, 1973b: 589	HT, PT
siamka	*Kunugia siamka*	Zolotuhin, 2002: 138	PT
sinensis	*Syrastrena sinensis*	Lajonquière, 1973a: 259	HT, PT
sinina	*Lebeda nobilis sinina*	Lajonquière, 1979a: 689	HT, PT
styx	*Cerberolebeda styx*	Zolotuhin, 1995: 164	PT
suffuscus	*Dendrolimus suffuscus*	Lajonquière, 1973b: 541	HT, PT
tangi	*Philudoria tangi*	Lajonquière, 1978: 404	HT, PT
tamsi	*Cyclophragma tamsi*	Lajonquière, 1973b: 582	PT
thibetana	*Gastropacha quercifolia thibetana*	Lajonquière, 1976: 157	HT, PT
thibetana	*Hoeninnema sagittifera thibetana*	Lajonquière, 1973b: 567	HT, PT
tsini	*Philudoria tsini*	Lajonquière, 1978: 403	HT
yangtsei	*Takanea miyakei yangtsei*	Lajonquière, 1973a: 266	HT, PT
yunnanensis	*Hoeninnema yunnanensis*	Lajonquière, 1973b: 570	HT, PT

REFERENCES

Bang-Haas O (1939) Neubeschreibungen und Berichtigungen der Palaearktischen Macro-lepidopterenfauna XXXVIII. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 53: 49–60

Bartel M (1904) *Eriogaster philippsi* n. sp. Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 17: 10–11

Daniel F (1953) Neue Heterocera-Arten u. -Formen. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 43: 252–261

Lajonquière Y de (1963) Révision du genre *Phyllodesma* Hübner (= *Epicnaptera* auctorum) espèces paléarctiques (Lep. Lasiocampidae). Annales de la Société entomologique de France 132: 31–84

Lajonquière Y de (1972) Espèces et formes asiatiques du genre *Malacosoma* Hübner (Lep.). Bulletin de la Société entomologique de France 77 (1/2): 297–307

Lajonquière Y de (1973a) Deux espèces nouvelles des genres *Syrastrena* Moore et *Somadasys* Gaede, ainsi qu'une sous-espèce nouvelle du genre *Takanea* Nagano (Lep.). Bulletin de la Société entomologique de France 78: 259–267

Lajonquière Y de (1973b) Genre Dendrolimus Germar, Hoenimnema, n. gen., Cyclophragma Turner. Annales de la Société entomologique de France N. S. 9: 509–592

Lajonquière Y de (1974) Formes asiatiques du genre *Cosmotriche* Hübner (= *Selenephera* Rambur = *Selenepherides* Daniel = *Wilemaniella* Matsumura) (Lep.). Bulletin de la Société entomologique de France 79: 132–146

Lajonquière Y de (1976) Le genre *Gastropacha* Ochsenheimer en Asie et le genre *Paradoxopla* nov. gen. Annales de la Société entomologique de France 12: 151–177

Lajonquière Y de (1978) Le genre *Philudoria* Kirby, 1892. Annales de la Société entomologique de France 14: 381–413

Lajonquière Y de (1979a) Les genres *Metanastria* Hübner et *Lebeda* Walker. Annales de la Société entomologique de France N. S. 15: 681–703

Lajonquière Y de (1979b) Les genres asiatiques *Cosmeptera* novum et *Eteinopla* novum [Lep. Lasiocampidae]. Bulletin de la Société entomologique de France 84: 12–19

Lajonquière Y de (1980) Le genre *Paralebeda* Aurivillius, 1894. Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 32: 18–28

Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Aegyptischen Sudan. Archiv für Naturgeschichte 80: 95–112

Turati E (1913) Un record entomologico. Materiali per una faunula die lepidotteri della Sardegna. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, 51: 265–365

Zolotuhin VV (1995) To a study of Asiatic Lasiocampidae (Lepidoptera). 1. The Lasiocampidae of Thailand. Tinea 14: 157–170

Zolotuhin VV (1996a) To a study of asiatic Lasiocampidae. 3. Short taxonomic notes on *Paralebeda* Aurivillius, 1894 (Lepidoptera). Entomofauna 17: 245–256

Zolotuhin VV (1996b) Notes on Chinese Lepidoptera (Lasiocampidae, Endromididae, Bombycidae) with description of a new species. Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 16: 373–386

Zolotuhin VV (1998) Further synonymic notes in the Lasiocampidae with the description of a new *Euthrix*-species (Lepidoptera: Lasiocampidae). Entomofauna 19: 53–74

©ZFMK

Zolotuhin VV (2000) To a study of Asiatic Lasiocampidae (Lepidoptera). 4. Genus *Micropacha* Roepke, 1953. Tinea 16: 151–160
Zolotuhin VV (2002) Studies on Asiatic Lasiocampidae (Lepidoptera), 6. Descriptions of new species from India, China and Thailand with further synonymic notes on some Chinese taxa. Entomologische Zeitschrift 112: 135–140
Zolotuhin VV (2005) To a knowledge of the *Gastropacha* Ochs., 1810 species of the *Stenophylloides* Hmps. [1893] 1892 group (Lepidoptera, Lasiocampidae). Tinea 18: 291–306
Zolotuhin VV, Ihle S (2008) The Lasiocampidae (Lepidoptera) of Laos. Tinea 20: 217–235
Zolotuhin VV, Pinratana A (2005). The Moths of Thailand. Vol. 4. Lasiocampidae. Bangkok, Publ. Bros St. Gabriel. 28 pls, 205 pp.
Zolotuhin VV, Witt T (2000) The Lasiocampidae of Vietnam. Entomofauna Supplement 11: 25–104

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: MIRINIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
fenzeli	*Mirina fenzeli*	Mell, 1938: 146	ST
confucius	*Mirina confucius*	Zolotuhin & Witt, 2000: 15	PT

REFERENCES

Mell R (1938) Beiträge zur Fauna sinica. XVIII. Noch unbeschriebene chinesische Lepidopteren (V). Deutsche Entomologische Zeitsehrift Iris 52: 135–152
Zolotuhin VV, Witt T (2000) The Mirinidae of Vietnam (Lepidoptera). Entomofauna Supplement 11: 13–24

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: SATURNIIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
chapae	*Actias (Argema) chapae*	Mell, 1950: 55	LT, PLT
septentrionalis	*Loepa katinka septentrionalis*	Mell, 1939: 151	ST
septentrionalis	*Loepa miranda septentrionalis*	Mell, 1939: 152	ST
taipeishanis	*Loepa miranda taipeishanis*	Mell, 1939: 152	ST
yunnana	*Loepa miranda yunnana*	Mell, 1939: 151	ST
zubsiana	*Cricula zubsiana*	Nässig, 1985: 185	HT, PT

REFERENCES

Mell R (1939) Beiträge zur Fauna sinica. XVIII. Noch unbeschriebene chinesische Lepidopteren (V). Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 52: 135–152
Mell R (1950) Aus der Biologie der chinesischen *Actias* Leach. (*Argema chapae* sp.n., *A. sinensis* f. *virescens* f.n.). Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 60: 41–45, 53–56
Nässig W (1985) Eine bisher unbesehriebene *Cricula*-Art aus China (Lepidoptera: Saturniidae). Nota lepidopterologica 8: 184–188
Nässig W (1995) Designation of the lectotype of *Actias chapae* Mell, 1950 (Lepidoptera: Saturniidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 16: 309–310

LEPIDOPTERA: BOMBYCOIDEA: SPHINGIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
chuvilini	*Hyles (Surholtia) chuvilini*	Eitschberger, Danner, Surholt, 1998: 275	PT
connectens	*Marumba fenzeli connectens*	Mell, 1938: 145	ST
davidi	*Rhodambulyx davidi*	Mell, 1938: 141	LT
draconoides	*Polyptychus draconis draconoides*	Mell, 1935: 348	ST
fenzelii	*Marumba fenzelii*	Mell, 1937: 5	ST
handeliioides	*Marumba dyras handeliioides*	Mell, 1937: 5	ST
hoenei	*Philodila hoenei*	Mell, 1937: 6	HT *
hoenei	*Clanis undulosa hoenei*	Mell, 1935: 343	ST

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
hoenei	*Oxyambulyx kuangtungensis hoenei*	Mell, 1937: 4	HT *
minor	*Smerinthus minor*	Mell, 1937: 5	HT *
ochreata	*Marumba maacki ochreata*	Mell, 1935: 351	ST
schnitzleri	*Rhodambulyx schnitzleri*	Cadiou, 1990: 42	HT
spectabilior	*Marumba spectabilior*	Mell, 1935: 350	PLT
stueningi	*Hemaris (Jilinga) stueningi*	Eitschberger, Danner & Surholt, 1998: 150	HT, PT
stueningi	*Pentateucha stueningi*	Owada & Kitching, 1997: 88	HT
taishanis	*Sphingulus mus taishanis*	Mell, 1937: 8	HT *

* these types, as mentioned in the original description, are the property of the ZFMK (Höne-collection). However, they have been purchased by B.P.Clark together with a part of the Mell collection, probably after Mell's death, and presently they are kept in the Carnegie Museum, Pittsburg (cf. Kitching, 2004, in litt.).

REFERENCES

Cadiou JM (1990) A new Sphingid from Thailand: *Rhodambulyx schnitzleri* (Lepidoptera Sphingidae). Lambillionea 90 (2): 42–48

d'Abrera B (1986 [1987]) Sphingidae Mundi. Hawk Moths of the World. Faringdon, UK: E. W. Classey. 226 pp.

Danner F, Eitschberger U, Surholt B (1998) Die Schwärmer der westlichen Palaearktis. Bausteine zu einer Revision (Lepidoptera: Sphingidae). Herbipoliana 41: 1–368 (Textband) 4: 1–720 (Tafelband)

Inoue H (1990) Supplementary notes on the Sphingidae of Taiwan, with special reference to *Marumba spectabilis*-complex. Tinea 12 (28): 245–258

Mell R (1935) Beiträge zur Fauna sinica. XV. Zur Systematik und Oekologie der Sphingiden und Saturniiden von Chekiang (Samml. Höne). Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Berlin 20: 337–365

Mell R (1937) Beiträge zur Fauna sinica. XIV. Ergänzungen zur Sphingiden-, Brahmaeiden- und Eupterotidenfauna Chinas (Lep.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1937: 1–19

Mell R (1938) Beiträge zur Fauna sinica. XVIII. Noch unbeschriebene chinesische Lepidopteren (V). Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 52: 135–152

Mell R (1958) Zur Geschichte der ostasiatischen Lepidopteren I. Die Hebung Zentralasiens, das westchinesische Refugium zentralasiatischer Abkömmlinge und die Verbreitungsachse Sikkim/Khasiaberge – Zentralformosa (Achse V). Beiträge zur Fauna sinica XXV. Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F. 5: 185–213

Owada M, Kitching IJ (1997) A revision of the genus *Pentateucha* (Lepidoptera, Sphingidae), with the description of two new species from eastern China and Taiwan. Tinea 15: 79–93

LEPIDOPTERA: DREPANOIDEA: DREPANIDAE: DREPANINAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
acutula	*Oreta vatama acutula*	Watson, 1967: 191	HT, PT
angularis	*Oreta angularis*	Watson, 1967: 187	HT, PT
aphya	*Ditrigona aphya*	Wilkinson, 1968: 485	HT
arcuata	*Auzata chinensis arcuata*	Watson, 1958: 242	HT, PT
artema	*Ditrigona artema*	Wilkinson, 1968: 469	PT
berres	*Ditrigona berres*	Wilkinson, 1968: 486	HT, PT
bifida	*Deroca hidda bifida*	Watson, 1957b: 137	HT, PT
bitorosa	*Palaeodrepana harpagula bitorosa*	Watson, 1968: 97	HT, PT
candida	*Ditrigona candida*	Wilkinson, 1968: 472	HT, PT
carinata	*Deroca inconclusa carinata*	Watson, 1957b: 143	HT, PT
cerodeta	*Ditrigona conflexaria cerodeta*	Wilkinson, 1968: 477	HT, PT
chama	*Ditrigona chama*	Wilkinson, 1968: 488	PT
chionea	*Ditrigona chionea*	Wilkinson, 1968: 490	PT
cirruncata	*Ditrigona cirruncata*	Wilkinson, 1968: 497	HT, PT
cristata	*Auzata superba cristata*	Watson, 1958: 248	HT
curta	*Callidrepana gemina curta*	Watson, 1968: 121	HT, PT
danieli	*Cilix danieli*	Watson, 1968: 141	HT, PT
diana	*Ditrigona diana*	Wilkinson, 1968: 420	PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
emarginata	*Palaeodrepana harpagula emarginata*	Watson, 1968: 94	HT, PT
erminea	*Ditrigona quinaria erminea*	Wilkinson, 1968: 442	HT, PT
finita	*Tridrepana finita*	Watson, 1957a: 480	HT, PT
flavobrunnea	*Oreta flavobrunnea*	Watson, 1967: 186	HT, PT
flexuosa	*Drepana pallida flexuosa*	Watson, 1968: 107	HT, PT
forcipulata	*Callidrepana hirayamai forcipulata*	Watson, 1968: 124	HT, PT
fulvior	*Agnidra fulvior*	Watson, 1968: 31	HT, PT
fuscifascia	*Pseudalbara fuscifascia*	Watson, 1968: 67	HT, PT
hoenei	*Agnidra hoenei*	Watson, 1968: 31	HT, PT
hoenei	*Oreta hoenei hoenei*	Watson, 1967: 173	HT, PT
inangulata	*Oreta hoenei inangulata*	Watson, 1967: 173	HT, PT
jardanaria	*Corycia (Bapta) jardanaria*	Oberthür, 1923: 238	LT
legnichrysa	*Ditrigona legnichrysa*	Wilkinson, 1968: 466	PT
leucophaea	*Ditrigona leucophaea*	Wilkinson, 1968: 443	HT, PT
liensis	*Oreta liensis*	Watson, 1967: 179	HT, PT
luculenta	*Oreta vatama luculenta*	Watson, 1967: 189	PT
maculosa	*Tridrepana maculosa*	Watson, 1957a: 488	HT, PT
margarita	*Ditrigona margarita*	Wilkinson, 1968: 483	HT, PT
marginata	*Tridrepana marginata*	Watson, 1957a: 490	HT, PT
marmorea	*Ditrigona marmorea*	Wilkinson, 1968: 471	PT
media	*Ditrigona media*	Wilkinson, 1968: 431	PT
mytylata	*Corycia mytylata*	Guenée, [1858]: 58	HT
ovata	*Callidrepana ovata*	Watson, 1968: 117	HT, PT
pallidinota	*Paralbara pallidinota*	Watson, 1968: 24	HT, PT
patula	*Cilix patula*	Watson, 1968: 139	HT, PT
platytes	*Ditrigona platytes*	Wilkinson, 1968: 492	HT, PT
policharia	*Corycia (Bapta) policharia*	Oberthür, 1923: 237	LT
polyobotaria	*Corycia polyobotaria*	Oberthür, 1923: 237	LT
pomenaria	*Corycia (Bapta) pomenaria*	Oberthür, 1923: 238	LT
prolatior	*Betalbara manleyi prolatior*	Watson, 1968: 53	HT, PT
prolixa	*Auzata chinensis prolixa*	Watson, 1958: 238	HT, PT
recava	*Nordstroemia recava*	Watson, 1968: 84	HT, PT
rectilinea	*Betalbara rectilinea*	Watson, 1968: 61	PT
rufata	*Drepana dispilata rufata*	Watson, 1968: 111	HT, PT
shania	*Oreta shania*	Watson, 1967: 175	HT, PT
shensiensis	*Betalbara flavilinea shensiensis*	Watson, 1968: 58	HT, PT
sinensis	*Oreta pavaca sinensis*	Watson, 1967: 184	HT, PT
specca	*Teldenia specca*	Wilkinson, 1967: 314	PT
spicula	*Paralbara spicula*	Watson, 1968: 22	HT, PT
spiculata	*Auzata minuta spiculata*	Watson, 1958: 253	HT, PT
spilota	*Ditrigona spilota*	Wilkinson, 1968: 423	HT, PT
spodia	*Ditrigona quinaria spodia*	Wilkinson, 1968: 442	HT, PT
tephroides	*Ditrigona tephroides*	Wilkinson, 1968: 464	HT, PT
tienia	*Oreta hoenei tienia*	Watson, 1967: 175	HT, PT
timutia	*Oreta loochooana timutia*	Watson, 1967: 168	HT, PT
titana	*Ditrigona titana*	Wilkinson, 1968: 453	HT, PT
trispina	*Oreta trispina*	Watson, 1967: 177	HT, PT
tsina	*Oreta vatama tsina*	Watson, 1967: 191	HT, PT
typhodes	*Ditrigona typhodes*	Wilkinson, 1968: 456	HT, PT
undata	*Nordstroemia undata*	Watson, 1968: 90	HT, PT
unispina	*Tridrepana unispina*	Watson, 1957a: 458	PT

 ©ZFMK

REFERENCES

Guenée MA (1858) Uranides et Phalénites, 2. In Boisduval & Guenée, Histoire Naturelle des Insectes (Species général des Lépidoptères), 10. Roret, Paris, 584 pp.

Oberthür C (1923) Révision iconographique des espèces de Phalénites (*Geometra* Linné) enumérées et décrites par Guenée dans le Volume 10 du Species Général des Lépidoptères, publié à Paris, chez l'éditeur Roret, en 1857. Études de Lépidoptérologie comparée 20: 213–283

Watson A (1957a) A revision of the genus *Tridrepana* Swinhoe (Lepidoptera: Drepanidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology 4 (9): 407–500

Watson A (1957b) A revision of the genus *Deroca* Walker (Lepidoptera, Drepanidae). The Annals and Magazine of Natural History Serie 12, 10: 129–148

Watson A (1958) A revision of the genus *Auzata* Walker (Lepidoptera, Drepanidae). Bonner zoologische Beiträge 9: 232–257

Watson A (1967) A survey of the extra-Ethiopian Orctinae (Lepidoptera, Drepanidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology, Supplement 12, 19: 149–221

Watson A (1968) The taxonomy of the Drepanidae represented in China, with an account of their world distribution (Lepidoptera: Drepanidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology, Supplement 12, 1968: 1–151

Wilkinson C (1967) A taxonomic revision of the genus *Teldenia* Moore (Lepidoptera: Drepanidae: Drepaninae). Transactions of the Royal Entomological Society of London 119: 303–362

Wilkinson C (1968) A taxonomic revision of the genus *Ditrigona* (Lepidoptera: Drepanidae: Drepaninae). Transactions of the Zoological Society of London 31: 403–517

LEPIDOPTERA: DREPANOIDEA: DREPANIDAE: THYATIRINAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
aurisigna	*Saronaga commifera aurisigna*	Bryk, [1943] 1942: 4	PT
aurata	*Habrosyne indica aurata*	Werny, 1966: 280	PT
birohoensis	*Tethea consimilis birohoensis*	Werny, 1966: 399	HT, PT
chekiangensis	*Habrosyne fraterna chekiangensis*	Werny, 1966: 275	HT, PT
chekiangensis	*Tethea oberthueri chekiangensis*	Werny, 1966: 387	HT, PT
chinensis	*Habrosyne argenteipuncta chinensis*	Werny, 1966: 293	HT, PT
continentalis	*Takapsestis (Takapsestis) wilemaniella continentalis*	Laszlo, Ronkay & Ronkay, 2001: 68	PT
contrastata	*Tethea albicostata contrastata*	Werny, 1966: 377	HT, PT
curvata	*Spilobasis curvata*	Laszlo et al., 2007: 149	LT, PLT
decorata	*Polyploca decorata*	Laszlo et al., 2004: 132	LT, PLT
delattini	*Gaurena delattini*	Werny, 1966: 116	HT, PT
dentata	*Habrosyne dentata*	Werny, 1966: 305	HT, PT
dubitatrix	*Haplothyatira unipunctata dubitatrix*	Bryk, [1943] 1942: 13	PT
ebba	*Psidopala ebba*	Bryk, [1943] 1942: 7	PT
fascinata	*Takapsestis fascinata*	Yoshimoto, 1990: 236	HT, PT
flavescens	*Habrosyne indica flavescens*	Werny, 1966: 282	PT
flavescens	*Tethea consimilis flavescens*	Werny, 1966: 406	HT, PT
fletcheri	*Gaurena fletcheri*	Werny, 1966: 130	HT, PT
fukienensis	*Tethea oberthueri fukienensis*	Werny, 1966: 388	HT, PT
fusca	*Tethea fusca*	Werny, 1966: 364	HT, PT
grisea	*Habrosyne indica grisea*	Werny, 1966: 279	PT
griseobasalis	*Palimpsestis griseobasalis*	Sick, 1941: 6	HT
griseofasciata	*Tethea ampliata griseofasciata*	Werny, 1966: 355	HT, PT
hoenei	*Horithyatira hoenei*	Werny, 1966: 149	HT, PT
hoenei	*Palimpsestis hoenei*	Sick, 1941: 6	LT
hoenei	*Polyploca hoenei*	Yoshimoto, 1988a: 121	LT, PLT
hoenei	*Spilobasis hoenei*	Laszlo et al., 2007: 153	LT, PLT
hoenei	*Thyatira hoenei*	Laszlo et. al., 2007: 81	LT, PLT
hoenei	*Tethea consimilis hoenei*	Werny, 1966: 405	HT, PT
indecorata	*Psidopala psendoornata indecorata*	Werny, 1966: 188	HT, PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
japonica	*Habrosyne fraterna japonica*	Werny, 1966: 276	PT
japonica	*Thyatira batis japonica*	Werny, 1966: 35	PT
kwangtungensis	*Thyatira rubrescens kwangtungensis*	Werny, 1966: 43	HT, PT
likiangensis	*Thyatira likiangensis*	Laszlo et al., 2007: 80	LT, PLT
likiangensis	*Gaurena albifasciata likiangensis*	Werny, 1966: 108	HT
mandschurica	*Thyatira batis mandschurica*	Werny, 1966: 33	HT, PT
margaritha	*Gaurena margaritha*	Werny, 1966: 121	HT, PT
minor	*Spilobasis minor*	Laszlo et al., 2007: 161	LT, PLT
montana	*Tethea albicostata montana*	Werny, 1966: 375	HT, PT
naumanni	*Isopsestis naumanni*	Laszlo et al., 2007: 171	HT
nigropunctata	*Polyploca nigropunctata*	Yoshimoto, 1988b: 85	LT, PLT
obscura	*Lithocharis obscura*	Laszlo et al., 2007: 143	LT, PLT
ochracea	*Habrosyne pyritoides ochracea*	Werny, 1966: 262	PT
orientalis	*Tethea ocularis orientalis*	Werny, 1966: 335	PT
orientalis	*Thyatira rubrescens orientalis*	Werny, 1966: 42	HT, PT
pacifica	*Parapsestis cinerea pacifica*	Laszlo et al., 2007: 242	PT
pallescens	*Habrosyne argenteipuncta pallescens*	Werny, 1966: 299	HT, PT
pretiosa	*Gaurena pretiosa*	Werny, 1966: 126	HT, PT
pseudoornata	*Psidopala pseudoornata*	Werny, 1966: 185	HT, PT
roseola	*Psidopala roseola*	Werny, 1966: 198	HT, PT
rubrescens	*Thyatira rubrescens*	Werny, 1968: 101	HT, PT
sechuana	*Wernya sechuana*	Laszlo, Ronkay & Ronkay, 2001: 37	PT
shansiensis	*Macrothyatira fasciata shansiensis*	Werny, 1966: 224	HT, PT
shansiensis	*Tethea ampliata shansiensis*	Werny, 1966: 354	HT, PT
sinjaevi	*Neotogaria saitonis sinjaevi*	Laszlo et al., 2007: 148	PT
stueningi	*Epipsestis stueningi*	Yoshimoto, 1988c: 409	HT, PT
stueningi	*Nemacerota stueningi*	Laszlo et al., 2007: 130	HT, PT
subaureata	*Melanocraspes subaureata*	Laszlo et al., 2007: 86	NT
tapaischana	*Thyatira tapaischana*	Laszlo et al., 2007: 78	LT, PLT
tapaishana	*Habrosyne petrographa tapaishana*	Werny, 1966: 271	HT, PT
tienmushana	*Thyatira rubrescens tienmushana*	Werny, 1966: 44	HT, PT
tsinlingensis	*Tethea ocularis tsinlingensis*	Werny, 1966: 337	HT, PT
watsoni	*Gaurena watsoni*	Werny, 1966: 123	HT, PT
yuennanensis	*Gaurena florens yuennanensis*	Werny, 1966: 79	HT, PT

REFERENCES

Bryk F ([1943] 1942) Entomological results from the Swedish expedition 1934 to Burma and British India. Lepidoptera: Thyatiridae J. B. Smith, gesammelt von René Malaise. Arkiv för Zoologi, 34 A 11: 1–16

Laszlo GM, Ronkay G, Ronkay L (2001) Taxonomic Studies on the eurasian Thyatiridae. Revision of *Wernya* Yoshimoto, 1987 Generic Complex and the Genus *Takapsestis* Matsumura, 1933 (Lepidoptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 47: 27–85

Laszlo GM, Ronkay G, Ronkay L, Witt T (2007) The Thyatiridae of Eurasia including the Sundaland and New Guinea (Lepidoptera). Esperiana 13: 1–687

Sick H (1941) Neue Cymatophoridae der Höneschen Ausbeuten (Lepid.). Deutsche Entomologische Zeitschrift 1941: 1–9

Werny K (1966) Untersuchungen über die Systematik der Tribus Thyatirini, Maerothyatirini, Habrosynini und Tetheini (Lepidoptera: Thyatiridae). Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften der Mathematischen-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes. Saarbrücken, 1966: 1–463

Werny K (1968) Thyatiriden aus Nepal. In: Khumbu Himal, Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya, 3 (1): 101–115

Yoshimoto H (1988a) Description of a new genus for *Polyploca hoenei* Sick, 1941 (Lepidoptera, Thyatiridae). Tinea 12: 119–123

Yoshimoto H (1988b) Further notes on the genus *Epipsestis* Matsumura, 1921 (Lepidoptera, Thyatiridae). Tyô to Ga 39: 83–89

Yoshimoto H (1988c) A new *Epipsestis* (Lepidoptera, Thyatiridae) and records of some allies from China based on the Höne collection. Bonner zoologische Beiträge 39: 409–415

Yoshimoto H (1989) A new synonym of *Togaria suzukiana* Matsumura (Thyatiridae). The Japan Heterocerists' Journal 151: 13–14

Yoshimoto H (1990) *Takapsestis fascinata* sp. n. from China (Lepidoptera, Thyatiridae). Nota lepidopterologica 13: 236–241

 ©ZFMK

LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA: ARCTIIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
albida	*Agrisius fuliginosus albida*	Daniel, 1952b: 316	ST
albifinis	*Sidyma albifinis*	Walker, 1856: 1686	PT*
albisparsa	*Aemene albisparsa*	Hampson, 1898: 439	PT*
albocinerea	*Ghoria albocinerea*	Moore, 1878: 13	PT*
alpicola	*Micrarctia hönei alpicola*	Daniel, 1943b: 679	ST
alpina	*Chrysorabdia alpina*	Hampson, 1900: 184	PT*
amnaea	*Aemene amnaea*	Swinhoe, 1894: 437	PT*
amoyca	*Lithosia amoyca*	Daniel, 1954: 110	HT
analimaculata	*Agylla analimaculata*	Daniel, 1952b: 322	HT
analipunctaria	*Agylla analipunctaria***	Daniel, 1955: 143	HT
anormala	*Spilarctia rhodophila anormala*	Daniel, 1943b: 710	LT, PLT
ariadne	*Bizone ariadne*	Elwes, 1890: 394	PT*
arizana	*Ilema arizana*	Wileman, 1910: 221	PT*
atuntseensis	*Miltochrista atuntseensis*	Daniel, 1951b: 320	HT
atuntseensis	*Amata (Syntomis) xanthoma atuntseensis*	Obraztsov, 1966: 146	HT, PT
atuntseica	*Asurioides atuntseica*	Daniel, 1951b: 308	HT
atuntseica	*Lithosia antuntseica*	Daniel, 1954: 107	ST
aureolata	*Tigrioides aureolata*	Daniel, 1954: 133	ST
badakshana	*Arctia intercalaris badakhshana*	Wiltshire, 1961: 340	PT
basinota	*Lihosia basinota*	Moore, [1866] 1865: 798	PT*
batangi	*Micrarctia batangi*	Daniel, 1943b: 679	ST
benderi	*Paraona benderi*	Roesler, 1967: 72	PT
bipunctata	*Spilarctia comma bipunctata*	Daniel, 1943b: 701	ST
brunnescens	*Lithosia japonica brunnescens*	Daniel, 1954: 101	ST
bulgarica	*Syntomis marjana bulgarica*	Daniel, 1934: 60	ST
cantonensis	*Chionaema cantonensis*	Daniel, 1952b: 313	HT
carpathica	*Parasemia plantaginis carpathica*	Daniel, 1939: 358	ST
caspica	*Parasemia plantaginis caspica*	Daniel, 1939: 363	ST
catorhoda	*Cyana catorhoda*	Hampson, 1897: 296	PT*
charbini	*Spilarctia subcarnea charbini*	Daniel, 1943b: 696	ST
chekianga	*Amata (Syntomis) chekianga*	Obraztsov, 1966: 138	HT
chekiangensis	*Stigmatophora chekiangensis*	Daniel, 1951b: 298	HT, PT
chekiangi	*Spilarctia chekiangi*	Daniel, 1943b: 689	ST
chekiangica	*Lithosia chekiangica*	Daniel, 1954: 95	ST
chinensis	*Parasiccia chinensis*	Daniel, 1951b: 306	HT, PT
chinensis	*Lithosia griseola chinensis*	Daniel, 1954: 109	ST
cinerea	*Pelosia ramosula cinerea*	Daniel, 1954: 137	ST
clara	*Miltochrista tibeta clara*	Daniel, 1951b: 312	HT, PT
clarivenata	*Lithosia moorei clarivenata*	Reich, 1937: 123	ST
clava	*Diacrisia clava*	Wileman, 1910: 189	PT*
collaris	*Aloa collaris*	Hampson, 1891: 6	PT*
concolor	*Lithosia moorei concolor*	Daniel, 1954: 106	ST
confusa	*Stigmatophora confusa*	Daniel, 1951b: 296	ST
cypriaca	*Ocnogyna loewii cypriaca*	Bang-Haas, 1934: 48	ST
danieli	*Lemyra anormala danieli*	Thomas, 1990: 17	HT, PT
dichotomoides	*Amata (Syntomis) dichotomoides*	Obraztsov, 1966: 135	HT, PT
diluta	*Lemyra diluta*	Thomas, 1990: 43	HT, PT
dispar	*Caeneressa dispar*	Obraztsov, 1957: 413	HT, PT

©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
distincta	*Spilarctia rhodophila distincta*	Reich, 1937: 124	HT
dudgeoni	*Cyana dudgeoni*	Hampson, 1895: 293	PT*
elegans	*Asura elegans*	Reich, 1937: 121	ST
eliesabethae	*Lithosia chekiangica eliesabethae*	Roesler, 1967: 69	PT
excelsa	*Miltochrista (Barsine) excelsa*	Daniel: 1952a: 76	HT, PT
extrema	*Spilosoma menthastri extrema*	Daniel, 1943b: 732	ST
fasciola	*Bizone fasciola*	Elwes, 1890: 391	PT*
flava	*Spilosoma ningyuenfui flava*	Daniel, 1943b: 738	ST
flavescens	*Aemene flavescens*	Hampson, 1898: 439	PT*
florescens	*Nayaca florescens*	Moore, 1879b: 43	PT*
forsteri	*Micrarctia forsteri*	Daniel, 1943b: 680	HT
fukieni	*Spilarctia obliqua fukieni*	Daniel, 1943b: 686	ST
fukienica	*Lithosia fukienica*	Daniel, 1954: 121	ST
fukiensis	*Chionaema fukiensis*	Daniel, 1952b: 307	HT, PT
fukiensis	*Miltochrista fukiensis***	Daniel, 1955: 139	HT
fukiensis	*Paraona fukiensis*	Daniel, 1952b: 319	HT, PT
fukiensis	*Amata (Syntomis) sinensis fukiensis*	Obraztsov, 1966: 132	HT, PT
fumida	*Diacrisia fumida*	Wileman, 1910: 245	PT*
gibrata	*Lithosia gibrati*	Oberthür, 1892: 167	PT*
gilva	*Miltochrista gilva*	Daniel, 1951b: 316	HT, PT
gilveola	*Miltochrista (Barsine) spilosomoides gilveola*	Daniel, 1952a: 78	ST
griseata	*Lithosia moorei griseata*	Daniel, 1954: 106	ST
griseotincta	*Lithosia moorei griseotincta*	Daniel, 1954: 107	ST
grisescens	*Pareugoa grisescens*	Daniel, 1951b: 299	HT, PT
grisescens	*Asura likiangensis grisescens*	Daniel, 1952a: 83	HT, PT
heringi	*Spilarctia heringi*	Daniel, 1943b: 717	LT, PLT
hoenei	*Amata (Syntomis) hoenei*	Obraztsov, 1966: 132	HT, PT
hoenei	*Chionaema hoenei*	Daniel, 1952b: 312	HT, PT
hoenei	*Caeneressa hoenei*	Obraztsov, 1957: 411	HT, PT
hoenei	*Hypasura hoenei*	Daniel, 1952a: 89	HT, PT
hoenei	*Lithosarctia hoenei*	Daniel, 1954: 138	ST
hoenei	*Lithosia hoenei*	Daniel, 1954: 100	ST
hoenei	*Micrarctia hoenei*	Daniel, 1943b: 678	ST
hoenei	*Miltochrista hoenei*	Reich, 1937: 121	ST
hoenei	*Paralithosia hoenei*	Daniel, 1954: 131	ST
hoenei	*Alphaea phasma hoenei*	Daniel, 1943b: 742	LT, PLT
hunana	*Spilarctia flammeola hunana*	Daniel, 1943b: 720	LT, PLT
hunanensis	*Caeneressa diaphana hunanensis*	Obraztsov, 1957: 428	HT, PT
hunanica	*Lithosia hunanica*	Daniel, 1954: 104	ST
ingridae	*Panaxia quadripunctaria ingridae*	Roesler, 1968: 280	HT, PT
integra	*Scaptesyle integra*	Swinhoe, 1894: 437	PT*
nihonica	*Lithosia deplana nihonica*	Daniel, 1954: 92	ST
jordansi	*Spilarctia jordansi*	Daniel, 1943b: 725	ST
khasiana	*Cyana khasiana*	Hampson, 1897: 296	PT*
khasiana	*Diacrisia khasiana*	Rothschild, 1910: 148	PT*
khasiana	*Estigmene imbuta khasiana*	Rothschild, 1910: 162	PT*
kiangsui	*Rhyparioides metelkana kiangsui*	Daniel, 1943b: 748	ST
klapperichi	*Caeneressa klapperichi*	Obraztsov, 1957: 403	HT, PT
klapperichi	*Chionaema klapperichi*	Daniel, 1952b: 314	HT
klapperichi	*Pericallia klapperichi*	Daniel, 1943b: 755	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
klapperichi	*Systropha klapperichi*	Daniel, 1954: 129	ST
kuangtungensis	*Siccia kuangtungensis*	Daniel, 1951b: 303	HT, PT
kuangtungensis	*Spilarctia kuangtungensis*	Daniel, 1955: 134	PT
kuatunensis	*Miltochrista kuatunensis*	Daniel, 1951b: 315	HT
kuatunica	*Lithosia kuatunica*	Daniel, 1954: 114	ST
kulingensis	*Miltochrista (Barsine) spilosomoides kulingensis*	Daniel, 1952a: 78	HT, PT
lenzeni	*Callimorpha lenzeni*	Daniel, 1943a: 263	ST
likiangensis	*Asura likiangensis*	Daniel, 1952a: 82	HT, PT
likiangensis	*Chionaema likiangensis*	Daniel, 1952b: 314	HT, PT
likiangensis	*Spilosoma likiangensis*	Daniel, 1943b: 739	ST
likiangensis	*Stigmatophora likiangensis*	Daniel, 1951b: 294	HT, PT
likiangensis	*Siccia taprobanis likiangensis*	Daniel, 1951b: 301	HT, PT
likiangica	*Lithosia likiangica*	Daniel, 1954: 103	ST
limayca	*Tigrioides limayca*	Daniel, 1954: 134	HT
lofaushanensis	*Schistophleps lofaushanensis*	Daniel, 1951b: 301	HT
longaria	*Miltochrista longaria*	Daniel, 1951b: 318	HT, PT
lungtani	*Spilarctia lungtani*	Daniel, 1943b: 692	ST
lungtanica	*Lithosia lungtanica*	Daniel, 1954: 113	ST
major	*Paidia conjuncta major*	Daniel, 1963: 146	PT
maraschi	*Syntomis aequipuncta maraschi*	Daniel, 1939: 86	ST
melaina	*Agylla yuennanensis melaina*	Daniel, 1952b: 323	ST
melli	*Spilarctia melli*	Daniel, 1943b: 712	LT, PLT
meridei	*Rhyparioides amurensis meridei*	Daniel, 1943b: 751	ST
mienshanica	*Spilosoma mienshanica*	Daniel, 1943b: 732	ST
mienshanica	*Lithosia flavociliata mienshanica*	Daniel, 1954: 99	ST
mienshanica	*Lyclene (Asura) unipuncta mienshanica*	Daniel, 1952a: 83	HT, PT
minima	*Lithosia minima*	Daniel, 1954: 123	HT
mirifica	*Chelonia mirifica*	Oberthür, 1892: 8	PT*
mosbacheri	*Miltochrista miniata mosbacheri*	Roesler, 1967: 67	HT, PT
mundanata	*Schistophleps mundanata*	Reich, 1937: 118	ST
multistrigata	*Eugoa multistrigata*	Hampson, 1898: 439	PT*
nankingica	*Lithosia nankingica*	Daniel, 1954: 117	HT
nebulosa	*Rhyparioides nebulosa*	Butler, 1877: 396	PT*
nehallenia	*Diacrisia nehallenia*	Oberthür, 1911: 337	PT*
nigra	*Paraona nigra*	Daniel, 1952b: 318	HT, PT
ningyuenfui	*Spilosoma ningyuenfui*	Daniel, 1943b: 737	ST
nubica	*Cinciana nubica***	Strand, 1915: 96	HT
obraztsovi	*Amata obraztsovi*	Ebert, 1969: 157	PT
obraztsovi	*Stigmatophora obraztsovi*	Daniel, 1951b: 297	HT
obsoleta	*Miltochrista gratiosa obsoleta*	Reich, 1937: 120	HT
occidentalis	*Maenas breveti occidentalis*	Rothschild, 1910: 119	PT*
ochrivena	*Eugoa ochrivena*	Hampson, 1898: 439	PT*
orientalis	*Miltochrista (Barsina) orientalis*	Daniel, 1951b: 324	HT, PT
orientalis	*Hypeugoa flavogrisea orientalis*	Daniel, 1951b: 300	HT, PT
orientalis	*Pelosia muscerda orientalis*	Daniel, 1954: 136	ST
orientalis	*Syntomis phegea orientalis*	Daniel, 1951a: 21	ST
orientis	*Systropha sororcula orientis*	Daniel, 1954: 128	ST
paghmani	*Phragmatobia fuliginosa paghmani*	Lének, 1966: 105	PT
pannosa	*Rajendra pannosa*	Moore, 1879a: 397	PT*
pardalina	*Tancrea pardalina*	Püngeler, 1898: 57	PT*

©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
pavlasi	*Pelosia obtusa pavlavi*	Witt, 1984: 131	PT
pilosoides	*Spilarctia pilosoides*	Daniel, 1943b: 718	LT, PLT
pratti	*Bizone pratti*	Elwes, 1890: 394	PT*
pseudohampsoni	*Spilarctia obliqua pseudohampsoni*	Daniel, 1943b: 687	ST
pulverosa	*Eugoa pulverosa*	Reich, 1937: 117	HT
punctilinea	*Diacrisia punctilinea*	Wileman, 1910: 245	PT*
quadripartita	*Chionaema quadripartita*	Wileman, 1910: 177	PT*
rhodophilodes	*Diacrisia rhodophilodes*	Hampson, 1909: 360	PT*
rosacea	*Hyphoraia ornata rosacea*	Draudt, 1931: 83	ST
rostagnoi	*Estigmene rostagnoi*	Oberthür, 1911: 336	PT*
rubrata	*Miltochrista rubrata*	Reich, 1937: 119	HT
rubrocollaris	*Diacrisia rubrocollaris*	Reich, 1937: 127	HT
shanghaiensis	*Spilarctia bisecta shanghaiensis*	Daniel, 1943b: 692	ST
shansica	*Lithosia ussurica shansica*	Daniel, 1954: 112	ST
shaowuica	*Microlithosia shaowuica*	Daniel, 1954: 135	HT
shensii	*Spilarctia melli shensii*	Daniel, 1943b: 713	LT, PLT
sinica	*Amata (Amata) sinica*	Obraztsov, 1966: 93	HT, PT
sinica	*Lithosia deplana sinica*	Daniel, 1954: 93	ST
sinica	*Spilarctia casigneta sinica*	Daniel, 1943b: 683	ST
strigatula	*Asura strigatula*	Rothschild, 1913: 209	PT*
szetschwanica	*Lyclene (Asura) unipuncta szetschwanica*	Daniel, 1952a: 84	PT
taishanica	*Lithosia taishanica*	Daniel, 1954: 100	HT
tapaishani	*Spilarctia robusta tapaishani*	Daniel, 1943b: 700	ST
tapaishanica	*Miltochrista pallida tapaishanica*	Daniel, 1951b: 313	HT, PT
terminifusca	*Miltochrista terminifusca*	Daniel, 1955: 139	HT
tibeta	*Miltochrista tibeta*	Daniel, 1951b: 311	HT, PT
tibeta	*Lithosia flavociliata tibeta*	Daniel, 1954: 99	ST
tibetensis	*Lacydoides tibetensis*	Daniel, 1955: 136	HT
tienmushana	*Caeneressa tienmushana*	Obraztsov, 1957: 430	HT
tienmushanensis	*Chionaema tienmushanensis*	Reich, 1937: 122	ST
tienmushanica	*Lithosia tienmushanica*	Daniel, 1954: 120	ST
tienmushanica	*Spilarctia tienmushanica*	Daniel, 1943b: 694	ST
trigona	*Nyctemera (?) trigona*	Leech, 1899: 152	PT*
tsinlingensis	*Miltochrista tsinlingensis*	Daniel, 1951b: 314	HT, PT
tsinlingica	*Lithosia tsinlingica*	Daniel, 1954: 115	ST
umbrifera	*Asura umbrifera*	Hampson, 1900: 431	PT*
uniformeola	*Lithosia uniformeola*	Daniel, 1954: 102	ST
ussurica	*Lithosia ussurica*	Daniel, 1954: 111	ST
varana	*Lithosia varana*	Moore, [1866] 1865: 797	PT*
variata	*Miltochrista variata*	Daniel, 1951b: 319	ST
variata	*Spilarctia obliqua variata*	Daniel, 1943b: 687	ST
vatala	*Baroa vatala*	Swinhoe, 1894: 436	PT*
venosa	*Prabhasa venosa*	Moore, 1878: 25	PT*
wilemani	*Diacrisia wilemani*	Rothschild, 1914: 249	PT*
yokohamae	*Lithosia yokohamae*	Daniel, 1954: 118	ST
yuennanensis	*Agylla yuennanensis*	Daniel, 1952b: 323	ST
yuennanensis	*Miltochrista (Barsine) perpallida yuennanensis*	Daniel, 1952a: 79	HT, PT
yuennanensis	*Oenistis quadra yuennanensis*	Daniel, 1952b: 320	HT, PT
yuennanica	*Asuridia yuennanica*	Daniel, 1951b: 307	HT, PT
yuennanica	*Spilarctia yuennanica*	Daniel, 1943b: 727	ST

 ©ZFMK

* Type specimens received on exchange-basis from The Natural History Museum, London (BMNH). All are labelled as paratypes (round label with yellow margin), but the correct status has not been checked, they may be syntypes or paralectotypes as well.
** Transferred to Noctuidae: see Speidel, Fänger & Naumann (1996)
*** not belonging to the Arctiidae, but probably a member of Xyloryctidae (Gelechioidea).

REFERENCES

Bang-Haas O (1934) Neubeschreibungen und Berichtigungen der palaearktischen Macrolepidopterenfauna. vii-xv. Entomologische Zeitschrift 47: 178–179; 48: 7–8, 16, 48, 56, 71–72, 108–110, 128, 135

Butler AG (1877) Descriptions of new species of *Heterocera* from Japan. Part I. The Annals and Magazine of Natural History Serie 4, 20: 393–404

Daniel F (1934) Beitrag zur Syntomis-Fauna der Balkan-Halbinsel. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 24: 58–60

Daniel F (1939) Zygaenidae-Hepialidae, In Osthelder, L. & Pfeiffer, E., Lepidopteren-Fauna von Marasch in türkisch Nordsyrien. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 29: 78–103

Daniel F (1939) Gedanken zu einigen Arctiiden-Formen (Lep.). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 29: 354–368

Daniel F (1943a) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). I. Callimorphinae und Nyctemeridae. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 33: 247–269

Daniel F (1943b) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). II. Hypsinae, Micrarctiinae, Spilosominae, Arctiinae. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 33: 673–759

Daniel F (1951a) In Daniel, F., Forster, W. & Osthelder, L., Beiträge zur Lepidopterenfauna Mazedoniens. Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München 2: 1–78

Daniel F (1951b) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet (Lep. Het.). III. Lithosiinae. Bonner zoologische Beiträge 2 (3/4): 291–327

Daniel F (1952a) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). III. Lithosiinae (1. Fortsetzung). Bonner zoologische Beiträge 3: 75–90

Daniel F (1952b) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). III. Lithosiinae (2. Fortsetzung). Bonner zoologische Beiträge 3: 305–324

Daniel F (1954) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). III. Lithosiinae (3. Fortsetzung). Bonner zoologische Beiträge 5: 89–138

Daniel F (1955) Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. IV. Nachträge. Bonner zoologische Beiträge 6: 132–145

Daniel F (1963) Ein Beitrag zur Spinner und Schwärmerfauna des Iran und Afghanistans. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 48: 145–155

Draudt M (1931) 4. Familie Arctiidae, Bärenspinner. Pp. 61–94. In Seitz, A. (1930–1933): Gross-Schmetterlinge der Erde, Supplement 2, vii+315 pp., 16 pls. Alfred Kernen Verlag, Stuttgart

Ebert G (1969) Afghanische Bombyces und Sphinges. 4. Ctenuchidae. Ergebnisse der 2. Deutschen Afghanistan-Expedition (1966) der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. Reichenbachia 12: 157–165

Elwes HJ (1890) On some moths from India. Proceedings of the Zoological Society of London 1890: 378–401

Hampson GF (1891) Illustrations of typical specimens of Lepidoptera Heterocera in the collection of the British Museum, London. Trustees, London 8: i–iv, 1–144

Hampson GF (1895) Descriptions of new *Heterocera* from India. Transactions of the Entomological Society of London 1895: 277–315

Hampson GF (1897) The moths of India. Supplementary paper to the volumes in "The fauna of British India" Part I. Journal of the Bombay Natural History Society 11: 277–297

Hampson GF (1898) The moths of India. Supplementary paper to the volumes in "The Fauna of British India", Part II. Journal of the Bombay Natural History Society 11: 438–462

Hampson GF (1900) Catalogue of the Arctiadae (Nolinae, Lithosianae) in the collection of the British Museum, London. Trustees, London 2: i–xx, 1–589

Hampson GF (1909) Descriptions of new genera and species of Syntomidae, Arctiadae, Agaristidae and Noctuidae. The Annals and Magazine of Natural History Serie 8, 4: 344–388

Leech JH (1899) Lepidoptera Heterocera from Northern China, Japan and Corea, Part II. Transactions of the Entomological Society of London 1899: 99–219

Lének O (1966) Österreichische entomologische Iran-Afghanistan-Expedition. Beiträge zur Lepidopterenfauna Teil 7. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 51: 105–106

Moore F ([1866] 1865) On the lepidopterous insects of Bengal. Proceedings of the Zoological Society of London 1865: 755–823

Moore F (1878) A revision of certain genera of European and Asiatic Lithosiidae, with characters of new genera and species. Proceedings of the Zoological Society of London 1878: 3–37

Moore F (1879a) Description of new genera and species of Asiatic Lepidoptera Heterocera. Proceedings of the Zoological Society of London 1879: 387–417

Moore F (1879b) Heterocera. In Hewitson, W. C. & Moore, F.: Description of new India lepidopterous insects from the collection of the late Mr. W. S. Atkinson. Asian Society Bengal, Calcutta: i–xi, 1–299

Oberthür C (1892) Lépidoptères du Pérou et du Thibet. Études d'Entomologie 16: 1–9

Oberthür C (1911) Études de Lépidoptérologie comparée, 5: i–xxxvi, 1–345. Selbstverlag, Rennes

Obraztsov NS (1957) The Chinese *Caeneressa* species (Lepidoptera, Ctenuchidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 116: 389–437

Obraztsov NS (1966) Die palaearktischen *Amata*-Arten (Lepidoptera, Ctenuchidae). Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München 10: 1–383

Püngeler R (1898) Diagnosen neuer Lepidopteren aus Central-Asien. Societas entomologicae 8: 57–58

©ZFMK

Reieh P (1937) Die Aretiidae der Chinaausbeute des Herrn Hermann Höne in Shanghai. Deutsche Entomologisehe Zeitsehrift Iris 51: 113–130
Roesler U (1967) Besehreibung einiger neuer Taxa der Lithosiinae (Lepidoptera) aus der Paläarktis. Zeitsehrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 52: 67–76
Roesler U (1968) *Panaxia quadripunctaria* ssp. *ingridae* ssp. nov. (Lepidoptera, Aretiidae). Entomologisehe Zeitsehrift 78: 280–284
Rothsehild W (1910) Catalogue of the Aretianae in the Tring Museum, with notes and deseriptions of new speeies. Novitates zoologieae 17: 113–171
Rothsehild W (1913) New Lithosianae. Novitates Zoologicae 20: 192–226
Rothsehild W (1914) Aretiinae. Pp. 236-263. In Seitz, A. (1911-1933): Gross-Sehmetterlinge der Erde. 10. ix+ 909 pp., 100 pls - Alfred Kernen Verlag, Stuttgart
Speidel W, Fänger H, Naumann CM (1996) The phylogeny of the Noetuidae (Lepidoptera). - Systematie Entomology 21: 219-251
Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Aegyptisehen Sudan. Arehiv für Naturgesehiehte 80: 95–112
Swinhoe C (1894) New speeies of Eastern Lepidoptera. The Annals and Magazine of Natural History Serie 6, 14: 429–443
Thomas W (1990) Die Gattung Lemyra (Lepidoptera, Artiidae) 1. Nachriehten des Entomologisehen Vereins Apollo N.F., Supplement 9: 1–83
Walker F (1856) List of the speeimens of lepidopterous inseets in the eolleetion of the British Museum, Part VII. Trustees, London: 1509–1808
Wileman AE (1910) Some new Lepidoptera-Heteroeera from Formosa. Entomologist 1910: 136–139, 176–179, 189–193, 220–223, 244–248, 285–291, 309–313, 344–349
Wiltshire EP (1961) Middle East Lepidoptera XV: A seeond eontribution to the Lepidoptera of Afghanistan. Beiträge zur naturkundliehen Forsehung in Südwestdeutsehland 19: 337–371
Witt T (1984) Der Erstnaehweis von *Pelosia obtusa* (Herrieh-Sehäffer, 1852) für die Iberisehe Halbinsel: *Pelosia obtusa pavlasi* ssp. n. sowie ein Abriss über die bisher bekannte Verbreitung der Art. (Lepidoptera: Aretiidae, Lithosiinae). Entomofauna 5: 125–136

LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA: LYMANTRIIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
anophoeta	*Dasychira anophoeta*	Collenette, 1936b: 90	HT
anser	*Redoa anser*	Collenette, 1938: 212	HT, PT
anserella	*Redoa anserella*	Collenette, 1938: 212	HT, PT
argyrochroa	*Lymantria argyrochroa*	Collenette, 1936a: 345	HT, PT
axutha	*Dasychira axutha*	Collenette, 1934a: 117*	HT, PT
batangensis	*Dasychira glaucinoptera batangensis*	Collenette, 1939: 336	HT, PT
brachychlaena	*Euproctis brachychlaena*	Collenette, 1936a: 335	HT
callichlaena	*Euproctis callichlaena*	Collenette, 1936a: 337	HT, PT
ceconimena	*Arctornis ceconimena*	Collenette, 1936a: 330	HT, PT
chekiangensis	*Dasychira chekiangensis*	Collenette, 1938: 218	HT, PT
chrysoscela	*Caviria chrysoscela*	Collenette, 1934a: 114*	HT, PT
cloanges	*Arctornis cloanges*	Collenette, 1936a: 331	HT, PT
coniptera	*Porthesia coniptera*	Collenette, 1934a: 115*	HT, PT
conistica	*Euproctis conistica*	Collenette, 1936a: 336	HT, PT
convergens	*Orgyia convergens*	Collenette, 1938: 219	PT
crocophala	*Redoa crocophala*	Collenette, 1951:1027	HT
cygnopsis	*Stilpnotia cygnopsis*	Collenette, 1934a: 114*	HT, PT
cyrteschata	*Dasychira cyrteschata*	Collenette, 1939: 337	HT, PT
electrophanes	*Euproctis electrophanes*	Collenette, 1936a: 335	HT, PT
garamantica	*Salvatgea garamantica*	Speidel & Hassler, 1989: 58	HT, PT
gelasphora	*Arctornis gelasphora*	Collenette, 1936a: 331	HT, PT
glaphyra	*Euproctis glaphyra*	Collenette, 1936a: 333	HT, PT
glaucinoptera	*Dasychira glaucinoptera*	Collenette, 1934a: 117*	HT, PT
gymna	*Amphekes gymna*	Collenette, 1936a: 333	HT, PT
hemilabda	*Arctornis hemilabda*	Collenette, 1938: 211	HT, PT
hoenei	*Dasychira hoenei*	Collenette, 1936a: 340	HT, PT
hoenei	*Porthesia hoenei*	Collenette, 1934a: 114*	HT
horridula	*Caviria sericea horridula*	Collenette, 1934a: 114*	HT, PT
hunanensis	*Euproctis hunanensis*	Collenette, 1938: 215	HT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
hunanensis	*Dasychira chinensis hunanensis*	Collenette, 1938: 218	HT, PT
hypoenops	*Euproctis hypoenops*	Collenette, 1939: 329	HT, PT
leucomene	*Dasychira leucomene*	Collenette, 1938: 216	HT, PT
likiangensis	*Dasychira feminula likiangensis*	Collenette, 1936a: 339	HT, PT
melanoma	*Euproctis melanoma*	Collenette, 1938: 214	HT, PT
mesostiba	*Euproctis mesostiba*	Collenette, 1938: 215	HT, PT
monoscola	*Laelia monoscola*	Collenette, 1934a: 116*	HT, PT
nox	*Dasychira nox*	Collenette, 1938: 218	HT, PT
oxygnatha	*Dasychira oxygnatha*	Collenette, 1936b: 90	HT, PT
pantana	*Laelia pantana*	Collenette, 1938: 216	PT
parva	*Euproctis parva*	Collenette, 1939: 330	HT
phaeocraspeda	*Redoa phaeocraspeda*	Collenette, 1938: 213	HT, PT
phloeobares	*Dasychira phloeobares*	Collenette, 1938: 217	HT, PT
pilodes	*Dasychira pilodes*	Collenette, 1936a: 342	HT, PT
planozona	*Dasychira planozona*	Collenette, 1936a: 343	HT, PT
polysphena	*Dasychira polysphena*	Collenette, 1936a: 338	HT
psolobalia	*Dasychira psolobalia*	Collenette, 1936a: 341	HT, PT
schaliphora	*Euproctis schaliphora*	Collenette, 1936a: 334	HT, PT
servula	*Lymantria servula*	Collenette, 1936a: 344	HT, PT
sudanica	*Crorema sudanica*	Strand, 1915: 101	HT
tridens	*Euproctis tridens*	Collenette, 1939: 334	HT, PT
simiolus	*Dasychira simiolus*	Collenette, 1936a: 338	HT, PT
xanthochila	*Arctornis xanthochila*	Collenette, 1936a: 330	HT, PT
xuthonepha	*Euproctis xuthonepha*	Collenette, 1938: 214	HT, PT
yunnanensis	*Dasychira locuples yunnanensis*	Collenette, 1938: 219	HT, PT

*) figured in Collenette, 1934b

REFERENCES

Collenette CL (1934a) New Lymantriidae (Lep.) from Chekiang and Kiangsu, Eastern China. Stylops 3: 113–117

Collenette CL (1934b The Lymantriidae of Kwang-Tung (S. E. China). Novitates Zoologicae 39: 137–150

Collenette CL (1936a) On a collection of Lymantriidae (Heterocera) from North Yunnan. The Annals and Magazine of Natural History Serie 10, 17: 329–346

Collenette CL (1936b) Lymantriidae from North Yunnan. Entomologist's Monthly Magazine 72: 90–91

Collenette CL (1938) On a collection of Lymantriidae (Heterocera) from China. Proceedings of the Royal Entomological Society of London, Series B. Taxonomy, 7: 211–221

Collenette CL (1939) New Lymantriidae (Lepidoptera, Heterocera) from Asia and the East Indies. The Annals and Magazine of Natural History Serie 11, 4: 329–338

Collenette CL (1951) Some new species of Lymantriidae in the British Museum (Natural History). The Annals and Magazine of Natural History Serie 12, 4: 1026–1040

Speidel W, Hassler M (1989): Die Schmetterlingsfauna der südlichen algerischen Sahara und ihrer Hochgebirge Hoggar und Tassili n'Ajjer (Lepidoptera). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 8: 1–156

Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Aegyptischen Sudan. Archiv für Naturgeschichte 80: 95–112

LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA: NOTODONTIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
abludo	*Pheosiopsis (Suzukiana) abludo*	Schintlmeister & Fang, 2001: 78	PT
accidentia	*Periergos (Periergos) accidentia*	Schintlmeister & Fang, 2001: 45	PT
accomodus	*Stauroplitis accomodus*	Schintlmeister & Fang, 2001: 57	PT
adrian	*Micromelalopha adrian*	Schinltmeister, 1989: 116	HT, PT
aethiops	*Besaia (Ogulina) melanius aethiops*	Fang & Schintlmeister: 2001: 40	PT
ala	*Ptilophora jezoensis ala*	Schintlmeister & Fang, 2001: 88	PT

©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
albifrons	*Micromelalopha albifrons*	Schintlmeister, 1989: 117	HT
albinobasis	*Neodrymonia albinobasis*	Schintlmeister, 2008: 264	PT
albizziae	*Phalera albizziae*	Mell, 1931: 379	NT
alea	*Nerice davidi alea*	Schintlmeister, 2008: 230	PT
alius	*Homocentridia picta alius*	Schintlmeister, 1997: 108	PT
amplius	*Ptilodon amplius*	Fang & Schintlmeister, 2001: 87	PT
anaemica	*Bireta anaemica*	Kiriakoff, 1962: 230	HT, PT
anna	*Neodrymonia (Neodrymonia) anna*	Schintlmeister, 1989: 110	HT, PT
antiflavus	*Pseudofentonia (Psendofentonia) argentifera antiflavus*	Schintlmeister, 1997: 111	PT
apatela	*Metriaeschra apatela*	Kiriakoff, 1963: 270	HT, PT
apicalis	*Bireta apicalis*	Kiriakoff, 1962: 225	HT, PT
argenteodivisa	*Bireta argenteodivisa*	Kiriakoff, 1962: 225	HT, PT
argenteolepis	*Phalera argenteolepis*	Schintlmeister, 1997: 137	PT
argillacea	*Allodonta argillacea*	Kiriakoff, 1963: 278	HT, PT
argus	*Ceira niveipicta argus*	Schintlmeister, 1989: 106	HT
argyrosticta	*Bireta (?) argyrosticta*	Kiriakoff, 1962: 234	HT, PT
aristion	*Torigea aristion*	Schintlmeister, 1997: 78	PT
astrae	*Torigea astrae*	Schintlmeister & Fang, 2001: 44	PT
asymmetria	*Harpyia asymmetria*	Schintlmeister & Fang, 2001: 54	PT
aurantiistriga	*Subniganda aurantiistriga*	Kiriakoff, 1962: 223	HT, PT
auriplaga	*Graphidurina auriplaga*	Kiriakoff, 1963: 255	HT
aurora	*Bireta aurora*	Kiriakoff, 1962: 234	HT
avis	*Hexafrenum maculifer avis*	Schintlmeister & Fang, 2001: 90	PT
baenzigeri	*Ramesa baenzigeri*	Schintlmeister & Fang, 2001: 34	PT
basilinea	*Notodonta*	Wileman, 1911: 292	PT
basistriata	*Egonociades basistriata*	Kiriakoff, 1963: 269	HT, PT
bilineata	*Bireta bilineata*	Kiriakoff, 1962: 233	HT
boenischnorum	*Lophontosia boenischnorum*	Schintlmeister, 2008: 315	PT
brandti	*Pheosia brandti*	Bang-Haas, 1937a: 451	PLT
brefkaensis	*Saliocleta eustachius brefkaensis*	Schintlmeister, 2008: 83	PT
brunnea	*Neostauropus brunnea*	Schintlmeister, 1981: 285	PT
camilla	*Benbowia camilla*	Schintlmeister, 1997: 98	PT
caerulescens	*Miostauropus mioides caerulescens*	Kiriakoff, 1963: 274	HT, PT
canescens	*Suzukia cinerea canescens*	Kiriakoff, 1963: 266	HT
castor	*Ptilurodes castor*	Kiriakoff, 1963: 256	HT, PT
cineraria	*Psendofentonia cineraria*	Kiriakoff, 1963: 277	HT, PT
cinereibasis	*Micromelalopha cinereibasis*	Kiriakoff, 1963: 248	HT, PT
coelestis	*Bireta strigifascia coelestis*	Kiriakoff, 1962: 225	HT, PT
comes	*Neodrymonia (Neodrymonia) comes*	Schintlmeister, 1989: 110	HT, PT
confusus	*Periergos confusus*	Kiriakoff, 1962: 220	HT, PT
cupreonitens	*Quadricalcarifera cupreonitens*	Kiriakoff, 1963: 265	HT, PT
dabashanica	*Armiana dabashanica*	Schintlmeister, 2002: 188	PT
dayongi	*Cerura dayongi*	Schintlmeister & Fang, 2001: 47	PT
decorata	*Spatalia decorata*	Schintlmeister, 2002: 201	PT
dejoannisi	*Saliocleta dejoannisi*	Schintlmeister, 1997: 72	PT
dercetis	*Gangaridopsis dercetis*	Schintlmeister, 1989: 105	HT, PT
desiccata	*Xeropteryx desiccata*	Kiriakoff, 1963: 289	HT, PT
dispar	*Pydna (?) dispar*	Kiriakoff, 1962: 220	HT, PT
dispicio	*Cnethodonta dispicio*	Schintlmeister, 2008: 163	PT
dives	*Bireta dives*	Kiriakoff, 1962: 231	HT, PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
djezina	*Drymonia djezina*	Bang-Haas, 1937b: 120	ST
dominula	*Stenoloba dominula*	Kononenko & Ronkay, 2000: 172	HT
dorsimacula	*Micromelalopha dorsimacula*	Kiriakoff, 1963: 253	HT, PT
dorsisuffusa	*Bireta dorsisuffusa*	Kiriakoff, 1962: 223	HT, PT
dorsoalbida	*Togopteryx dorsoalbida*	Schintlmeister, 1989: 113	HT, PT
dorsoflavida	*Epicosmolopha dorsoflavida*	Kiriakoff, 1963: 281	HT
drymonides	*Zerafia drymonides*	Strand, 1915: 102	HT
dua	*Pseudofentonia (Disparia) dua*	Schintlmeister, 1997: 113	PT
dubiosa	*Norracoides dubiosa*	Kiriakoff, 1963: 279	HT, PT
duplius	*Allata duplius*	Schintlmeister in Schintlmeister & Pinratana, 2007: 235	PT
dulcinea	*Bireta argentea dulcinea*	Schintlmeister, 2008: 97	PT
eckweileri	*Niganda eckweileri*	Schintlmeister, 1989: 105	HT, PT
elzet	*Peridea elzet*	Kiriakoff, 1963: 285	HT, PT
emiror	*Pseudofentonia (Eufentonia) emiror*	Schintlmeister, 1989: 109	HT, PT
erdmanni	*Stauropus sikkimensis erdmanni*	Schintlmeister, 1989: 108	HT, PT
ereptor	*Torigea ereptor*	Schintlmeister, 1989: 107	HT
eustachius	*Ceira eustachus*	Schintlmeister, 1997: 75	PT
exquisitor	*Antiphalera exquisitor*	Schintlmeister, 1989: 108	HT, PT
extortor	*Bireta extortor*	Schintlmeister, 2008: 101	PT
famelica	*Cnethodonta pustulifer famelica*	Schintlmeister, 2008: 163	PT
filix	*Neodrymonia filix*	Schintlmeister, 1989: 111	HT, PT
flaveo	*Bireta longivitta flaveo*	Schintlmeister in Schintlmeister & Pinratana, 2007: 91	PT
franciscana	*Quadricalcarifera franciscana*	Kiriakoff, 1963: 263	HT, PT
furax	*Bireta furax*	Schintlmeister, 2008: 99	PT
fusca	*Mimopydna fusca*	Schintlmeister, 2008: 79	PT
gaedei	*Pheosiopsis (Pheosiopsis) gaedei*	Schintlmeister, 1989: 111	HT, PT
genitale	*Periergos genitale*	Schintlmeister, 2002: 191	PT
goergneri	*Besaia (Achepydna) goergneri*	Schintlmeister, 1989: 105	HT, PT
griseicollis	*Bireta (?) griseicollis*	Kiriakoff, 1962: 235	HT
griseotincta	*Epinotodonta griseotincta*	Kiriakoff, 1963: 276	HT, PT
hadrian	*Phalera hadrian*	Schintlmeister, 1989: 115	HT, PT
haemorrhoidalis	*Micromelalopha haemorrhoidalis*	Kiriakoff, 1963: 250	HT, PT
hampsoni	*Gargetta hampsoni*	Schintlmeister, 1981: 286	PT
hannemanni	*Hiradonta hannemanni*	Schintlmeister, 1989: 113	HT, PT
hercules	*Quadricalcarifera hercules*	Schintlmeister, 1997: 92	PT
hoenei	*Peridea hoenei*	Kiriakoff, 1963: 284	HT, PT
hoenei	*Pterostoma hoenei*	Kiriakoff, 1963: 257	HT, PT
hoenei	*Nerice hoenei*	Kiriakoff, 1963: 280	HT, PT
huangtiao	*Phalera huangtiao*	Schintlmeister & Fang, 2001: 93	PT
hui	*Neodrymonia hui*	Schintlmeister & Fang, 2001: 71	PT
incongruens	*Togopteryx incongruens*	Schintlmeister, 1989: 113	HT
inconspicua	*Oligaeschra inconspicua*	Kiriakoff, 1963: 272	HT, PT
inconspicua	*Fentonia inconspicua*	Kiriakoff, 1963: 278	HT
inevitabilis	*Neodrymonia (Neodrymonia) inevitabilis*	Schintlmeister, 1989: 109	HT, PT
inscius	*Tarsolepis inscius*	Schintlmeister, 1997: 52	PT
insido	*Eushachia nigrofasciata insido*	Schintlmeister, 1989: 107	HT, PT
insignior	*Neoclostera insignior*	Kiriakoff, 1963: 254	HT, PT
intermedia	*Lophocosma intermedia*	Kiriakoff, 1963: 280	HT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
interrupta	*Peridea interrupta*	Kiriakoff, 1963: 284	HT
iole	*Quadricalcarifera iole*	Schintlmeister, 1997: 91	PT
janae	*Hagapteryx janae*	Schintlmeister & Fang, 2001: 88	PT
japonica	*Ochrostigma japonica*	Wileman, 1911: 280	PT
kalixt	*Hexafrenum maculifer kalixt*	Schintlmeister, 1997: 133	PT
kiriakoffi	*Phalerodonta kiriakoffi*	Schintlmeister, 1985: 221	HT, PT
kishidai	*Besaia (Mimopydna) sikkima kishidai*	Schintlmeister, 1989: 106	HT
klapperichi	*Antiphalera klapperichi*	Kiriakoff, 1963: 261	HT, PT
kobayashii	*Ptilodon kobayashii*	Schintlmeister, 2008: 308	PT
lassus	*Pheosiopsis pallidogriseus lassus*	Schintlmeister, 2008: 278	PT
leechi	*Besaia (Curuzza) leechi*	Schintlmeister, 1997: 69	PT
licitus	*Allata (Celeia) licitus*	Schintlmeister, 1989: 116	HT, PT
longinae	*Hexafrenum maculifer longinae*	Schintlmeister, 1989: 114	HT, PT
lupanaria	*Pheosiopsis (Lupa) lupanaria*	Schintlmeister, 1997: 126	PT
lutea	*Sericanaphe lutea**	Kiriakoff, 1963: 292	HT, PT
magna	*Mimopydna magna*	Schintlmeister, 1997: 70	PT
manleyi	*Drymonia manleyi*	Leech, 1888: 639	PT
mapalia	*Brykia horsfieldi mapalia*	Schintlmeister, 1997: 60	PT
margareta	*Lophontosia margareta*	Schintlmeister, 1989: 112	HT, PT
margarethae	*Margaropsecas margarethae*	Kiriakoff, 1963: 290	HT, PT
medioviridis	*Quadricalcarifera medioviridis*	Kiriakoff, 1963: 263	HT, PT
melanius	*Besaia (Ogulina) melanius*	Schintlmeister, 1997: 67	PT
melanius	*Periphalera melanius*	Schintlmeister, 1997: 128	PT
melli	*Uropyia melli*	Schintlmeister, 2002: 193	PT
mendax	*Neodrymonia (Neodrymonia) mendax*	Schintlmeister, 1989: 110	HT, PT
meridionalis	*Gluphisia tristis meridionalis*	Kiriakoff, 1963: 259	HT, PT
meyi	*Togopteryx meyi*	Schintlmeister, 2008: 327	PT
millenium	*Eushachia millenium*	Schintlmeister & Fang, 2001: 42	PT
minutus	*Allodonta argillacea minutus*	Schintlmeister, 2008: 344	PT
modesta	*Ambadra modesta modesta*	Schintlmeister & Pinratana 2007: 66	PT
modestior	*Subwilemanus modestior*	Kiriakoff, 1963: 284	HT, PT
moravia	*Odontosia sieversi moravia*	Daniel, 1964: 39	PT
morosa	*Odontosia morosa*	Kiriakoff, 1963: 292	HT, PT
murzini	*Rachiades lichenicolor murzini*	Schintlmeister & Fang, 2001: 64	PT
modestior	*Subwilemanus modestior*	Kiriakoff, 1963: 284	HT, PT
musculus	*Peridea musculus*	Kiriakoff, 1963: 285	HT, PT
musette	*Pheosiopsis (Suzukiana) musette*	Schintlmeister, 1989: 111	HT, PT
mysteae	*Allodonta avis mysteae*	Schintlmeister, 2008: 346	PT
neglecta	*Besaia neglecta*	Schintlmeister in Schintlmeister & Pinratana, 2007: 77	PT
niasicus	*Neostauropus brunnea niasicus*	Schintlmeister, 1981: 286	PT
nigridorsalis	*Turnaca (Ambadra) nigridorsalis*	Schintlmeister, 1997: 62	PT
niveipicta	*Norracana niveipicta*	Kiriakoff, 1962: 235	HT, PT
niveomaculata	*Phalera niveomaculata*	Kiriakoff, 1963: 260	HT, PT
norina	*Pheosiopsis (Pheosiopsis) norina*	Schintlmeister, 1989: 111	HT
obesa	*Dudusa obesa*	Schintlmeister & Fang, 2001: 27	PT
occidenta	*Pterostoma griseum occidenta*	Schintlmeister, 2008: 297	PT
ora	*Phalera ora*	Schintlmeister, 1989: 114	HT, PT
orest	*Periergos (Periergos) orest*	Schintlmeister, 1997: 81	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
ornatrix	*Ellida ornatrix*	Schintlmeister & Fang, 2001: 68	PT
pallidior	*Metriaeschra pallidior*	Kiriakoff, 1963: 271	HT, PT
phoebe	*Ginshachia phoebe*	Schintlmeister, 1989: 115	HT, PT
pictus	*Subwilemanus pictus*	Kiriakoff, 1963: 282	HT, PT
plebeja	*Quadricalcarifera plebeja*	Kiriakoff, 1963: 265	HT
plutenkoi	*Pheosiopsis (Oligaeschra) plutenkoi*	Schintlmeister & Fang, 2001: 78	PT
pollux	*Ptilurodes pollux*	Kiriakoff, 1963: 256	HT, PT
postfusca	*Bireta postfusca*	Kiriakoff, 1962: 233	HT, PT
priapus	*Cerura priapus*	Schintlmeister, 1997: 85	PT
procne	*Spatalia procne*	Schintlmeister, 1989: 115	HT
pseudoantennalis	*Pheosiopsis pseudoantennalis*	Schintlmeister, 2008: 280	PT
pseudorobusta	*Ptilodon pseudorobusta*	Fang & Schintlmeister 2001: 86	PT
pterostomina	*Epiptilodontis pterostomina*	Kiriakoff, 1963: 257	HT
pulcherrima	*Cerura pulcherrima*	Brandt, 1938: 673	ST
punctata	*Betashachia angustipennis punctata*	Schintlmeister, 2002: 192	PT
pyraloides	*Bireta pyraloides*	Kiriakoff, 1962: 229	HT, PT
ronbrechlini	*Pheosiopsis (Oligaeschra) ronbrechlini*	Schintlmeister & Fang, 2001: 79	PT
roscida	*Notodonta (?) roscida*	Kiriakoff, 1963: 286	HT
roseata	*Harpyia longipennis roseata*	Schintlmeister in Schintlmeister & Pinratana, 2007: 113	PT
rubrica	*Peridea dichroma rubrica*	Schintlmeister & Fang, 2001: 63	PT
rufibarbis	*Barbarossula rufibarbis*	Kiriakoff, 1963: 286	HT, PT
rufinus	*Gangarides rufinus*	Schintlmeister, 1997: 53	PT
rufistriga	*Sericanaphe rufistriga**	Kiriakoff, 1963: 292	HT
sarantuja	*Lophocosma sarantuja*	Schintlmeister & Kinoshita, 1984: 211	PT
schistacea	*Odontosiana schistacea*	Kiriakoff, 1963: 288	HT, PT
sebrus	*Phalera sebrus*	Schintlmeister, 1989: 114	HT, PT
senescens	*Mesaeschra senescens*	Kiriakoff, 1963: 273	HT, PT
severin	*Ptilodon severin*	Schintlmeister, 1989: 112	HT, PT
shanguang	*Ginshachia phoebe shanguang*	Schintlmeister & Fang, 2001: 98	PT
sibirica	*Notodonta dromedarius sibirica*	Schintlmeister & Fang, 2001: 62	PT
sideridis	*Bireta sideridis*	Kiriakoff, 1962: 230	HT, PT
sigmatoides	*Mesophalera sigmatoides*	Kiriakoff, 1963: 261	HT, PT
simonovi	*Micromelalopha simnonovi*	Schintlmeister, 1997: 144	PT
sinensis	*Bireta junctura sinensis*	Kiriakoff, 1962: 234	HT
sinensis	*Drymonia dodonides sinensis*	Schintlmeister, 1989: 109	HT, PT
sitecta	*Micromelalopha sitecta*	Schintlmeister, 1989: 116	HT, PT
skoui	*Stauropus skoui*	Schintlmeister, 2008: 152	PT
splendida	*Tarsolepis splendida*	Schintlmeister, 1993: 110	PT
stueningi	*Besaia (Mimopydna) sikkima stueningi*	Schintlmeister, 1989: 106	HT, PT
subgriseoviridis	*Quadricalcarifera subgriseoviridis*	Kiriakoff, 1963: 265	HT, PT
subnigrescens	*Norracoides subnigrescens*	Kiriakoff, 1963: 279	HT
substraminea	*Bireta substraminea*	Kiriakoff, 1962: 226	HT, PT
substyxana	*Apistaeschra substyxana*	Kiriakoff, 1963: 272	HT, PT
subvelutina	*Oligaeschra subvelutina*	Kiriakoff, 1963: 271	HT, PT
sugii	*Hagapteryx sugii*	Schintlmeister, 1989: 112	HT
sumatrana	*Somera viridifusca sumatrana*	Schintlmeister, 1993: 113	PT
synechochlora	*Quadricalcarifera synechochlora*	Kiriakoff, 1963: 262	HT
taibaiana	*Nephodonta tsushimensis taibaiana*	Schintlmeister & Fang, 2001: 60	PT

©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
terminalis	*Phalerina terminalis*	Kiriakoff, 1963: 260	HT, PT
terminicana	*Bireta terminicana*	Kiriakoff, 1962: 226	HT, PT
theodosius	*Bireta theodosius theodosius*	Schintlmeister, 1997: 78	PT
tonyi	*Hagapteryx tonyi*	Fang, Schintlmeister: 2001: 89	PT
triangularis	*Dypna trangularis*	Kiriakoff, 1962: 222	HT, PT
troglodytodes	*Micromelalopha troglodytodes*	Kiriakoff, 1963: 253	HT
vicina	*Micromelalopha vicina*	Kiriakoff, 1963: 250	HT, PT
victor	*Syntypistis victor*	Schintlmeister & Fang, 2001: 49	PT
viridiflavescens	*Euhampsonia serratifera viridiflavescens*	Schintlmeister, 2008: 44	PT
viridigutta	*Quadricalcarifera viridigutta*	Kiriakoff, 1963: 266	HT
vladmurzini	*Prilodon grisea vladmurzini*	Schintlmeister, 2008: 311	PT
witoldi	*Quadricalcarifera witoldi*	Schintlmeister, 1997: 96	PT
wuuna	*Quadricalcarifera wuuna*	Schintlmeister, 1997: 91	PT
umbra	*Pheosilla umbra*	Kiriakoff, 1963: 276	HT, PT
uniformis	*Hupodonta uniformis*	Schintlmeister, 2002: 197	PT
xingyun	*Benbowia callista xingyun*	Schintlmeister & Fang, 2001: 52	PT
yunnana	*Bireta yunnana*	Kiriakoff, 1962: 231	HT
yunnana	*Allodonta sikkima yunnana*	Kiriakoff, 1963: 278	HT, PT
myunwu	*Pseudosomera noctuiformis yunwu*	Schintlmeister & Fang, 2001: 81	PT
zhubajie	*Metriaesclra zhubajie*	Schintlmeister & Fang, 2001: 81	PT

* transferred to Geometridae

REFERENCES

Bang-Haas O (1937a) Neubeschreibungen und Berichtigungen der palaearktischen Macrolepidopterenfauna XXVI. Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 50: 450–452

Bang-Haas O (1937b) Neubeschreibungen und Berichtigungen der palaearktischen Macrolepidopterenfauna XXIX. Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main 51: 120

Brandt W (1938) Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Iran. Neue Gattungen, Arten und Formen (Macrolepidoptera) (Fortsetzung). Entomologische Rundschau 55: 671–675

Daniel F (1964) *Odontosia sieversi* Mén. und patricia Stich. (Lep.-Notodontidae). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 75: 37–47

Kiriakoff SG (1962) Die Notodontiden der Ausbeuten H. Hönes aus Ostasien (Lepidoptera: Notodontoidea) 1. Teil. Bonner zoologische Beiträge 13: 219–236

Kiriakoff SG (1963) Die Notodontiden der Ausbeuten H. Hönes aus Ostasien (Lepidoptera: Notodontoidea) 2. Teil. Bonner zoologische Beiträge 14: 248–293

Leech JH (1888): On the Lepidoptera of Japan and Corea. Part II. Heterocera, Sect. 1. Proccedings of the Zoological Society of London 1888: 580–655

Mell R (1931) Undescribed Lepidoptera from China. III. (Notodontidae). Lignan Science Journal, Canton 9: 377–380

Schintlmeister A (1981) Fünf neue Notodontidae aus Sumatra. Atalanta 12: 285–291

Schintlmeister A (1985) Eine neue Zahnspinner-Art aus China, *Phalerodonta kiriakoffi* sp. n. (Lepidoptera, Notodontidae). Bonner zoologische Beiträge 36: 221–224

Schintlmeister A (1989) Vorgezogene Neubeschreibung chinesischer Notodontidae. Neue Entomologische Nachrichten 25: 105–117

Schintlmeister A (1991) [1992] Die Zahnspinner Chinas (Lepidoptera: Notodontidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 11: 1–343

Schintlmeister A (1993) Die Zahnspinner der Philippinen - Ergebnis zweier Sammelreisen 1988 (Lepidoptera: Notodontidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F., Supplement 12: 99–174

Schintlmeister A (1994) Check-list of the Notodontidae of Sundland (excluding Java) with description of new species (Lepidoptera, Notodontidae). Heterocera Sumatrana 7: 207–252

Schintlmeister A (1997) Moths of Vietnam with special reference to Mt. Fan-si-pan. Family: Notodontidae. Entomofauna, Supplement 9: 33–248

Schintlmeister A (2002) Further New Notodontidae from mainland China (Lepidoptera Notodontindae). Atalanta 33: 187–202

Schintlmeister A (2008) Palaearctic Macrolepidoptera Volume 1 Notodontidae. Apollo Books, Stenstrup, Denmark

Schintlmeister A, Fang CL (2001) New and less known Notodontidae from mainland China (Insecta, Lepidoptera, Notodontidae). Neue Entomologische Nachrichten 50: 1–141

Schintlmeister A, Kinoshita S (1984) *Lophocosma sarantuja* sp. nov. aus Japan (Lepidoptera: Notodontidae). Tinea, Tokyo 11: 211–216

Schintlmeister A, Pinratana BA (2007) Moths of Thailand Volume 5 Notodontidae. Brothers of Saint Gabriel in Thailand

Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Aegyptischen Sudan. Archiv für Naturgeschichte 80: 95–112

Wileman AE (1911) New and unrecorded species of Lepidoptera Heterocera from Japan. Transactions of the Entomological Society of London 1911: 189–406

 ©ZFMK

LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA: NOCTUIDAE

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
abiadensis	*Borolia melanostrotoides abiadensis*	Strand, 1915: 99	HT
abnormis	*Polia abnormis*	Draudt, 1950: 33	ST
abrasa	*Pyrrhia abrasa*	Draudt, 1950: 123	HT
acantholipina	*Ozarba acantholipina*	Draudt, 1950: 133	not traced*
achaemenidica	*Dichagyris candelisequa achaemenidica*	Hacker, 1990: 439	PT
acharista	*Diarisa acharista*	Boursin, 1954: 238	HT, PT
acheron	*Amphipyra acheron*	Draudt, 1950: 84	ST
acutipennis	*Diarisa acutipennis*	Boursin, 1954a: 231	HT, PT
acutivalva	*Hoplodrina acutivalva*	Kononenko, 1997: 294	HT, PT
adrienneae	*Dracoxestia adrienneae*	Gyulai & Ronkay, 2001: 687	PT
adusta	*Chytonix adusta*	Draudt, 1950: 110	ST
adusta	*Hyssia adusta*	Draudt, 1950: 40	ST
adusta	*Meganephria adusta*	Draudt, 1950: 66	ST
affinis	*Perigea affinis*	Draudt, 1950: 96	HT
agnata	*Cirphis agnata*	Draudt, 1950: 55	not traced
agnorista	*Amathes agnorista*	Boursin, 1963a: 43	HT
agrotiformis	*Physetica agrotiformis*	Draudt, 1950: 44	HT
agrotoides	*Conisania agrotoides*	Hacker & Speidel, 1992: 17	HT
ahni	*Maliattha ahni*	Kononenko, 2000: 48	HT, PT
albargentea	*Anacronicta albargentea*	Speidel & Kononenko, 1998: 557	HT
albibasis	*Melaleucantha albibasis*	Draudt, 1950: 137	ST.
albicilia	*Anarta albicilia*	Draudt, 1950: 23	ST
albiclava	*Lithacodia albiclava*	Draudt, 1950: 136	ST
albida	*Chytobrya albida*	Draudt, 1950: 17	ST
albilinea	*Perigrapha albilinea*	Draudt, 1950: 43	LT, PLT
albimacula	*Oroplexia albimacula*	Hreblay & Ronkay, 1998: 256	PT
albimacula	*Meganephria adusta f. albimacula*	Draudt, 1950: 67	ST
albiorbis	*Polymixis albiorbis*	Hreblay & Ronkay 1998: 189	PT
albipicta	*Stenoloba albipicta*	Kononenko & Ronkay, 2001: 104	HT, PT
albiquadrata	*Chytonix albiquadrata*	Draudt, 1950: 110	ST
albirena	*Agrochola albirena*	Boursin, 1956a: 35	HT, PT
albirena	*Perigrapha albirena*	Draudt, 1950: 43	ST
albirena	*Polia albirena*	Draudt, 1950: 26	ST
albistriata	*Stenoloba albistriata*	Kononenko & Ronkay, 2000: 164	PT
albistriga	*Rhabinogana albistriga*	Draudt, 1950: 117	ST
albithorax	*Meganephria albithorax*	Draudt, 1950: 66	LT, PLT
albomixta	*Polia albomixta*	Draudt, 1950: 31	HT
albostriata	*Mythimna albostriata*	Hreblay & Yoshimatsu, 1998: 393	HT
alpina	*Hypsophila alpina*	Draudt, 1950: 79	HT
alpina	*Lasiestra alpina*	Draudt, 1950: 23	ST
amarilla	*Hylophila amarilla*	Draudt, 1950: 147	ST
amphibola	*Ochropleura amphibola*	Boursin, 1963a: 86	HT, PT
amphigrapha	*Paramathes amphigrapha*	Boursin, 1954a: 277	HT, PT
ampolleta	*Chamyrisilla ampolleta*	Draudt, 1950: 138	ST
anaxia	*Raddea anaxia*	Boursin, 1963a: 67	HT, PT
angarensis	*Morrisonia angarensis*	Draudt, 1950: 42	HT
angustissima	*Toxocampa angustissima*	Draudt, 1950: 165	not traced
annapurna	*Estimata annapurna*	Hreblay & Ronkay, 1998: 139	PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
anomalata	*Oligia anomalata*	Berio, 1977: 223	HT
antaplagica	*Westermannia antaplagica*	Draudt, 1950: 151	ST
anthracina	*Hermonassa anthracina*	Boursin, 1967: 26	HT, PT
anthracina	*Engraphe sigma anthracina*	Boursin, 1954a: 265	HT, PT
apameoides	*Oligia apameoides*	Draudt, 1950: 99	ST
apameoides	*Oroplexia apameoides*	Hreblay & Ronkay, 1998: 257	PT
aplectoides	*Bombycia aplectoides*	Draudt, 1950: 62	ST
aplectoides	*Lasionycta aplectoides*	Draudt, 1950: 25	ST
apocrypha	*Speidelia apocrypha*	Ronkay, 2000: 207	HT, PT
aquila	*Xestia aquila*	Hreblay & Ronkay 1998: 137	PT
arctoides	*Tambana arctoides*	Speidel & Kononenko, 1998: 551	HT
ardescentina	*Conistra ardescentina*	Hreblay & Ronkay 1998: 231	PT
areolona	*Dichonia areolona*	Draudt, 1950: 64	HT, PT
argillacea	*Lophotyna argillacea*	Draudt, 1950: 121	ST
argillosa	*Eremophysa argillosa*	Boursin, 1970: 72	PT
aristata	*Himalistra aristata*	Hreblay & Ronkay 1995a: 61	PT
armata	*Meganyctycia armata*	Hreblay & Ronkay 1998: 207	PT
armena	*Tholera cespitis armena*	Hacker, 1986: 42	PT
armeniaca	*Hada persa armeniaca*	Hacker, Huber & Kuhna, 1988: 342	PT
artaxias	*Victrix artaxias*	Varga & Ronkay, 1989: 77	PT
atrax	*Polia atrax*	Draudt, 1950: 31	ST
atronitens	*Perigea atronitens*	Draudt, 1950: 94	HT
attinis	*Hadjina attinis*	Draudt, 1950: 118	ST
atuntseana	*Odontestra atuntseana*	Draudt, 1950: 21	ST
auragides	*Cosmia auragides*	Draudt, 1950: 82	ST
aurantiago	*Cosmia aurantiago*	Draudt, 1950: 81	ST
axiologa	*Diarisa axiologa*	Boursin, 1954a: 245	HT
basimaculata	*Orthogonica basimaculata*	Draudt, 1939: 146	ST
basiviridis	*Stenoloba basiviridis*	Draudt, 1950: 131	HT
batanga	*Eriopus batanga*	Draudt, 1950: 106	ST
batanga	*Eublemma batanga*	Draudt, 1950: 130	ST
batangensis	*Perissandria argillacea atangensis*	Boursin, 1963a: 82	HT, PT
bdelygma	*Amathes bdelygma*	Boursin, 1963a: 59	HT, PT
beata	*Chntapha beata*	Draudt, 1950: 105	ST
bella	*Zethes bella*	Draudt, 1950: 170	not traced
behouneki	*Tambana behouneki*	Speidel & Kononenko, 1998: 553	HT, PT
bellissima	*Poecilogramma bellissima*	Draudt, 1950: 108	HT
bicolorata	*Harntaeographa bicolorata*	Hreblay & Ronkay 1998: 155	PT
biformis	*Diphterocome biformis biformis*	Hreblay & Kononenko, 1999: 679	HT, PT
bipartita	*Mesoligia bipartita*	Kononenko, 1998: 385	HT, PT
bipectinata	*Trachea bipectinata*	Berio, 1977: 222	HT
boursini	*Ipiristis boursini*	Draudt, 1950: 125	ST
brunneola	*Bryophila brunneola*	Draudt, 1950: 14	HT
brunneolineosa	*Athetis brunneolineosa*	Kononenko, 2005: 51	HT, PT
brunneomedia	*Charierges brunneomedia*	Draudt, 1950: 60	HT
brunnescens	*Prospalta brunnescens*	Kononenko, 2001: 303	HT, PT
bryocharis	*Amathes bryocharis*	Boursin, 1963a: 40	HT, PT
bryophiloides	*Chytobrya bryophiloides*	Draudt, 1950: 16	ST
calligrapha	*Polymixis calligrapha*	Benedek & Ronkay, 2002: 412	PT
canariensis	*Cucullia canariensis*	Pinker, 1968: 67	PT
cancellata	*Bryophila cancellata*	Berio, 1977: 221	HT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
canosparsa	*Bryophila canosparsa*	Draudt, 1950: 13	ST
cappadocia	*Hadena cappadocia*	Hacker, 1987: 170	PT
cara	*Xestia cara*	Hreblay & Ronkay 1998: 136	PT
caradjai	*Diarisa caradjai*	Boursin, 1954a: 226	HT, PT
carriei	*Grumia carriei*	Boursin, 1963b: 124	HT not traced, PT
carriei	*Raddea carriei*	Boursin, 1963a: 69	HT, PT
cataphanoides	*Autophila (Cheirophanes) inconspicua cataphanoides*	Boursin, 1955b: 171	HT, PT
cbgurungi	*"Mniotype" cbgurungi*	Hreblay & Ronkay 1998: 192	PT
cerocalina	*Cytocanis cerocalina*	Draudt, 1950: 124	ST
c-fuscum	*Amathes c-fuscum*	Boursin, 1963a: 30	HT, PT
chalcea	*Diarisa chalcea*	Boursin, 1954a: 247	HT, PT
charon	*Amphipyra charon*	Draudt, 1950: 85	HT
chekiana	*Thyrostipa chekiana*	Draudt, 1950: 170	not traced
chengai	*Trichoridia chengai*	Hreblay & Ronkay 1998: 177	PT
chinensis	*Trichestra chinensis*	Draudt, 1950: 19	ST
chlora	*Hermonassa chlora*	Boursin, 1967: 33	HT, PT
chlorata	*Hada chlorata*	Kononenko, 1998: 388	HT, PT
chlorofasciata	*Atrachea chlorofasciata*	Kononenko, 2001: 64	HT
chovdica	*Amphipoea chovdica*	Gyulai, 1989: 98	PT
cidarioides	*Höneidia cidarioides*	Boursin, 1954a: 257	HT, PT
cinechlora	*Stenoloba cinechlora*	Kononenko & Ronkay, 2001: 110	HT
cineracea	*Potnyctycia cineracea*	Hreblay & Ronkay 1998: 204	PT
cineracea	*Stenoloba cineracea*	Kononenko & Ronkay, 2000: 166	HT, PT
cinifacta	*Perigea cinifacta*	Draudt, 1950: 96	ST
cinnamomina	*Prionoxanthia cinnamomina*	Draudt, 1950: 122	ST
cirphidia	*Eriopyga cirphidia*	Draudt, 1950: 42	HT, PT
cirphidiago	*Cosmia cirphidiago*	Draudt, 1950: 83	not traced
citrina	*Apostema citrina*	Hreblay & Ronkay 1998: 194	PT
claudiae	*Rhynchina claudiae*	Lödl, 1998: 103	HT, (PT)
coctilis	*Blepharidia paspa coctilis*	Draudt, 1933b: 168	not traced
coenostola	*Diarisa coenostola*	Boursin, 1954a: 240	HT, PT
cohaerens	*Baniana cohaerens*	Draudt, 1950: 167	not traced
columbina	*Euplexia columbina*	Draudt, 1950: 91	ST
concinnata	*Mesapamea concinnata*	Heinicke, 1959: 109	HT
confucii	*Harmodia confucii*	Draudt, 1950: 34	ST
confusa	*Xylena confusa*	Kononenko & Ronkay, 1999: 361	PT
coniventris	*Loxioda (?) coniventris*	Strand, 1915: 98	HT
conjunctata	*Oroplexia conjunctata*	Hreblay & Ronkay, 1998: 255	PT
consanguinea	*Apamea consanguinea*	Heinicke, i. l.	HT, PT
consimilis	*Nyctycia consimilis*	Hreblay & Ronkay 1998: 200	PT
corax	*Raphia corax*	Draudt, 1950: 159	ST
costiplaga	*Amphipyra costiplaga*	Draudt, 1950: 84	ST
costiplaga	*Brevipecten costiplaga*	Draudt, 1950: 169	not traced
costirufa	*Polia costirufa*	Draudt, 1950: 28	ST
cristifera	*Athetis cristifera*	Berio, 1977: 227	HT
cuneades	*Marathyssa cuneades*	Draudt, 1950: 141	HT
cuneiferum	*Eugnorisma cuneiferum*	Varga & Ronkay, 1994: 93	PT
cuneilinea	*Leucania cuneilinea*	Draudt, 1950: 56	LT, PLT
cupreomicans	*Lasiplexia cupromicans*	Draudt, 1950: 102	ST

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
curiosa	*Apopestes curiosa*	Kononenko & Fibiger, 2008: 25	HT
curiosa	*Pseudacronicta curiosa*	Kononenko, 2001: 299	HT, PT
curiosa	*Telesilla curiosa*	Draudt, 1950: 109	ST
curvibasis	*Eustrotia curvibasis*	Draudt, 1950: 139	ST
cyanata	*Hadena thecaphaga cyanata*	Hacker, 1996: 300	PT
cyanolepis	*Hermonassa cyanolepis*	Boursin, 1967: 35	HT, PT
cyanorea	*Cucullia cyanorea*	Boursin, 1941: 52	HT
cyclicoides	*Perigea cyclicoides*	Draudt, 1950: 94	ST
decoronata	*Analetia decoronata*	Hreblay & Yoshimatsu, 1996, in Hreblay, 1996: 117	PT
defreinai	*Hadena defreinai*	Hacker, Kuhna & Gross, 1986: 98	HT, PT
deleta	*Amphipyra deleta*	Draudt, 1950: 86	HT
denormata	*Orthogonica denormata*	Draudt, 1939: 147	ST
deosaiensis	*Agrochola deosaiensis*	Ronkay & Ronkay, 2000: 368	PT
derrae	*Euxoa inclusa derrae*	Hacker, 1985: 22	PT
diagrapha	*Amathes diagrapha*	Boursin, 1963a: 51	HT, PT
dianthoecioides	*Amathes dianthoecioides*	Boursin, 1963a: 50	HT, PT
diaphana	*Hermonassa diaphana*	Boursin, 1967: 33	HT, PT
dichroa	*Diarsia dichroa*	Boursin, 1954a: 248	HT
dichroma	*Hermonassa dichroma*	Boursin, 1967: 31	HT, PT
dictyodes	*Hermonassa dictyodes*	Boursin, 1967: 31	HT, PT
dictyota	*Hermonassa dictyota*	Boursin, 1967: 28	HT, PT
digitalis	*Lithacodia digitalis*	Berio, 1977: 230	HT
diluta	*Bornolis crinomima diluta*	Ronkay, Varga & Hreblay, 1998: 254	PT
diopsis	*Perissandria diopsis*	Boursin, 1963a: 82	HT, PT
discalis	*Gelastocera discalis*	Draudt, 1950: 148	HT
discestroides	*Pygmeopolia discestroides*	Hreblay & Ronkay 1998: 161	PT
discilinea	*Cirphis discilinea*	Draudt, 1950: 54	not traced
dispila	*Hermonassa dispila*	Boursin, 1967: 30	HT, PT
dissimilis	*Maliattha dissimilis*	Kononenko, 2000: 43	HT
distincta	*Hoplodrina distincta*	Kononenko, 1997: 295	HT, PT
diverticulata	*Diphterocome diverticulata*	Hreblay & Kononenko, 1999: 673	HT, PT
dizyx	*Aucha dizyx*	Draudt, 1950: 115	ST
dominula	*Stenoloba dominula*	Kononenko & Ronkay, 2000: 172	HT
draesekei	*Callierges draesekei*	Draudt, 1950: 58	ST
draudti	*Atrachea draudti*	Kononenko, 2001: 61	HT, PT
draudti	*Cucullia draudti*	Boursin, 1941: 66	HT, PT
dufayi	*Blepharita dufayi*	Boursin, 1960: 139	PT
duplicata	*Daseuplexia duplicata*	Hreblay & Ronkay 1998: 211	PT
ectoplasma	*Spinipalpa ectoplasma*	Boursin, 1963a: 79	HT, PT
elegans	*Hylophilodes elegans*	Draudt, 1950: 146	HT, PT
eleuthera	*Diarisa eleuthera*	Boursin, 1954a: 241	HT, PT
ellenae	*Hermonassa ellenae*	Boursin, 1967: 27	HT
elongata	*Owadaglaea elongata*	Hreblay & Ronkay 1998: 229	PT
emilacta	*Perigea emilacta*	Berio, 1977: 224	HT
ensata	*Mythimna ensata*	Yoshimatsu, 1998: 13	HT, PT
erastroides	*Chytonix erastroides*	Draudt, 1950: 112	ST
erythropsis	*Diarisa erythropsis*	Boursin, 1954a: 237	HT, PT
erythrostigma	*Palaeamathes erythrostigma*	Boursin, 1954a: 272	HT, PT
erythroxantha	*Amathes erythroxantha*	Boursin, 1963a: 56	HT, PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
esox	*Oederemia esox*	Draudt, 1950: 18	ST
eugnorista	*Amathes eugnorista*	Boursin, 1963a: 46	HT, PT
eugrapha	*Cucullia eugrapha*	Boursin, 1941: 77	HT, PT
euplexina	*Blepharomima euplexina*	Hreblay & Ronkay 1998: 213	PT
euplexina	*Eumichtis euplexina*	Draudt, 1950: 67	ST
euplexina	*Valeria euplexina*	Draudt, 1950: 68	ST
eutapaishana	*Caradrina eutapaishana*	Berio, 1977: 226	HT, PT
evidentis	*Mesapamea evidentis*	Heinicke, 1959: 108	HT, PT
exanthema	*Synvaleria exanthema*	Boursin, 1955a: 47	HT
expallida	*Owadaglaea expallida*	Hreblay & Ronkay 1998: 226	PT
explanata	*Caradrina (Eremodrina) morosa explanata*	Hacker & Kononenko, 2004: 178	HT, PT
exquisita	*Panolis exquisita*	Draudt, 1950: 45	LT, PLT
externa	*Lithacodia externa*	Berio, 1977: 235	HT
extraordinaria	*Oria extraordinaria*	Draudt, 1950: 128	ST
falcipennis	*Telorta falcipennis*	Boursin, 1958: 47	HT
fatima	*Egira fatima*	Hreblay, 1994: 245	PT
ferruginea	*Oroplexia ferruginea*	Hreblay & Ronkay, 1998: 258	PT
flora	*Perigrapha (Opacographa) flora*	Hreblay, 1996: 73	PT
foranea	*Cirphis foranea*	Draudt, 1950: 47	NT
fumosa	*Cerapteryx fumosa*	Draudt, 1950: 46	LT, PLT
fibigeri	*Hadena fibigeri*	Hacker, 1996: 462	PT
fidia	*Lophoterges fidia*	Draudt, 1950: 57	LT, PLT
figulimargo	*Lasiplaxia figulimargo*	Draudt, 1950: 103	HT
flavicans	*Trichoridia flavicans*	Draudt, 1950: 78	ST
forcipata	*Meganyctycia forcipata*	Hreblay & Ronkay 1998: 208	PT
fratellum	*Blepharita fratellum*	Pinker, 1965: 155	PT
fraudatrix	*Chytobrya fraudatrix*	Draudt, 1950: 16	ST
frequens	*Hadena wehrlii frequens*	Hacker, 1996: 310	PT
friedeli	*Chersotis friedeli*	Pinker, 1974: 111	PT
fuliginosa	*Enargia fuliginosa*	Draudt, 1950: 126	ST
funesta	*Acronycta metaxantha funesta*	Draudt, 1950: 11	ST
fuscibasis	*Gelastocera fuscibasis*	Draudt, 1950: 148	ST
fuscicuprea	*Trichoridia fuscicuprea*	Hreblay & Ronkay 1998: 178	PT
fuscitorna	*Tyana fuscitorna*	Draudt, 1950: 144	HT
fuscobrunnea	*Sesamia fuscobrunnea*	Kononenko, 1998: 385	HT, PT
gaedei	*Bocula gaedei*	Draudt, 1950: 167	not traced
ganeshgurungi	*Altipolia ganeshgurungi*	Hreblay & Ronkay 1998: 198	PT
ganeshi	*Apamea ganeshi*	Hreblay & Ronkay 1998: 247	PT
geghardica	*Autophila banghaasi geghardica*	Ronkay, 1989: 122	PT
gemella	*Harmodia gemella*	Draudt, 1950: 36	ST
geminata	*Acronycta geminata*	Draudt, 1950: 8	ST
geometriformis	*Maliangia geometriformis*	Berio, 1977: 236	HT, PT
geyri	*Nonagria (?) geyri*	Strand, 1915: 98	HT
gigantea	*Fangitana gigantea*	Draudt, 1950: 109	ST
glacialis	*Lasionycta extrita glacialis*	Boursin, 1964: 31	PT
glaciata	*Mythimna glaciata*	Yoshimatsu, 1998: 9	HT, PT
glauca	*Stenoloba glauca*	Kononenko & Ronkay, 2001: 103	HT
gloriosa	*Harmodia corrupta gloriosa*	Draudt, 1950: 37	ST
gothica	*Eugnorisma gothica*	Boursin, 1954a: 255	HT, PT
gracilior	*Lithacodia gracilior*	Draudt, 1950: 134	ST

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
graciosa	*Sinna graciosa*	Kononenko & Speidel, 1999: 97	HT, PT
grata	*Mythimna grata*	Hreblay, 1996: 99	PT
grisea	*Analetia grisea*	Hreblay & Yoshimatsu, 1996: 122	PT
griseifusa	*Polia griseifusa*	Draudt, 1950: 30	ST
grisescens	*Conistra ardescens grisescens*	Draudt, 1950: 81	LT, PLT
grisescens	*Prospalta grisescens*	Kononenko, 2001: 305	HT, PT
grossi	*Agrotis grossi*	Hacker & Kuhna, 1986: 180	PT
gruesa	*Calpe gruesa*	Draudt, 1950: 168	not traced
hackeri	*Mythimna hackeri*	Hreblay & Yoshimatsu, 1996: 90	PT
hadulina	*Hyssia hadulina*	Draudt, 1950: 39	ST
haematina	*Erebophasma haematina*	Boursin, 1963a: 75	HT, PT
hakkariensis	*Hadena lucida hakkariensis*	Hacker, 1996: 306	PT
hamulatrix	*Eutelia hamulatrix*	Draudt, 1950: 140	HT
harmodina	*Bryotype harmodina*	Draudt, 1950: 73	HT
harutai	*Chersotis harutai*	Hreblay & Ronkay 1998: 130	PT
helgae	*Zekelita helgae*	Gaal, 1998: 291	HT, PT
heliocausta	*Allophyes heliocausta*	Boursin, 1957a: 103	HT not traced, PT
heuristica	*Eugnorisma (Metagnorisma) heuristica*	Varga & Ronkay, 1987: 244	PT
hoenei	*Amathes hoenei*	Boursin, 1963a: 38	HT, PT
hoenei	*Atuntsea hoenei*	Berio, 1977: 237	HT
hoenei	*Belciades hoenei*	Kononenko, 1997: 108	HT, PT
hoenei	*Caradrina (Platyperigea) hoenei*	Hacker & Kononenko, 2004: 66	HT, PT
hoenei	*Cucullia hoenei*	Boursin, 1941: 62	HT, PT
hoenei	*Diarisa hoenei*	Boursin, 1954a: 232	HT, PT
hoenei	*Diphthera hoenei*	Draudt, 1950: 4	ST
hoenei	*Euplexia hoenei*	Bang-Haas, 1927: 87	HT
hoenei	*Hermonassa hoenei*	Boursin, 1967: 28	HT, PT
hoenei	*Isopolia hoenei*	Boursin, 1958: 45	HT, PT
hoenei	*Lophoterges hoenei*	Draudt, 1950: 56	HT
hoenei	*Lophotyna hoenei*	Boursin, 1956c: 300	HT, PT
hoenei	*Palaeamathes hoenei*	Boursin, 1954a: 273	HT, PT
hoenei	*Palaeosafia hoenei*	Draudt, 1950: 154	not traced
hoenei	*Raddea hoenei*	Boursin, 1963a: 68	HT, PT
hoenei	*Taenerema hoenei*	Draudt, 1950: 101	HT
hoenei	*Tyana hoenei*	Draudt, 1950: 145	ST
hoenei	*Apamea malaisi hoenei*	Heydemann, 1942: 213	ST
hoenei	*Crino aductaeoides [sic, recte adustaeoides f. hoenei]*	Heydemann, 1938: 347	ST
hoenei	*Diphterocome hoenei hoenei*	Hreblay & Kononenko, 1999: 671	HT, PT
hoenei	*Ipimorpha coreana hoenei*	Bang-Haas, 1927: 87	ST
homichlodes	*Rhyacia homichlodes*	Boursin, 1954a: 261	HT
honeyiana	*Analetia honeyiana*	Plante & Legrain (i. l.?)	PT
horrida	*Autophila horrida*	Boursin, 1955b: 168	HT, PT
hreblayi	*Lacanobia (Diataraxia) hreblayi*	Behounek, 2005: 11	HT, PT
humilis	*Cucullia humilis*	Boursin, 1941: 58	HT, PT
humana	*Bryophila minutissima humana*	Draudt, 1950: 15	HT
hypographa	*Diarisa hypographa*	Boursin, 1954a: 228	HT, PT
hypoleuca	*Hermonassa hypoleuca*	Boursin, 1967: 34	HT
imitans	*Chytonix imitans*	Draudt, 1950: 111	not traced
imperatrix	*Phisidia imperatrix*	Draudt, 1950: 155	ST

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
inconspicua	*Calymnia inconspicua*	Draudt, 1950: 126	HT
infernalis	*Cucullia infernalis*	Boursin, 1941: 60	HT, PT
infenestra	*Hyalobole infenestra*	Hreblay & Ronkay 1998: 239	PT
infumata	*Westermannia antaplagica f. infumata*	Draudt, 1950: 151	HT
inquieta	*Craniophora inquieta*	Draudt, 1950: 7	ST
insularis	*Zethes insularis*	Rambur, 1833: 29	HT
inventa	*Elusa inventa*	Berio, 1977: 238	HT
iomelas	*Lasiridia iomelas*	Draudt, 1950: 39	ST
izabella	*Harutaeographa izabella*	Hreblay & Ronkay 1998: 153	PT
jordansi	*Euplexia jordansi*	Draudt, 1950: 92	not traced
jucunda	*Westermannia jucunda*	Draudt, 1950: 150	ST
kartalea	*Valeria kartalea*	Kuhna & Schmitz, 1997: 94	HT
kautti	*Hadena karagaia kautti*	Hacker, 1996: 232	PT
khadoma	*Amathes khadoma*	Boursin, 1963a: 54	HT, PT
klapperichi	*Acrapex klapperichi*	Kononenko, 1999: 112	HT, PT
koenigi	*Belciades koenigi*	Kononenko, 1997: 113	HT, PT
kruegeri	*Xestia (Pachnobia) kruegeri*	Kononenko & Schmitz, 2004: 247	HT
kulnae	*Yigoga sureyae kulnae*	Hacker, 1986: 14	HT, PT
kurdistana	*Eugnorisma kurdistana*	Hacker, Kuhna & Groß, 1986: 89	PT
lamida	*Blephaidia lamida*	Draudt, 1950: 74	ST
lapidosa	*Athetis lapidosa*	Berio, 1977: 226	HT
lasiestrina	*Polia lasiestrina*	Draudt, 1950: 27	ST
latens	*Blepharosis latens*	Hreblay & Ronkay, 1998: 140	HT, PT
latipennis	*Chytonix latipennis*	Draudt, 1950: 112	ST
laudeti	*Charanyctycia laudeti*	Hreblay & Ronkay 1998: 218	PT
lenzeni	*Phytometra lenzeni*	Draudt, 1950: 157	ST
leptophysa	*Amathes leptophysa*	Boursin, 1963a: 53	HT, PT
leuconephra	*Lasionycta leuconephra*	Draudt, 1950: 25	ST
leuconephra	*Trichoridia leuconephra*	Draudt, 1950: 78	ST
lichenosela	*Stenoloba lichenosela*	Kononenko & Ronkay, 2001: 100	HT
likianago	*Cosmia japonago likianago*	Draudt, 1950: 82	ST
likianga	*Euplexia likianga*	Kononenko, 1996: 265	HT, PT
likianga	*Stenoloba likianga*	Kononenko & Ronkay, 2000: 152	HT, PT
likianga	*Trichosternum likianga*	Draudt, 1950: 80	LT, PLT
likianga	*Diphterocome hoenei likianga*	Hreblay & Kononenko, 1999: 672	HT, PT
likiangensis	*Perissandria argillacea likiangensis*	Boursin, 1963a: 81	HT, PT
likiangia	*Pseudophyllophila likiangia*	Berio, 1977: 236	HT, PT
lilacina	*Euplexia lilacina*	Hreblay & Ronkay 1998: 261	PT
linpingia	*Consobrambus linpingia*	Berio, 1977: 243	HT, PT
longicoecum	*Lygephila (Sinocampa) longicoecum*	Kononeko & Fibiger, 2008: 23	HT, PT
longilinea	*Parastichtis longilinea*	Draudt, 1950: 87	ST
longipennis	*Hemiglaea longipennis*	Hreblay & Ronkay 1998: 221	PT
longistriga	*Calamistis longistriga*	Draudt, 1950: 127	HT, PT
longivalva	*Athetis longivalva*	Kononenko, 2005: 204	HT, PT
longivalva	*Diphterocome longivalva*	Hreblay & Kononenko, 1999: 677	HT, PT
lutea	*Güselderia lutea*	Hacker, Kuhna & Gross, 1986: 105	PT
macellaria	*Cirphis macellaria*	Draudt, 1950: 51	ST
macilenta	*Orthosia macilenta*	Hreblay & Ronkay 1998: 158	PT
macrodactyla	*Diarisa macrodactyla*	Boursin, 1954a: 250	HT, PT
macrouncina	*Lithacodia macrouncina*	Berio, 1977: 230	HT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
magna	*Apamea asiatica magna*	Heydemann, 1942: 210, pl. fig. 4	ST
magnsina	*Tiracola magnsina*	Draudt, 1950: 38	ST
major	*Cirphis undina f.*	Draudt, 1950: 49	ST
major	*Eccrita lndicra f. major*	Draudt, 1950: 152	ST
manfredi	*Anclmis manfredi*	Hreblay & Ronkay 1998: 251	PT
marginalis	*Hyalobole marginalis*	Hreblay & Ronkay, 1998: 238	PT
marina	*Stenoloba marina*	Draudt, 1950: 131	LT, PLT
markusmayerli	*Rhynchina markusmayerli*	Mayerl, 1998: 100	PT
marmorata	*Daseuplexia marmorata*	Hreblay & Ronkay 1998: 209	PT
marmorea	*Cucullia marmorea*	Boursin, 1941: 56	HT, PT
marsypiophora	*Hermonassa marsypiophora*	Boursin, 1967: 25	HT, PT
martoni	*Athetis martoni*	Kononenko, 2005: 53	HT, PT
medioatra	*Charierges nigralba f. medioatra*	Draudt, 1950: 60	ST
mediofasciata	*Oligia mediofasciata*	Draudt, 1950: 98	ST
medionigra	*Parabole medionigra*	Hreblay & Ronkay 1998: 217	PT
megaspila	*Hermonassa megaspila*	Boursin, 1967: 28	HT, PT
meissneri	*Thecamichitis meissneri*	Draudt, 1937b: 270	ST
melanostrotoides	*Borolia melanostrotoides*	Strand, 1915: 99	HT
melli	*Cucullia melli*	Boursin, 1941: 64	HT
melli	*Polydesma discalis melli*	Draudt, 1950: 162	not traced
mesopotamica	*Hadena (Anepia) silenes mesopotamica*	Hacker, 1992: 339	PT
mesoscia	*Palaeamathes mesoscia*	Boursin, 1954a: 275	HT, PT
mesotrostella	*Cirphis mesotrostella*	Draudt, 1950: 52	ST
mesotrostina	*Cirphis mesotrostina*	Draudt, 1950: 52	HT
metagrapha	*Amathes metagrapha*	Boursin, 1963a: 57	HT
meticulodina	*Trigonophora meticulodina*	Draudt, 1950: 104	ST
michaelhaeupli	*Rhynchina michaelhaeupli*	Lödl & Gaal, 1998: 233	HT, PT
mienshana	*Athetis mienshana*	Kononenko, 2005: 202	HT, PT
mienshana	*Autophila asiatica mienshana*	Ronkay, 1989: 135	HT, PT
mienshanensis	*Sinengraphe stolidoprocta mienshanensis*	Boursin, 1954a: 270	HT, PT
mienshani	*Discestra mienshani*	Draudt, 1950: 20	ST
mienshani	*Valeria mienshani*	Draudt, 1950: 70	ST
mimicaria	*Cimelia mimicaria*	Oberthür, 1887: lviii	HT
minima	*Chytonix minima*	Draudt, 1950: 113	HT
minimalis	*Hoplodrina minimalis*	Kononenko, 1997: 296	HT, PT
minjakonka	*Protognorisma minjakonka*	Ronkay & Varga, 1999: 359	HT, PT
minorata	*Agrochola minorata*	Hreblay & Ronkay, 1999: 530	HT
minuscula	*Perigea minuscula*	Berio, 1977: 225	HT
minutissima	*Bryophila minutissima*	Draudt, 1950: 15	HT
mirabilis	*Rhyacia mirabilis*	Boursin, 1954a: 260	HT, PT
mixta	*Diphterocome mixta*	Hreblay & Kononenko, 1999: 674	HT, PT
monimalis	*Lencania monimalis*	Draudt, 1950: 55	ST
monotona	*Mesapamea monotona*	Heinicke, 1959: 106	HT, PT
muscosula	*Valeria muscosula*	Draudt, 1950: 69	LT, PLT
mysarops	*Amathes mysarops*	Boursin, 1963a: 60	HT, PT
nagyapo	*Cucullia cineracea nagyapo*	Hreblay & Ronkay 1998: 170	PT
nanata	*Oederemia nanata*	Draudt, 1950: 18	HT, PT
naumanni	*Mythimna naumanni*	Yoshimatsu & Hreblay, 1998: 11	HT, PT
naumanni	*Tambana naumanni*	Speidel & Kononenko, 1998: 554	HT, PT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
nebulosa	*Hecatera dysodea nebulosa*	Hacker & Kautt, 1996: 410	PT
nepalensis	*Haderonia subarschanica nepalensis*	Boursin, 1964: 26	PT
nepalensis	*Sideridis simplex nepalensis*	Boursin, 1964: 29	PT
nepalina	*Mythimna nepalina*	Hreblay & Yoshimatsu, 1996, in Hreblay, 1996: 102	PT
nereida	*Hylophila nereida*	Draudt, 1950: 147	ST
nigerrima	*Trisuloides nigerrima*	Draudt, 1950: 12	ST
nigralba	*Charierges nigralba*	Draudt, 1950: 60	ST
nigrina	*Euplexia nigrina*	Draudt, 1950: 93	ST
nigrithorax	*Oligia nigrithorax*	Draudt, 1950: 99	ST
ninae	*Maliattha ninae*	Kononenko, 2000: 48	HT, PT
nivea	*Polia xanthomista nivea*	Dannehl, 1929: 111	ST
niveiplaga	*Oligia niveiplaga*	Draudt, 1950: 97	HT
nobilis	*Westermannia nobilis*	Draudt, 1950: 150	ST
noloides	*Negeta noloides*	Draudt, 1950: 151	ST
normalis	*Diarisa fannyi normalis*	Boursin, 1954a: 227	HT, PT
oleagina	*Hadena pseudoclara oleagina*	Hacker, 1993: 421	PT
obliqua	*Cryphiomima obliqua*	Berio, 1977: 222	HT, PT
oblonga	*Othresypna oblonga*	Berio, 1977: 244	HT
obsolescens	*Oligia obsolescens*	Berio, 1977: 223	HT
obsoleta	*Dasypolia obsoleta*	Hreblay & Ronkay 1995b: 353	PT
obsoleta	*Potnyctycia obsoleta*	Hreblay & Ronkay 1998: 206	PT
ochracea	*Westermannia antaplagica f. ochracea*	Draudt, 1950: 151	ST
ochrothrix	*Paraxestia ochrothrix*	Boursin, 1954a: 280	HT, PT
octogintaocto	*Lithacodia octogintaocto*	Berio, 1977: 234	HT, PT
oculata	*Stenoloba oculata*	Draudt, 1950: 132	LT, PLT
odontophora	*Diarisa odontophora*	Boursin, 1954a: 233	HT, PT
olivascens	*Blepharidia olivascens*	Draudt, 1950: 76	ST
olivascens	*Hadena purpurea olivascens*	Hacker, 1996: 461	PT
olivella	*Lithacodian olivella*	Draudt, 1950: 135	ST
orbicularis	*Hermonassa orbicularis*	Boursin, 1967: 32	HT, PT
orbiculosa	*Paranyctycia orbiculosa*	Hreblay & Ronkay 1998: 215	PT
orophila	*Diarisa orophila*	Boursin, 1954a: 235	HT, PT
orphnina	*Hermonassa orphnina*	Boursin, 1967: 26	HT, PT
orthosioides	*Amathes orthosioides*	Boursin, 1963a: 48	HT, PT
osmana	*Gortyna osmana*	Hacker & Kuhna, 1986: 184	PT
pachyceras	*Amathes pachyceras*	Boursin, 1963a: 63	HT, PT
pallida	*Polia illoba f. pallida*	Draudt, 1950: 33	not traced
pallidior	*Cirphis pallidior*	Draudt, 1950: 48	ST
pasteartis	*Cirphis pastearis*	Draudt, 1950: 53	ST
pectinata	*Nyctycia pectinata*	Draudt, 1950: 65	ST
perlopsis	*Chytobrya perlopsis*	Draudt, 1950: 17	ST
permixta	*Apamea permixta*	Kononenko, 2006: 38	HT, PT
perornata	*Amathes perornata*	Boursin, 1963a: 49	HT, PT
perornata	*Harmodia perornata*	Draudt, 1950: 35	ST
perscripta	*Cucullia thomasi perscripta*	Hreblay & Ronkay 1998: 170	PT
perseverans	*Dasyerges perseverans*	Hreblay & Ronkay 1998: 176	PT
persignata	*Diarisa pseudacharista persignata*	Boursin, 1954a: 239	HT, PT
persimilis	*Hadena persimilis*	Hacker, 1996: 313	PT

©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
persimilis	*Trichestra persimilis*	Draudt, 1950: 20	ST
persparcata	*Harmodia persparcata*	Draudt, 1950: 35	ST
perturbata	*Diarsia florida perturbata*	Hacker, 1987: 127	PT
petrolignea	*Parastichtis petrolignea*	Draudt, 1950: 88	HT
phaeotaenia	*Anaplectoides phaeotaenia*	Boursin, 1955c: 218	HT, PT
pinicortex	*Panolis pinicortex*	Draudt, 1950: 45	LT
pinkeri	*Enargia pinkeri*	de Freina & Hacker, 1985: 256	PT
pinkeri	*Conistra torrida pinkeri*	Hacker, Huber & Kuhna, 1988: 348	PT
plantei	*Altipolia plantei*	Hacker & Peks in Hacker, 1993: 171	PT
plantei	*Eugnorisma asad plantei*	Varga, Ronkay & Hacker, 1990: 334	PT
plumbicilia	*Eustrotia plumbicilia*	Draudt, 1950: 139	ST
poecila	*Blepharidia poecila*	Draudt, 1950: 75	ST
poecila	*Cerapteryx poecila*	Draudt, 1950: 46	ST
poliasits	*Dasyerges poliasits*	Draudt, 1950: 59	ST
polioides	*Athaumasta polioides*	Draudt, 1950: 72	HT
poliophaea	*Diarisa poliophaea*	Boursin, 1954a: 242	HT, PT
polychroma	*Palaeamathes polychroma*	Boursin, 1954a: 274	HT, PT
polymorpha	*Polymixis polymorpha*	Boursin, 1960: 141	PT
polytaenia	*Diarisa polytaenia*	Boursin, 1954a: 244	HT
porphyrea	*Potnyctycia porphyrea*	Hreblay & Ronkay 1998: 205	PT
praetermissa	*Eumichtis praetermissa*	Draudt, 1950: 68	HT
praetermissa	*Hadena praetermissa*	Hacker, 1996: 464	PT
prasina	*Bryophila prasina*	Draudt, 1950: 12	ST
prasinatra	*Trachea prasinatra*	Draudt, 1950: 90	ST
pretiosissima	*Sypna pretiosissima*	Draudt, 1950: 160	not traced
privata	*Anophia albomaculata f. privata*	Draudt, 1950: 166	not traced
prodigiosa	*Miracopa prodigiosa*	Draudt, 1950: 119	ST
pronans	*Aucha pronans*	Draudt, 1950: 115	HT
propecida	*Chytonix propecida*	Berio, 1977: 228	HT, PT
pseudacharista	*Diarisa pseudacharista*	Boursin, 1954a: 239	HT, PT
pseudodealbata	*Hadena confusa pseudodealbata*	Hacker, Huber & Kuhna, 1988: 344	PT
pseudofunesta	*Athetis pseudofunesta*	Kononenko, 2005: 202	HT, PT
pseudumbratica	*Cucullia pseudumbratica*	Boursin, 1941: 69	HT
psichinensis	*Acronicta (Triaena) psichinensis*	Kononenko & Han, 2008: 46	HT, PT
puengeleri	*Eugnorisma puengeleri*	Varga & Ronkay, 1987: 33	PT
pulchrisigna	*Paramathes pulchrisigna*	Boursin, 1954a: 278	HT
punctillum	*Conistra castaneofasciata punctillum*	Draudt, 1950: 81	HT
punctivena	*Arenostola punctivena*	Draudt, 1950: 127	ST
pygmaea	*Bombycia pygmaea*	Draudt, 1950: 61	ST
pygmaea	*Hermonassa pygmaea*	Boursin, 1967: 34	HT, PT
pyrrhothrix	*Amathes pyrrhothrix*	Boursin, 1963a: 64	HT
quadralba	*Eriopus quadralba*	Draudt, 1950: 107	ST
quadriorbis	*Lithacodia quadriorbis*	Berio, 1977: 228	HT, PT
quinquelinea	*Eupsilia quinquelinea*	Boursin, 1956: 40	HT
rectilinea	*Parabole rectilinea*	Hreblay & Ronkay 1998: 216	PT
rectilinea	*Risoba rectilinea*	Draudt, 1950: 143	not traced
reisseri	*Ammoconia reisseri*	Ronkay & Varga, 1984: 489	PT
renimaculata	*Mythimna renimaculata*	Hreblay & Legrain, 1996, in Hreblay, 1996: 96	PT
renipunctum	*Thermesia renipunctum*	Berio, 1977: 242	HT
renirotunda	*Selepa renirotunda*	Berio, 1977: 238	HT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
reticulata	*Hermonassa reticulata*	Boursin, 1967: 30	HT, PT
retracta	*Blepharidia retracta*	Draudt, 1950: 77	LT, PLT
retrahens	*Blepharidia retrahens*	Draudt, 1950: 76	LT
retunda	*Blepharosis retunda*	Hreblay & Ronkay, 1998: 102	HT, PT
rhodocharis	*Polia rhodocharis*	Brandt, 1938: 503	ST
rhodopsis	*Cosmia rhodopsis*	Boursin, 1962: 65	PT
rhynchinodes	*Chusaris rhynchinodes*	Strand, 1915: 97	HT
rhytidoprocta	*Sineugraphe rhytidoprocta*	Boursin, 1954a: 268	HT, PT
robusta	*Diarisa robusta*	Boursin, 1954a: 236	HT, PT
robusta	*Diphterocome robusta*	Hreblay & Kononenko, 1999: 676	HT, PT
roesleri	*Hermonassa roesleri*	Boursin, 1967: 32	HT, PT
ronkayi	*Cucullia mixta ronkayi*	Hacker & Pinker, 1986: 107	PT
ronkayorum	*Bryopolia ronkayorum*	Hacker & Kautt, 1996: 412	PT
rosadia	*Cirphis rosadia*	Draudt, 1950: 50	ST
roseicosta	*Amathes roseicosta*	Boursin, 1963a: 44	HT, PT
roseipicta	*Polia roseipicta*	Draudt, 1950: 29	HT
roseomarginata	*Odontestra roseomarginata*	Draudt, 1950: 22	ST
rubecula	*Perigea rubecula*	Draudt, 1950: 95	ST
rudolfmayerli	*Rhynchina rudolfmayerli*	Mayerl, 1998: 95	PT
rufa	*Agroperina rufa*	Draudt, 1950: 101	HT
rufibrunnea	*Apamea rufibrunnea*	Heydemann, 1942: 220	ST
rufosagitta	*Stenoloba rufosagitta*	Kononenko & Ronkay, 2001: 105	PT
rufotumata	*Leucania rufotumata*	Draudt, 1950: 56	LT, PLT
ruvida	*Lithacodia ruvida*	Berio, 1977: 231	HT, PT
sassanidica	*Aletia sassanidica*	Hacker, 1986: 43	PT
scoparioides	*Cucullia scoparioides*	Boursin, 1941: 50	HT, PT
scriptobella	*Perigrapha (Perigrapha) scriptobella*	Hreblay, 1996 : 70	PT
scythropa	*Rhyacia scythropa*	Boursin, 1963c: 294	PT
semirena	*Lasiplexia semirena*	Draudt, 1950: 103	ST
sericea	*Bombyciella sericea*	Draudt, 1950: 63	ST
sericea	*Stenoloba sericea*	Kononenko & Ronkay, 2001: 95	PT
serrata	*Diphterocome serrata*	Hreblay & Kononenko, 1999: 676	HT, PT
shansiensis	*Lithacodia shansiensis*	Berio, 1977: 229	HT, PT
shansina	*Trichestra chinensis f. shansina*	Draudt, 1950: 20	ST
shensiana	*Antitype shensiana*	Draudt, 1950: 71	ST
sigma	*Cirphis sigma*	Draudt, 1950: 53	not traced
silbernageli	*Hadena texturata silbernageli*	Tykac, 1943: 61	PT (?)
similina	*Tambana similina*	Kononenko, 2004: 78	HT
simillima	*Craniophora simillima*	Draudt, 1950: 7	ST
simulata	*Autophila simulata*	Ronkay, 1986: 144	PT
sincera	*Yigoga celsicola sincera*	de Freina & Hacker, 1985: 242	PT
sinensis	*Anomis sinensis*	Berio, 1977: 238	HT
sinensis	*Sineugraphe longipennis sinensis*	Boursin, 1954a: 267	HT, PT
sinica	*Atrovirensia sinica*	Kononenko, 2001: 302	HT
sinica	*Nekrasovia sinica*	Ronkay & Varga, 1997: 159	HT, PT
sinophysa	*Spaelotis sinophysa*	Boursin, 1955d: 235	HT, PT
sinopsis	*Cucullia sinopsis*	Boursin, 1941: 75	HT, PT
smaragdistis	*Blepharidia smaragdistis*	Draudt, 1950: 73	not traced
sodalis	*Eupsilia sodalis*	Draudt, 1950: 80	HT
sodalis	*Oligia sodalis*	Draudt, 1950: 100	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
sordidata	*Lithacodia superior f. sordidata*	Draudt, 1950: 135	ST
speideli	*Athetis speideli*	Kononenko, 2005: 17	HT, PT
speideli	*Stenoloba speideli*	Kononenko & Ronkay, 2001: 110	PT
splendida	*Harmodia corrupta splendida*	Draudt, 1950: 37	ST
stolidoprocta	*Sinaugraphe stolidoprocta*	Boursin, 1954a: 269	HT, PT
stramentacea	*Cirphis transversata f. stramentacea*	Draudt, 1950: 50	ST
striatella	*Cirphis striatella*	Draudt 1950: 53	LT, PLT
stueningi	*Aletia stueningi*	Plante, 1993: 95	HT, PT
stueningi	*Didigua stueningi*	Kobes, 1988: 96	PT
stueningi	*Leucopardus stueningi*	Zolotuhin & Witt, 2000: 5	HT
stueningi	*Lygephila stueningi*	Kononenko & Fibiger, 2008: 20	HT, PT
stupenda	*Pyrrhia stupenda*	Draudt, 1950: 122	ST
styx	*Perissandria dizyx styx*	Boursin, 1963a: 84	HT, PT
suaveola	*Polia suavis f. suaveola*	Draudt, 1950: 32	ST
suavina	*Polia suavina*	Draudt, 1950: 32	ST
suavis	*Cirphis placida f. suavis*	Draudt, 1950: 54	ST
subapicalis	*Hyalobole subapicalis*	Hreblay & Ronkay, 1998: 238	PT
sublimis	*Hadula sublimis*	Draudt, 1950: 37	not traced
submediana	*Parastichtis submediana*	Draudt, 1950: 88	ST
subsignatus	*Gracilipalpus subsignatus*	Draudt, 1950: 86	ST
subtusnigra	*Anomis subtusnigra*	Berio, 1977: 239	HT
sugii	*Dichagyris sugii*	Hreblay & Ronkay 1998: 128	PT
superior	*Lithacodia superior*	Draudt, 1950: 135	ST
szabokyi	*Amphipoea szabokyi*	Gyulai & Ronkay, 1990: 321	PT
taishanensis	*Cryphia orthogramma taishanensis*	Boursin, 1954b: 83	HT, PT
taiwanensis	*Athetis taiwanensis*	Kononenko, 2005: 19	HT, PT
talpa	*Bombyciella talpa*	Draudt, 1950: 63	ST
tamsi	*Anaplectoides tamsi*	Boursin, 1955c: 219	HT, PT
tapaishana	*Craniophora tapaishana*	Draudt, 1950: 6	ST
tapaishana	*Hermonassa ellenae tapaishana*	Boursin, 1967: 27	HT, PT
tapaishana	*Maliattha tapaishana*	Kononenko, 2000: 48	HT
tapaishana	*Orthogonica tapaishana*	Draudt, 1939: 146	ST
tarka	*Elwesia tarka*	Hreblay & Ronkay 1998: 233	PT
terracotta	*Protexarnis confinis terracotta*	Boursin, 1955d: 234	HT, PT
tessellum	*Hyssia tessellum*	Draudt, 1950: 41	ST
thoenyi	*Hadena defreinai thoenyi*	Hacker, 1996: 163	PT
tibetica	*Amphidrina tibetica*	Draudt, 1950: 118	not traced
tibetica	*Platysenta tibetica*	Draudt, 1950: 120	ST
tibetica	*Amathes iners f. tibetica*	Draudt, 1950: 84	not traced
tibetica	*Diarisa dahlii tibetica*	Boursin, 1954: 226	HT, PT
tibetophasma	*Estimata tibetophasma*	Boursin, 1963a: 72	HT, PT
tibori	*Egira tibori*	Hreblay, 1994: 247	PT
tienmushani	*Aucha tienmushani*	Draudt, 1950: 114	LT, PLT
tigris	*Thermesia tigris*	Berio, 1977: 242	HT
tonkina	*Stenoloba tonkina*	Kononenko & Ronkay, 2001: 112	HT, PT
transversata	*Cirphis transversata*	Draudt, 1950: 49	ST
trapezoides	*Calliocloa trapezoides*	Draudt, 1950: 129	ST
triangulifera	*Athyrma triangulifera*	Draudt, 1950: 166	not traced
tricuspis	*Cirphis tricuspis*	Draudt, 1950: 51	ST
trifurca	*Lithacodia trifurca*	Berio, 1977: 231	HT

 ©ZFMK

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
trimaculata	*Diphterocome biformis trimaculata*	Hreblay & Kononenko, 1999: 680	HT, PT
tripuncta	*Bryophila tripuncta*	Draudt, 1950: 13	ST
tripunctigera	*Rhynchina tripunctigera*	Berio, 1977: 244	HT
tsinlinga	*Trachea tsinlinga*	Draudt, 1950: 91	ST
undina	*Cirphis undina*	Draudt, 1950: 49	ST
unguapicata	*Lithacodia unguapicata*	Berio, 1977: 232	HT, PT
uniformis	*Perigrapha uniformis*	Draudt, 1950: 43	LT, PLT
urartua	*Brachylomia urartua*	Hacker & Kuhna, 1986: 181	PT
ursina	*Dasypolia ursina*	Hreblay & Ronkay 1995b: 366	PT
vagans	*Perigea vagans*	Berio, 1977: 224	HT
vargai	*Discestra vargai*	Hreblay & Ronkay 1998: 146	PT
variegata	*Hyalobole variegata*	Hreblay & Ronkay, 1998: 237	PT
variegata	*Stenoloba variegata*	Kononenko & Ronkay, 2001: 97	HT
versicolora	*Sydiva versicolora*	Draudt, 1950: 71	ST
vexillifera	*Lithacodia vexillifera*	Berio, 1977: 233	HT, PT
vicina	*Apamea vicina*	Heinicke, i. l.	HT, PT
videns	*Palpirectia videns*	Berio, 1977: 241	HT
violaceogrisea	*Toxocampa viciae violaceogrisea*	Draudt, 1950: 165	ST
violetta	*Cerastis violetta*	Boursin, 1955c: 221	HT, PT
viridescens	*Stenoloba viridescens*	Kononenko & Ronkay, 2001: 108	HT, PT
viridicincta	*Daseuplexia viridicincta*	Hreblay & Ronkay 1998: 210	PT
viridis	*Pygmeopolia viridis*	Hreblay & Ronkay 1998: 160	PT
vuterioides	*Sesamia vuteria vuterioides*	Strand, 1915: 101	HT
wenchowensis	*Hadulipolia albilinea wenchowensis*	Kononenko, 1996: 276	HT
xanthochlora	*Hermonassa xanthochlora*	Boursin, 1967: 29	HT, PT
xanthopasta	*Rhyacia subdecora xanthopasta*	Boursin, 1957b: 244	PT
yangtsea	*Phyllophila yangtsea*	Draudt, 1950: 133	ST
yangtseana	*Acronycta yangtseana*	Draudt, 1950: 9	ST
yoshimotoi	*Agrotis yoshimotoi*	Hreblay & Ronkay 1998: 126	PT
yuennana	*Allophyes yuennana*	Hreblay & Ronkay, 1997: 40	HT
yuennana	*Polia yuennana*	Draudt, 1950: 27	ST
yuennana	*Tympanistes ynennana*	Draudt, 1950: 149	ST
yünnanensis	*Cucullia santonici yünnanensis*	Boursin, 1941: 55	HT
yünnanensis	*Sinengraphe rhytidoprocta yünnanensis*	Boursin, 1954a: 269	HT, PT
yunnana	*Apamea ynnnana*	Kononenko & Mikkola, 1997: 83	HT
zoltanus	*Agrochola zoltanus*	Ronkay & Ronkay, 2000: 355	PT
zophodes	*Polymixis zophodes*	Boursin, 1960: 142	PT

* 'not traced': it is well known that about 50.000 predominantly Chinese Noctuidae specimens – loan material from the Höne collection, including also a number of types- have been destroyed towards the end of world-war II, at the home of Max Draudt in Darmstadt. However, in many cases type material was not yet validely designated at that time and syntypes may still exist. To check this is specialist's work and we are confident that for many of the presently not traceable taxa type material will be rediscovered in the course of revisonal works. It is also likely that further type specimens will be discoverd among returned (but not well documented) older loan-material in the collections of other muscums.

REFERENCES

Bang-Haas O (1927) Horae Macrolepidopterologicae regionis palaearcticae. 1. Dresden-Blasewitz, 1: i–xxvii, 1–128, 11 pls

Benedek B, Ronkay L (2002) Two new species of the Polymixis-Mniotype complex (Lepidoptera, Noctuidae) from Asia. Esperiana 9: 411–419, 598–599

Behounek G (2005) Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Gattung Lacanobia Billberg, 1820. Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen 57: 11–16

Berio E (1977) Diagnosi di Noctuidae raccolte dal Dr. Höne e dal Dr. Klapperich in Cina. Estratto dagli Annali del Museo Civico di Storia Naturale de Genova, 81: 221–245

 ©ZFMK

Boursin C (1941) Die *Cucullia*-Arten aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten während der Jahre 1931 bis 1938. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, XXX (Beitrag zur Fauna Sinica). Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 55: 28–84

Boursin C (1954a) Die "*Agrotis*"-Arten aus Dr. h. c. H. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica). Bonner zoologische Beiträge 5: 213–309

Boursin C (1954b) Eine neue paläarktische (und europäische) *Cryphia* Hb. (Bryophila)-Art. Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXV. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 65: 78–85

Boursin C (1955a) Eine neue südchinesische *Synvaleria* Btl. (Valeria Steph.) aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXX. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 66: 47–48

Boursin C (1955b) Die *Apopestes* Hb.- und *Autophila* Hb.-Arten aus Dr. h. c. Höne's China Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXI. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 66: 164–171

Boursin C (1955c) Die "*Agrotis*"-Arten aus Dr. h. c. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica) III. Die Gattungen *Phalaena* L. (*Naenia* Steph.), *Eurois* Hb., *Anaplectoides* McDunn. und *Cerastis* O. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 66: 216–224

Boursin C (1955d) Die "*Agrotis*"-Arten aus Dr. h. c. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica) IV. Die Gattungen *Protexarnis* McDunn. und *Spaelotis* B. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXIII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 66: 231–238

Boursin C (1956a) Eine neue südchinesische *Agrochola* Hb. (*Orthosia* auct.) aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXI. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 67: 35–37

Boursin C (1956b) Über die Gattung *Eupsilia* Hb. nebst Beschreibung einer südchinesischen Art aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 67: 38–41

Boursin C (1956c) Über die Gattung *Lophotyna* Hps. (Lep. Phal. Zenobiinae). Nebst Beschreibung einer neuen Art aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten und Angaben über *Hydraecia osseola* Stgr. (= *hucherardi* Mab.) Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXVII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 67: 298–301

Boursin C (1957a) Eine neue *Allophyes* Tams aus Mittelchina. (Aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten). Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", XCIII. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 68: 103–106

Boursin C (1957b) Nouvelles "Trifinae" d'Afghanistan de l'expédition Klapperich (Lep. Noctuidae) (Diagnoses préliminaires). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 26: 242–250

Boursin C (1958) Zwei neue Cuculliinae aus Ostasien. Aus Dr. H. Höne's Ausbeuten (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifinae", XCVI). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 69: 45–48

Boursin C (1960) Nouvelles "Trifinae" d'Afghanistan de l'expedition Klapperich (3me note) (Lep. Noctuidae) (Diagnoses préliminaires). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 29: 136–152

Boursin C (1962) Eine neue *Cosmia* Hb. (*Calymnia* auct.) aus dem Balkan und Kleinasien. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 47: 65–69

Boursin C (1963a) Die Noctuinae-Arten (Agrotinae vulgo sensu) aus Dr. h. c. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica). Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen, 1170: 1–107

Boursin C (1963b) Die *Isochlora* Stgr.- und *Grumia* Alph.-Arten aus Dr. h. c. H. Höne' s China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica) (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifinae", 135. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 74: 122–127

Boursin C (1963c) Description de quinze espèces nouvelles provenant de l'expédition 1962 de M. et Mme. A.Vartian en Perse et en Afghanistan et deux genres nouveaux (Lep. Noctuidae). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 32: 290–305

Boursin C (1964) Noctuidae Trifinae. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Noctuidae von Nepal. Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung München 8: 3–40

Boursin C (1965) Eine neue *Tricheurois* Hps. (Hadeninae) aus Tibet. (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae Trifinae", 151). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 76: 118–120

Boursin C (1967) Die neuen *Hermonassa* Wlk.-Arten aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten (Beiträge zur Kenntnis der Noctuidae Trifinae, 157). Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 78: 24–38

Boursin C (1970) Description de 40 espèces nouvelles de Noctuidae Trifinae paléarctique et de deux genres nouveaux des sous-familles Noctuinae et Amphipyrinae. Entomops, 3: 45–79

Brandt W (1938) Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Iran. Neue Gattungen, Arten und Formen (Macrolepidoptera). Entomologische Rundschau 55: 497–505

Dannehl F (1929) Neue Formen und geographische Rassen aus meinen Ausbeuten und Erwerbungen der letzten Jahre. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 19: 97–116

Draudt M (1933b) Neue Heteroceren des paläartischen Faunengebietes. Entomologische Rundschau 50: 157–160, 167–169, 186–188

Draudt M (1937a) Neue Agrotiden (=Noctuiden)-Arten und Formen aus den Ausbeuten von Herrn H. Höne, Shanghai. Entomologische Rundschau 54: 373–376, 381–384, 397–401

Draudt M (1937b) Gross-Schmetterlinge der Erde. Seitz, A. Supplement zu Band III. Noctuae palaearcticae. Text & Tafeln, Stuttgart, Alfred Kernen Verlag. 1–332

Draudt M (1939) Die Gattung *Orthogonica* Fldr. (Lep. Noct) in den Höne-Ausbeuten. Entomologische Rundschau 1939: 397–401

Draudt M (1950) Beiträge zur Kenntnis der Agrotiden-Fauna Chinas. Aus den Ausbeuten Dr. H. Höne's (Beitrag zur Fauna Sinica). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 40. Jahrgang: 1–174

Freina J de, Hacker H (1985) Neue Arten und Unterarten der Familie Noctuidae aus Anatolien und Türkisch Kurdistan (Lepidoptera, Noctuidae). Entomofauna 6: 241–261

Gaal S (1998) *Rhynchina helgae* sp. n., eine neue Hypeninae (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae) aus China. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 100B: 291–295

Gyulai P (1989) *Amphipoea chovdica* sp. nov. from Mongolia. Entomofauna 10: 97–104

Gyulai P, Ronkay L (1990): *Amphipoea szabokyi* sp. nov. from Mongolia. Entomofauna 11: 321–331

Gyulai P, Ronkay L (2001) The Noctuidae material collected by Peter Gyulai & Adrienne Garai in the Qinghai region, China, in 1999 (Lepidoptera). Esperiana 8: 655–700, 890–895, 900–901

 ©ZFMK

Hacker H (1985) Drei für die europäische Fauna neue Noctuidenarten aus Griechenland und Spanien, sowie eine neue Unterart von *Euxoa inclusa* Corti, 1931. Neue Entomologische Nachrichten 14: 21–26

Hacker H (1986a) Erster Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei (Lepidoptera). Atalanta 17: 1–26

Hacker H (1986b) 2. Beitrag zur Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa, Erkenntnisse zur Systematik der kleinasiatischen Arten und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von de Freina aus den Jahren 1976–1983. Spixiana 9: 25–81

Hacker H (1986c) Fünfter Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von Wolf und Hacker aus dem Jahr 1985 sowie Ergänzungen zu früheren Arbeiten (Lepidoptera). Atalanta 17: 27–83

Hacker H (1987a) Siebenter Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa und bemerkenswerte Funde aus neueren Aufsammlungen (Lepidoptera). Atalanta 18: 121–167

Hacker H (1987b) *Hadena cappadocia* spec. n. aus der Türkei und ein neues Subgenus der Gattung *Hadena* Schrank 1802 (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae). Atalanta 18: 169–177

Hacker H (1990) Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera). Neue Entomologische Nachrichten 27: 1–708

Hacker H (1992) Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 (Lepidoptera) Teil I. Esperiana Bd 3: 243–361

Hacker H (1993) Systematik und Faunistik der Noctuidae (Lepidoptera) des himalayanischen Raumes. Beitrag II. Esperiana 3: 67–214

Hacker H (1996) Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802. Esperiana Bd 5: 7–696

Hacker H, Kautt P, Weisz V (1996) Noctuidae gesammelt von Kautt und Weisz im Sommer 1994 in Spiti Valley in Himachal Pradesh. Esperiana 4: 395–417

Hacker H, Kuhna P (1986) Drei neue Noctuidae-Arten aus der Türkei. Nota lepidopterologica 9: 179–190

Hacker H, Kuhna P, Groß FJ (1986) 4. Beitrag zur Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibungen neuer Taxa, Erkenntnisse zur Systematik der kleinasiatischen Arten und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von Gross und Kuhna aus den Jahren 1968–1984 (Lepidoptera, Noctuidae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 76: 79–141

Hacker H, Pinker R (1986) *Cucullia mixta ronkayi* n. ssp. aus der Osttürkei (Lepidoptera, Noctuidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 38: 107–109

Hacker H, Huber K, Kuhna P (1988) Achter Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung von sechs neuen Taxa und Notizen über bemerkenswerte Funde aus neueren Aufsammlungen (Lepidoptera). Atalanta 18: 339–369

Hacker H, Speidel W (1992) Eine neue *Conisania* Hampson, 1905 aus SW-China (Lepidoptera, Noctuidae). Esperiana 3: 17–18

Heinicke W (1959) Revision der Gattung *Apamea* Ochs. 1816 (Lep., Noctuidae). 1. Teil. Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F. 6: 100–111

Heydemann F (1938) Zur Morphologie und Anatomie des Genus *Crino* Hbn. (Lep. Noct.). Fortsetzung. Entomologische Rundschau 55: 347–348

Heydemann F (1942) Die Arten der *Apamea* (*Hydraecia*) *oculea* L. (*nictitans* L.)-Gruppe. 3. Nachtrag. Entomologische Zeitschrift 55: 209–214, 220–224

Hreblay M (1994) New Taxa of the Tribe Orthosiini, IV. (Lepidoptera, Noctuidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40: 241–252

Hreblay M (1996) Neue paläarktische Taxa aus der Gattung Perigrapha Lederer, 1857 (Lepidoptera, Noctuidae). Esperiana 4: 65–94

Hreblay M, Kononenko VS (1999) The Chinese species of the *Diphtherocome pallida* and *D. discribrunnea* species-groups (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae) in the collection of Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn. Esperiana 7: 669–686

Hreblay M, Legrain A, Yoshimatsu SI (1996) Beschreibung von vierzehn neuen Arten mit Übersicht der Artengruppe aus dem Komplex *Mythimna* Ochsenheimer, 1816. Festlegung von vierzehn Lectotypen, neue Synonymen und Kombinationen aus der Himalaya Region. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 88: 89–126

Hreblay M, Legrain A, Yoshimatsu SI (1998) Beschreibung von achtundzwanzig neuen Arten und einer Unterart mit Übersicht der Artengruppe aus dem *Mythimna* Ochsenheimer, 1816-Komplex aus der südostasiatischen Region. Festlegung von vierzehn Lectotypen, zwei Neotypen, neuen Synonymen und Kombinationen (I.). Esperiana 6: 381–432

Hreblay M, Ronkay L (1995a) New Taxa of the Genus *Himalistra* Hacker & Ronkay, 1993 (Lepidoptera, Noctuidae) Part II. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 41: 47–62

Hreblay M, Ronkay L (1995b) New species of *Dasypolia* Guenée, 1852 (s. l.) from the Himalayan region (Lepidoptera, Noctuidae, Xylenini). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 41: 349–378

Hreblay M, Ronkay L (1997) New Noctuidae (Lepidoptera) species from Taiwan and the adjacent areas. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43: 21–83

Hreblay M, Ronkay L (1998) Noctuidae from Nepal. In: Haruta, T. (ed.): Moths of Nepal, Vol. 5. Tinea 15, Supplement 1: 117–310

Hreblay M, Ronkay L, Plante J (1998) Contribution to the Noctuidae (Lepidoptera) fauna of Tibet and the adjacent regions (II.). A systematic survey of the Tibetan Noctuidae fauna based on the material of the Schäfer-expedition (1938-1939) and recent expeditions (1993–1997) (Lepidoptera: Noctuidae). Esperiana 6: 69–184

Hreblay M, Ronkay L (1999) Neue trifide Noctuidae aus dem himalayanischen Raum und der südost-asiatischen Region (Lepidoptera: Noctuidae). Esperiana 7: 485–620

Kobes LWR (1988) A new genus and 17 new species from Sumatra (Lepidoptera: Aganaidae [Aganainae], and Noctuidae [Acronictinae, Chloephorinae, Ophiderinae]. Heterocera Sumatrana 2: 79–109

Kononenko VS (1996) A review of Far Eastern species of the *Euplexia lucipara* complex with description of a new species from China (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae). The Japan Heterocerists' Journal 191: 262–266

Kononenko VS (1996) A review of the genus *Hadulipolia* Boursin, 1964 with descriptions of a new species and a new subspecies (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae). Tinea 14: 271–278

Kononenko VS (1997a) A revision of the *Hoplodrina implacata* species complex (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae), with description of three new species from China. The Japan Heterocerists' Journal 193: 291–297

Kononenko VS (1997b) A revision of the genus *Belciades* Kozhanchikov, 1950 (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae)

 ©ZFMK

with description of three new species from China, Laos and Thailand. Tinea 15: 106–118
Kononenko VS (1998) New or little known species of the Noctuidae from China. The Japan Heterocerists' Journal 198: 383–390
Kononenko VS (1999) Three new species of the genus *Acrapex* Hampson, 1894 (Lepidoptera, Noctuidae) from China and Thailand. The Japan Heterocerists' Journal 206: 112–115
Kononenko VS (2000) A revision of the *Maliattha vialis* species-group (Lepidoptera, Noctuidae, Acontiinae) with description of four new species from China. Insecta Koreana 17: 39–50
Kononenko VS (2001) Revisional notes on the Palaearctic species of the genus *Atrachea* Warren (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae), with descriptions of two new species from China. Insecta Koreana 18: 51–68
Kononenko VS (2001) Two new genera and four new species of the Noctuidae (Lepidoptera) from China. The Japan Heterocerists' Journal 216: 299–306
Kononenko VS (2004) Description of two new species of the genus *Tambana* Moore, 1882 from China (Lepidoptera, Noctuidae, Pantheinae). Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins Frankfurt am Main 29: 77–83
Kononenko VS (2005) Two new species of the genus *Athetis* Hübner, [1821] 1816 from Taiwan (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae s. l.). Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins Frankfurt am Main 30: 15–19
Kononenko VS (2005) Two new species of *Athetis lineosa* (Moore, 1881) species-group from Taiwan and China (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae s. l.). Entomologische Zeitschrift 115: 51–54
Kononenko VS (2005) Three new species of *Athetis* Hübner, [1821] 1816 (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae s.l.) from China. Entomologische Zeitschrift 115: 201–204
Kononenko VS (2006) *Apamea permixta*, sp. n., from China – the putative sister species of *A. commixta* (Butler) (Lepidoptera, Noctuidae: Xyleninae: Apameini). Zootaxa 1371: 37–43
Kononeko VS, Fibiger M (2008) A new subgenus and three new species of eutocalline noctuids from China (Lepidoptera, Noctuidae: Catocalinae). Zootaxa 1876: 19–28
Kononenko VS, Han H (2008) Two new *Acronicta* Ochsenheimer, 1816 from China and Russia (Lepidoptera, Noctuidae, Aeronictinae). Zootaxa 1910: 45–52
Kononenko VS, Mikkola K (1997) *Apamea yunnana* (Lepidoptera, Noctuidae) from North Yunnan, China. Entomologica Fennica 8: 83–85
Kononenko VS, Ronkay L (1998) Description of a new species of *Xylena* Ochsenheimer, 1816 (Lepidoptera, Noctuidae) from the Far East, with notes on distribution of little-known species. The Japan Heterocerists' Journal 197: 360–366
Kononenko VS, Ronkay L (2000) A revision of the genus *Stenoloba* Staudinger, 1892 (Lepidoptera, Noctuidae, Aeronictinae) with description of 24 new species and 4 new subspecies from East Asia. Part I. Insecta Koreana 17: 137–174
Kononenko VS, Ronkay L (2001) A revision of the genus *Stenoloba* Staudinger, 1892 (Lepidoptera, Noctuidae, Aeronictinae) with description of 24 new species and 4 new subspecies from East Asia. Part II. Insecta Koreana 18: 95–121
Kononenko VS, Ronkay L (2001a) A Revision of the Genus *Stenoloba* Staudinger (Lepidoptera, Noctuidae, Bryophilinae) with description of 15 new species and 3 new subspecies from East Asia (II). Insecta Koreana 18: 95–121
Kononenko VS, Sehmitz B (2004) A new species of the *Xestia* Hübner, 1818 from Tuva, Southern Siberia (Lepidoptera: Noctuidae, Noctuinae). Entomologische Zeitschrift 114: 247–248
Kononenko VS, Speidel W (1999) A remarkable undescribed species of the genus *Sinna* Walker, 1865 (Noctuidae, Chloephorinae) from China. The Japan Heterocerists' Journal 206: 97–99
Kuhna P, Sehmitz B (1997) Eine neue Art der Gattung *Valeria* aus der Süd-Türkei (Lepidoptera: Noctuidae). Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereines in Wuppertal 50: 94–99
Lödl M (1998) *Rhynchina claudiae* sp. n., eine neue Hypeninae aus China (Lepidoptera: Noctuidae). Quadrifina 1: 103–107
Lödl M, Gaal S (1998) *Rhynchina michaelhaeupli* sp. n., a new Hypeninae from China (Lepidoptera: Noctuidae). Quadrifina 1: 231–236
Mayerl B (1998) Drei neue Arten der Gattung *Rhynchina* Guenée, 1854 aus China (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). Quadrifina 1: 93–101
Oberthür C (1887) Descriptions de Lépidoptères algériens nouveaux (2e partie). Annales de la Société entomologique de France (série 6) 7 (Bulletin): lvii–lix
Pinker R (1965) Interessante und neue Funde und Erkenntnisse für die Lepidopterenfauna der Kanaren III. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 50 (79): 153–167
Pinker R (1968) Interessante und neue Funde und Erkenntnisse für die Lepidopterenfauna der Kanaren IV. Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft 53 (79): 65–93
Pinker R (1974) Zwei neue Noctuen aus Kleinasien (Lep., Noctuidae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 24: 111
Plante J (1993) Un *Pseudaletia* Franclemont nouveau, et un *Aletia* Hübner du groupe placida (Lép. Noctuidae Hadeninae). Alexanor 18: 93–97
Rambur JP (1833) Suite du catalogue des Lépidoptères de l'île de Corse. Ann. de la Société entomologique de France 2: 5–59
Ronkay L, Varga Z (1984) Neue Arten und Unterarten aus der Gattung *Ammoconia* Lederer, 1857 (Lepidoptera: Noctuidae). Acta zoologica Hungarica 30: 481–491
Ronkay L (1986) Taxonomic studies on the genus *Autophila* Hübner, 1823. I. Acta zoologica Hungarica 32: 141–159
Ronkay L (1989) Taxonomic studies on the genus *Autophila* Hübner, 1823 (Lepidoptera, Noctuidae). II. Acta zoologica Hungarica 35: 111–141
Ronkay L, Varga Z (1997) New taxa of the genera *Auchmis* Hübner, [1821] and *Nekrasovia* Ronkay et Varga, 1993 (Lepidoptera, Noctuidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43: 149–161
Ronkay L, Varga Z, Hreblay M (1998) Twenty two new species and six new subspecies of Noctuidae from Turkmenistan and adjacent regions (Lepidoptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 44: 205–281
Ronkay L, Varga Z (1999) Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946, Part V. New genera and species of the *Eugnorisma* genus group from Pakistan and China (Lepidoptera, Noctuidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 45: 345–373
Ronkay L (2000) Revision of the genus *Lophoterges* Hampson (s. l.) (Lepidoptera: Noctuidae, Cucullinae). Part. I. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 92: 113–213
Ronkay G, Ronkay L (2000) New Agrochola Huebner, 1821 and Owadaglaea Hacker et Ronkay, 1996 species from Central Asia and Indochina (Lepidoptera, Noctuidae, Xylenini). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 46: 351–382
Speidel W, Kononenko VS (1998) A review of the subfamilies Pantheinae and Aeronictinae from North Vietnam with description of new species of *Tambana* Moore, 1882 and *Anacronicta* Warren, 1909 (Lepidoptera, Noctuidae). Esperiana 6: 547–566

 ©ZFMK

Strand E (1915) Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Aegyptischen Sudan. Archiv für Naturgeschichte 80: 95–112

Tykac J (1943) *Hadena textnrata* Alph. ssp. *silbernageli* (nec. ab.). Casopis 40: 61

Varga Z, Ronkay L (1987) Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946 (Lepidoptera, Noctuidae). Acta zoologica Hungarica 33: 187–262

Varga Z, Ronkay L (1989) Taxonomical notes on the genus *Victrix* Staudinger, 1879 (Lepidoptera: Noctuidae). I. The description of a new subgenus, two new species and a new subspecies. Nota lepidopterologica 12: 65–82

Varga Z, Ronkay L, Haeker H (1990) Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946, Part II. Taxonomic news, biogeographic and phylogenetic considerations with description of two new genera (Lepidoptera: Noctuidae). Acta zoologica Hungarica 36 (3/4): 331–360

Varga Z, Ronkay L (1994) Additional notes with description of a new species and redescription of two misidentified species (Lepidoptera, Noctuidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40: 87–97

Yoshimatsu SI, Hreblay M (1998) Three new species of the genus *Mythimna* (Lepidoptera, Noctuidae) from China. Transaction of the Lepidopterological Society of Japan 49: 9–15

Zolotuhin VV, Witt, TJ (2000) The Camptolominae of Vietnam and adjacent territories (Lepidoptera, Noctuidae). Entomofauna, Supplement 11: 1–12

 ©ZFMK